


Poolreiniger	2
Vollautomatische Schwimmbad-Reiniger	2
Vollautomatische Biopool-Reiniger	8
Automatisch über die Filteranlage	12
Handgeführte elektrische Bodensauger	16
Schlammsauger & Zubehör	17
Motorschrubber	29
Zubehör	31
Bodensauger	31
Kescher und Bürsten	38
Teleskopstangen	46
Saugschläuche und Installationsschläuche	48
Thermometer	51
Dosierschwimmer & Dosierschleusen	53
Wasserprüfgeräte	55
Winterzubehör und Sonstiges	62
Leitern, Haltestangen	64
Duschen	70
Pool Safety Systems - Pool-Sicherheits-Systeme	77
Einbauteile	79
Kunststoff - für Aufstellbecken	79
Kunststoff - mit VA Gewindeeinsatz	83
Rotguss für Folien- und Betonbecken	86
Einbauteile mit PVC-Folienrand	96
Edelstahl für Folien- und Betonbecken	99
Wasserattraktionen	103
Gegenstromschwimmanlagen	106
Filtertechnik	113
Filteranlagen (komplett montiert)	113
Sand-, Kartuschen- und Kieselgurfilter	116
Bead-Filterssysteme & Zubehör	125
Frequenzgesteuerte Filterpumpen	129
Filterpumpen	137
Tauchpumpen	143
Steuerungen und Rückspülautomatiken	144
Mess- und Regeltechnik, UV-Ozon-Entkeimung	150
Mess- & Regeltechnik, Salzelektrolyse, Ersatzteile, Lagerwannen,	150
Poolüberwachungs- und Steuerungssystem mit Fernzugriff 1	153
Poolüberwachungs- und Steuerungssystem mit Fernzugriff 2	155
UVOX-Redox - UV-Ozon Entkeimung	157
Heizungen	159
Wärmepumpen	159
Wärmetauscher & Elektroheizer	161
Schwimmbadabdeckungen	163
Solar - Luftpolsterabdeckungen	163
Thermo-Roll Isolierschaumabdeckung	164
Thermo-Matic Rollladenabdeckungen	166
Thermo-Schutz-Roll (ohne Wasserberührung)	170
Campana-Schiebehallen	173
Wasserspaß & Aquafitness	174


Pool Wasserpflege Produkte	182
pH-Regulierung	183
Wasserdesinfektion mit Chlor, Aktivsauerstoff, Alwazon 2000 und Brom	184
Algenverhütung und Flockung	189
Reinigung, Überwinterungsmittel, Zusatzprogramm	191
Schwimmteich + BioPool Pflegemittel	195
Installationsmaterial (PVC)	197
Mehrwege-, Rückspülventile	197
Kugelhähne mit elektr. Stellantrieb, Kugelhähne und Absperrschieber	199
Verschraubungen und Rückschlagventile	202
Fittings, Rohre und Zubehör - Achtung: ausschließlich ORIGINAL PRAHER	204
FlexFit® Fittings und Schläuche - Achtung: ohne Aufdruck kein ORIGINAL PRAHER	219
Lecksuche und Leckreparatur	223
Whirlpools & Pflegemittel	230
Whirlpools	230
Die Wasserpflege für Whirlpools	234
SpaTime - Die Wasserpflege für Whirlpools	235

DER POOLCLEANER SUPERBRUSH

2 große rotierende Nylonbürsten



**ALLE
Modelle
mit 24 V
Longlife-
motoren**



Max 3 + Max 5 - Poolreiner - 4-Rad Antrieb



Max 3 + Max 5 - Die innovativen, modernen Poolreiner mit ergonomischem Design und 4-Rad Antrieb für alle Beckenformen. Easy-View-System mit Klarsichtdeckel zur schnelleren Kontrolle des Verschmutzungsgrades, Plug & Play für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, gründliche Reinigung dank rotierender Bürste am Boden (2-fache Geschwindigkeit).

Technische Daten des Max 3: Bodenreinigung, Räder mit Kunststoffbereifung, 2,5 h-Zyklus, externer Timer möglich, 18 m Kabellänge, 16 m³/h Pumpenleistung, Topcase Filterkassette, rotierende Bürste, 24V DC Antriebsmotor und Pumpenmotor, Maße 52 x 47 x 35, Gewicht 13,5 kg.

Technische Daten des Max 5: Boden- und Wandreinigung, Räder mit Superclimbing-Bereifung, 3 h-Zyklus, externer Timer möglich, 18 m Kabellänge, 16 m³/h Pumpenleistung, Topcase Filterkassette, rotierende Bürste (Max Scrubber), 24V DC Antriebsmotor und Pumpenmotor, Maße 52 x 47 x 35, Gewicht 15 kg.

Art.-Nr.			empf. VK
14.544.390	Max 3 - Poolreiner 4-Rad Antrieb - für Bodenreinigung		1.210,00
14.544.400	Max 5 - Poolreiner 4-Rad Antrieb - für Boden- u. Wandreinigung		1.398,00

Aquabot BRAVO - PLUS



Elektronisch gesteuerter, vollautomatischer Schwimmbadreiner mit 24 Volt-Gleichstromtechnik und Funkfernbedienung. Motor und Saugpumpe haben keine Schleifkohlen und sind dadurch praktisch wartungsfrei. Der Schmutz wird in einen vielfach wiederverwendenden, feinen Filtersack befördert, der auch in der Waschmaschine gewaschen werden kann. Füllanzeige des Filtersacks an der Fernbedienung. Reinigt Boden und Teile der Wände selbstständig. Für nahezu alle Beckenformen bis 12 m Länge und alle Oberflächen geeignet. Wählbare Programmdauer von 1,5 und 2 Std., optional nur Bodenreinigung, Anzahl der Wandreinigungsintervalle wählbar, 3 Beckengrößen wählbar, Gewicht ca.8 kg + 18 m Kabel, Lieferung inkl. Netzteil 230 V/24 V, AQUA SMART - SYSTEM, Funkfernbedienung und Caddy.

Art.-Nr.			empf. VK
15.100.075	AQUABOT BRAVO - PLUS		1.922,00
15.101.102	Super-Climbing-Bürste (1 St.) als Ersatz		56,00



SQUIRREL PoolCleaner premium

Der SQUIRREL PoolCleaner premium mit hochwertiger, neuer Technik und solider Verarbeitung: Der PoolCleaner premium zeichnet sich durch seine 2 neuen 24 V Longlife-Motoren und seine kraftvolle ca. 18 m³/h starke Saugpumpe aus. Ideal für den automatischen Betrieb durch seine voreingestellten selbstwählenden Reinigungsprogramme für Beckengrößen bis ca. 8 x 16 m. Mit der drahtlosen Fernbedienung ist auch die manuelle Steuerung möglich. Wählbar sind nur Bodenreinigung oder Boden- und Wandreinigung für fast alle Beckenwände. Mit der individuellen Programmierung kann der Betrieb unterhalb einer geschlossenen Abdeckung oder in Pools mit "Hindernissen" oder besonderen Einbauteilen ermöglicht werden, ein "Festfahren" oder "Verkeilen" wird verhindert. Die beiden feinen, leicht zu reinigenden Filtersäcke ermöglichen durch ihre sehr große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit Filterkartuschen. Steuerungseinheit: 230V/24V CE, 20 m Schwimmkabel, drahtlose Fernbedienung. Gewicht ohne Kabel ca. 9 kg. Breite ca. 44 cm, Super-Climbing-Bürsten auch für Fliesen sind montiert.

Art.-Nr.		empf. VK
13.100.300	PoolCleaner premium inkl. Fernbedienung	2.599,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

SQUIRREL PoolCleaner superbrush premium NEU!

Der PoolCleaner superbrush premium mit 2 großen rotierenden Nylonbürsten, hochwertiger, neuer Technik und solider Verarbeitung: für alle, die den Besten haben möchten, sei es für das größere Hallenbad, den häufigeren Einsatz in Hallen- und Freibädern oder zur Reinigung kleinerer Hotel- und Therapiebecken. Der PoolCleaner superbrush premium zeichnet sich durch seine **zwei 24 V Longlife-Motoren** und seine kraftvolle ca. 18 m³/h starke Saugpumpe und den beiden großen rotierenden Nylonbürsten aus. Ideal für den automatischen Betrieb durch seine voreingestellten selbstwählenden Reinigungsprogramme für **Beckengrößen bis ca. 8 x 16 m**. Mit der drahtlosen Fernbedienung ist auch die manuelle Steuerung möglich. Wählbar sind nur Bodenreinigung oder Boden- und Wandreinigung für fast alle Beckenwände. Mit der individuellen Programmierung kann der Betrieb unterhalb einer geschlossenen Abdeckung oder in Pools mit "Hindernissen" oder besonderen Einbauteilen ermöglicht werden, ein "Festfahren" oder "Verkeilen" wird verhindert. Der leicht zu reinigende Filtersack ermöglicht durch seine sehr große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit einer Filterkartusche. Steuerungseinheit: 230V/24V CE, 20 m Schwimmkabel, drahtlose Fernbedienung. Gewicht ohne Kabel ca. 9 kg. Breite ca. 44 cm, Super-Climbing-Bürsten auch für Fliesen sind montiert. Caddy - gleich als Option mitbestellen - stabiler silberfarbener Transportwagen. Lieferbar ab Mai 2013!



Art.-Nr.		empf. VK
13.100.330	PoolCleaner superbrush premium inkl. Fernbed.	2.895,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

SQUIRREL PoolCleaner mobil


Der SQUIRREL PoolCleaner mobil ist der erste batteriebetriebene Schwimmbadreiniger und der einzige mit einem leistungsstarken Akku. Innovativ, komfortabel und ohne langes Kabel. Ideal z.B. bei Badeinseln oder Säulen im Becken oder einfach wenn ein langes Kabel stört. Voreingestellte Programme für Becken von 3 x 7 m bis 8 x 16 m können abgerufen werden, auch eine manuelle Steuerung ist möglich. Die beiden feinen, leicht zu reinigenden Filtersäcke ermöglichen durch ihre sehr große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit Filterkartuschen. Im Lieferumfang enthalten sind Funkfernbedienung, Caddy mit Abtropfwanne, Ladegerät und das Akku-Powerboat für bis zu mehr als 3 Stunden Laufzeit. Der Reiniger wiegt ohne Powerboat ca. 11 kg, 44 cm breit, Super-Climbing-Bürsten für alle Beckenoberflächen. Achtung: Bei Becken mit Haltestangen oder Rollladenabdeckung kann die Steighöhe für die Wandreinigung sekundengenau begrenzt werden.



Art.-Nr.		empf. VK
13.600.000	◆ PoolCleaner mobil inkl. Fernbedienung - komplett mit silberfarbenem Caddy	3.190,00


SQUIRREL PROFI-PoolCleaner + PROFI-PoolCleaner superbrush NEU!

PROFI PoolCleaner und PROFI PoolCleaner superbrush. Die automatischen Schwimmbadreiniger für den professionellen Einsatz in Becken bis ca. 10 x 25 m. 2 starke 24-Volt PROFI-Motoren, Steuerungseinheit 230 V/24 V CE, Fernbedienung, abrufbare Programme von 3 x 7 m bis 10 x 25 m, 30 m Schwimmkabel, Gewicht ca. 11 kg, Breite ca. 44 cm, Super-Climbing-Bürsten für alle Beckenoberflächen, auch für glatte Fliesen. Bei Becken mit Haltestangen, Einbauteilen oder Abdeckung kann die Steighöhe für die Wandreinigung sekundengenau begrenzt werden, wählbar ist nur Bodenreinigung oder Boden- und Wandreinigung für fast alle Beckenwände. Empfehlenswert als komplette Einheit mit dem silberfarbenen Caddy, damit alles seinen Platz hat. PROFI PoolCleaner mit 2 großen Filtersäcken. PROFI-PoolCleaner superbrush mit 4 aktiven Super-Climbing-Bürsten, 2 großen, rotierenden Nylonbürsten und einem großen Filtersack, lieferbar ab Mai 2013!



Art.-Nr.		empf. VK
13.800.100	Profi-PoolCleaner inkl. Fernbedienung	3.450,00
13.800.110	Profi-PoolCleaner superbrush inkl. Fernbedienung	3.750,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

Poolreiniger Vollautomatische Schwimmbad-Reiniger



Kautschukbürste für alle PoolCleaner und Bio-PoolCleaner

Ersatzkautschukbürste, passend für alle SQUIRREL-Modelle. Geeignet für die meisten Schwimmbecken und Schwimmteiche (nicht für Fliesen- oder Edelstahlbecken). ACHTUNG: Pro Gerät werden immer 4 Bürsten benötigt!

Art.-Nr.		empf. VK
13.002.370	Kautschukbürste (1 St.) als Ersatz	31,00



Super-Climbing-Bürste für alle PoolCleaner und Bio-PoolCleaner

Ersatzbürste Super-Climbing, passend für alle SQUIRREL-Modelle. Geeignet für alle Beckenoberflächen, in jedem Fall notwendig z. B. in Fliesen-, Edelstahl- und besonders glatten Polyesterbecken. ACHTUNG: Pro Gerät werden 4 Bürsten benötigt.

Art.-Nr.		empf. VK
13.000.023	Super-Climbing-Bürste 1 St.	51,90

Filtersäcke und Filterträgerplatten für alle PoolCleaner und Bio-PoolCleaner

Filtersäcke, passend für alle SQUIRREL-Modelle. Mit den Einwegfiltersäcken erzielen Sie die bestmögliche Filtration. ACHTUNG: Pro Gerät werden 2 Filtersäcke benötigt. Nr. 1 - Raupenband und Nr. 2 - Antriebszahnriemen für alle Squirrelmodelle.

Filterträgerplatten in 3 verschiedenen Ausführungen - bitte Baujahr beachten! Abb. A,B,C siehe Artikelnummer



Art.-Nr.		empf. VK
13.002.700	Filtersack standard - 180 micron (Stück)	41,00
13.002.701	Filtersack fein - 80 micron (Stück)	45,60
13.002.702	Filtersack extra fein - 50 micron (Stück)	46,60
13.002.710	10 Einwegfiltersäcke, extra fein	26,95
13.008.4A	A = Filterträgerplatte (ohne Metallbügel) für alle Modelle bis Baujahr 06/2009	57,00
13.008.4B	B = Filterträgerplatte kompl. mit Kst.-Bügel für alle Modelle ab Baujahr 07/2009	107,70
13.008.4C	C = Filterträgerplatte kompl. mit Kst.-Bügel für alle Modelle ab Baujahr 01/2012 mit 4 Halteklammern	107,70
13.002.500	(1) Raupenband für alle Squirrel Modelle (Stück)	39,50
13.002.600	(2) Antriebszahnriemen für alle Squirrel Modelle (Stück)	9,50



Filtersäcke für Aquabot - Bravo - Viva - Swift

Standard - Filtersack, fein - für alle AQUABOT Reiniger Bravo, Bravo plus, Viva, Swift und alte Modelle.

Art.-Nr.		empf. VK
15.101.200	Standard fein (Stück)	69,00



Caddy mit Abtropfwanne

Stabiler Transportwagen mit silberfarbener Abtropfwanne für alle SQUIRREL-Modelle

Art.-Nr.		empf. VK
13.000.991	Caddy mit silberfarbener Abtropfwanne	286,00



Abdeckhaube für Caddy aller PoolCleaner und Bio-PoolCleaner

Abdeckhaube für alle SQUIRREL Modelle mit Caddy, mit Ausnahme des SQUIRREL twin profi. Der ideale Wind- und Wetterschutz in steingrau.


Art.-Nr.		empf. VK
13.000.050	Abdeckhaube in steingrau	44,10




BIO-POOLCLEANER SUPERBRUSH



2 große rotierende Nylonbürsten



**ALLE
Modelle
mit 24 V
Longlife-
motoren**



green line basic 16

green line basic 16 der vollautomatische Schwimmteich - Bodenreiniger im passenden grünen Outfit, für Badebereiche bis ca. 5 x 8 m. Er hält den Boden eines Schwimmteiches bei regelmäßigem Einsatz (ca. 2 x wöchentlich) sauber. Eine Grundreinigung sowie die Frühjahrsreinigung sind manuell vorzunehmen. Die beiden feinen, leicht zu reinigenden Filtersäcke ermöglichen durch ihre sehr große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit Filterkartuschen. Der green line basic 16 ermittelt die Beckengröße und wählt aus der Vorprogrammierung das 2 oder 3 Stunden Programm aus. Damit wird in fast allen Fällen die komplette Bodenreinigung gewährleistet, wobei der green line basic 16 auch den Übergang von Boden zur Wand gründlich reinigt. Er hat 2 starke 24 V Antriebsmotoren, eine robuste Pumpe mit 16 m³/h Wasserdurchsatz und 16 m Schwimmkabel. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Kautschukbürsten sowie 2 Filtersäcke und die Steuerungseinheit 230V/24V CE. Breite des Reinigers ca. 44 cm, Gewicht ca. 9 kg inkl. 16 m Kabel - komplett betriebsbereit.



Art.-Nr.		empf. VK
13.270.000	green line basic 16	1.699,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

green line comfort 20

green line comfort 20 der vollautomatische Schwimmteichreiniger mit 2 leistungsstarken 24 V - Longlife-Motoren, dadurch erhöhte Laufleistung. Er hält Biopools u. Schwimmteiche bei regelmäßigem Einsatz sauber und badebereit. Eine Grundreinigung sowie die Frühjahrsreinigung sind manuell vorzunehmen. Selbstwählende und abrufbare sowie individuell anpassbare Programme für Badebereiche bis ca. 6 x 12 m, Funktion nur Boden- oder Boden- und Wandreinigung sowie Laufzeit frei wählbar, sekundengenaue Begrenzung des Wandsteigens möglich, damit der Reiniger z. B. nicht in den Flachwasserbereich fahren kann. Eine Wandreinigung ist fast immer möglich, kann aber nicht garantiert werden. Oberflächenerkennung durch Luftsensor, starke Pumpe mit ca. 18m³/h Wasserdurchsatz, 20 m Schwimmkabel, Funkfernbedienung mit LCD-Display als Tastatur für Programmierung und zur manuellen Fernsteuerung, Standardausstattung mit 4 Kautschukbürsten - komplett, betriebsbereit. Die beiden feinen, leicht zu reinigenden Filtersäcke ermöglichen durch ihre sehr große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit Filterkartuschen. Steuerungseinheit 230V/24V CE, Gewicht des Reinigers ohne Kabel ca. 9 kg, Breite ca. 44 cm. Empfehlenswert als komplette Einheit mit dem silberfarbenen Caddy, damit alles seinen Platz hat.



Art.-Nr.		empf. VK
13.260.100	green line comfort 20 inkl. Fernbedienung	2.699,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

BIO-PoolCleaner superbrush comfort NEU!

Der vollautomatische Schwimmteichreiniger BIO-PoolCleaner superbrush comfort garantiert durch die 4 aktiven Kautschukbürsten und die gleichmäßige Rotation der beiden Nylonbürsten eine wesentlich verbesserte Reinigung des Untergrundes. Er hält Biopools und Schwimmteiche bei regelmäßigem Einsatz sauber und badebereit. Eine Grundreinigung sowie die Frühjahrsreinigung sind manuell vorzunehmen. Selbstwählende und abrufbare sowie individuell anpassbare Programme für Badebereiche bis ca. 6 x 12 m. Funktion nur Boden- oder Boden- und Wandreinigung sowie die Laufzeit sind frei wählbar, sekundengenaue Begrenzung des Wandsteigens ist möglich, damit der Reiniger z.B. nicht in den Flachwasserbereich einfahren kann. Eine Wandreinigung ist fast immer möglich, kann aber nicht garantiert werden. Oberflächenerkennung durch Luftsensor, zwei starke 24-Volt-Longlife-Motoren mit Planetengetriebe, eine starke Pumpe mit ca.18m³/h Wasserdurchsatz, 20 m Schwimmkabel, Funkfernbedienung mit LCD-Display als Tastatur für Programmierung und zur manuellen Fernsteuerung. Standardausstattung mit 4 Kautschukbürsten und 2 großen rotierenden Nylonbürsten - komplett, betriebsbereit. Der feine, leicht zu reinigende Filtersack ermöglicht durch seine große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit einer Filterkartusche. Steuerungseinheit 230V/24V CE, Gewicht des Reinigers ohne Kabel ca. 9 kg, Breite ca. 44 cm. Empfehlenswert als komplette Einheit mit dem silberfarbenen Caddy, damit alles seinen Platz hat. Lieferbar ab Mai 2013!



Art.-Nr.		empf. VK
13.260.110	BIO-PoolCleaner superbrush comfort	2.995,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

green line maxi 30

green line maxi 30 der vollautomatische Schwimmteichreiniger für den Einsatz im größeren Biopool mit zwei leistungsstarken 24 V-Profi-Motoren (Planetgetriebe). Er hält Schwimmteiche bei regelmäßigem Einsatz sauber und badebereit. Eine Grundreinigung sowie die Frühjahrsreinigung sind manuell vorzunehmen. Mit abrufbaren Programmen für Badebereiche bis 10 x 20 m, Funktion nur Boden oder Boden- und Wandreinigung sowie Laufzeit frei wählbar, sekundengenaue Begrenzung des Wandsteigens möglich, damit der Reiniger z. B. nicht in den Flachwasserbereich fahren kann. Eine Wandreinigung ist fast immer möglich, kann aber nicht garantiert werden. Oberflächenerkennung durch Luftsensor. Die beiden feinen, leicht zu reinigenden Filtersäcke ermöglichen durch ihre sehr große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit Filterkartuschen. 30 m Schwimmkabel, Fernbedienung mit LCD-Display als Tastatur für Programmierung und zur manuellen Fernsteuerung. Standardausstattung mit 4 Kautschukbürsten - komplett, betriebsbereit, Steuerungseinheit 230V/24V CE, Gewicht des Reinigers ca. 9 kg, Breite ca. 44 cm. Empfehlenswert als komplette Einheit mit dem silberfarbenen Caddy.



Art.-Nr.		empf. VK
13.260.200	green line maxi 30 inkl. Fernbedienung	3.299,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00

BIO-PoolCleaner superbrush maxi NEU!

Bio-PoolCleaner superbrush maxi mit großer, rotierender Nylon-Bürste. Der vollautomatische Schwimmteich-reiniger PoolCleaner superbrush maxi für den Einsatz im größeren Bio-Pool und Schwimmteich garantiert durch die 4 aktiven Kautschukbürsten und die gleichmäßige Rotation der beiden großen Nylonbürsten eine wesentlich verbesserte Reinigung des Untergrundes. Eine Grundreinigung sowie die Frühjahrsreinigung sind manuell vorzunehmen. Er hält Bio-Pools u. Schwimmteiche bei regelmäßigem Einsatz sauber und badebe-reit. Selbstwählende und abrufbare sowie individuell anpassbare Programme für Badebereiche bis ca. 10 x 20 m Funktion nur Boden- oder Boden- und Wandreinigung sowie Laufzeit frei wählbar, sekundengenaue Be-grenzung des Wandsteigens ist möglich, damit der Reiniger z.B. nicht in den Flachwasserbereich einfahren kann. Eine Wandreinigung ist fast immer möglich, kann aber nicht garantiert werden. Oberflächenerkennung durch Luftsensor, zwei starke 24-Volt-Profi-Motoren, eine starke Pumpe mit ca.18 m³/h Wasserdurchsatz, 30 m Schwimmkabel, Funkfernbedienung mit LCD-Display als Tastatur für Programmierung und zur manuellen Fernsteuerung. Standardausstattung mit 4 Kautschukbürsten und 2 großen rotierende Nylonbürsten - kom-plett, betriebsbereit. Der feine, leicht zu reinigende Filtersack ermöglicht durch seine große Oberfläche längere Reinigungszyklen als mit einer Filterkartusche. Steuerungseinheit 230V/24V CE, Gewicht des Reinigers ohne Kabel ca. 9 kg, Breite ca. 44 cm. Empfehlenswert als komplette Einheit mit dem silberfarbenen Caddy, damit alles seinen Platz hat. Lieferbar ab Mai 2013!



Art.-Nr.		empf. VK
13.260.220	BIO-PoolCleaner superbrush maxi	3.595,00
13.100.990	Caddy silberfarben, Optionspreis bei Mitbestellung	240,00





Magic Clean / Whaly / Scuba (Hayward Standardversion)

Das sind die einfachen Reiner für Ihren Pool! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurden diese automatischen Reiner geschaffen. Sie schließen den Reiner einfach an die vorhandene Filteranlage (einsetzbar ab ca. 6 m³/h) an und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Inkl. 9,75 m Standardsaugschlauch.

Art.-Nr.		empf. VK
16.000.100	Magic Clean Standard inkl. Schlauch	199,00
16.000.110	Whaly Standard inkl. Schlauch	199,00
16.000.120	Scuba Standard inkl. Schlauch	199,00



BUGGY / WHALY / SCUBA - Spezial-Tuning - PoolCare by Schenk

Das sind die tollen Pool-Reiner inkl. Spezial-Tuning - PoolCare by Schenk. Extras: 10 x 1 m hochflexibler Saugschlauch und spezielle Gewichtsoptimierung für eine problemlose Reinigung! Lustig und funktionell. Speziell für Aufstellbecken wurden diese automatischen Reiner geschaffen. Sie schließen den Reiner einfach an die vorhandene Filteranlage (einsetzbar ab ca. 5 m³/h) an und er übernimmt für Sie die Reinigungsarbeit. Inkl. 10,0 m Spezialsaugschlauch.

Art.-Nr.		empf. VK
16.009.100	BUGGY - inkl. PoolCare by Schenk-Tuning	265,00
16.009.110	WHALY - inkl. PoolCare by Schenk-Tuning	265,00
16.009.120	SCUBA - inkl. PoolCare by Schenk-Tuning	265,00
16.V01.4SP	Standard-Schuhe beige (4 Stück)	28,85
16.V01.4SK	Kork-Polypropylen-Schuhe (4 Stück)	31,00
16.AXV.442	Klappen-Kit (vorne und hinten)	47,10
16.00V.552	Wing-Kit-Flügel (rechts und links)	22,03

Speedy Superbrush / GW 8000



Der SPEEDY / GW 8000 ist der ideale automatische Schwimmbadreiner für alle Arten von Aufstellbecken bis zu einem Durchmesser von ca. 5 m bzw. 4 x 7 m. Ob Rund-, Oval- oder Achtformbecken, der SPEEDY bürstet und saugt den Schmutz vom Schwimmbadboden. Mit seinem Doppelbürstenkranz reinigt er gründlich und ohne Aufsicht. Mit einer auf den beigefügten Universaladapter steckbaren Teleskopstange kann der SPEEDY auch manuell geführt werden, um z. B. Treppen und Absätze zu reinigen. Er wird mit dem 9,70 m langen, mitgelieferten Saugschlauch über den Skimmer an die Filteranlage angeschlossen und arbeitet mit dem Sog der Pumpe. Filterleistung min. 5 m³/h. Robustes Kunststoffgehäuse, Reinigungsbreite ca. 24 cm. inkl. Bypassventil zur Reduzierung der Sogstärke

Art.-Nr.		empf. VK
19.000.100	SPEEDY / GW 8000 inkl. Schlauch	295,00
19.009.012	Drehbares Anschlussstück	34,90
25.GW9.511	Saugschlauch SPEEDY, 2,40 m	31,25
25.GW9.525	Saugschlauch SPEEDY, 7,30 m - 2-teilig	85,10

SANDSHARK / GW 7900



Der neue SANDSHARK ist die jüngste Entwicklung in der automatischen Schwimmbadreinigung. Er reinigt auf zwei Arten: Erstens schrubbt er mit den kleinen Gumminoppen an seiner Unterseite den Schmutz vom Beckenboden. Zweitens saugt er den Schmutz sofort auf und leitet ihn durch den 10 m langen Saugschlauch zum Filtersystem des Pools. Das SmartTrac Lenksystem sorgt für eine schnelle und effektive Reinigung des Schwimmbeckens. Über ein justierbares Regelventil und den stufenlosen Strömungsregler kann die optimale Reinigungsgeschwindigkeit eingestellt werden. Die Filterleistung sollte ca. 10 m³/h betragen.

Art.-Nr.		empf. VK
19.000.600	SANDSHARK / GW 7900 inkl. ca. 10m Schlauch	420,00

Revolution skater - Unsere Empfehlung



Revolution skater, automatischer Schwimmbadreiniger inkl. 12 m Spezial-Saugschlauch und konischer Skimmer-Anschlussmuffe. Hochwertige Materialien - günstiger Preis - zuverlässig und funktionell! Für glatte Fliesenbecken als Revolution skater SC mit Super-Climbing-Reifen bestellen. Einsetzbar ab ca. 5 m³/h Filterleistung. 4 Bodenflaps mit Rollen, gehen besser über Hindernisse (z.B. Bodenabläufe und Falten der Schwimmbadfolie).

Art.-Nr.		empf. VK
20.000.200	skater inkl. 12 m Spezial-Saugschlauch	450,00
20.000.220	skater SC inkl. 12 m Spezial-Saugschlauch	485,00
20.000.490	Bürstensatz komplett zum Nachrüsten (2 St.)	75,55
20.000.532	Bodenflaps mit Rollen, 4-er Set	29,90

Revolution Limited Edition



Revolution Limited Edition - die edle limitierte Auflage - starke Optik! In schwarz/grau, hochwertiger automatischer Schwimmbadreiniger inkl. 12 m schwarzem Spezial-Saugschlauch und konischer Skimmer-Anschlussmuffe. Einsetzbar ab ca. 5 m³/h Filterleistung. 4 Rollenflaps, rollen besser über Hindernisse.

Art.-Nr.		empf. VK
20.290.200	Limited Edition inkl. 12 m Schlauch	485,00
20.290.485	Keeper schwarz für Revolution Limited Edition	65,00

NAVIGATOR PRO



Entspannen Sie sich in Ihrem Swimmingpool und überlassen Sie dem NAVIGATOR PRO die Reinigungsarbeit. Das exklusive programmierte Steuerungssystem "Aquapilot" sorgt dafür, dass jeder Quadratzentimeter Ihres Pools systematisch erfaßt wird und Verunreinigungen wirksam und schnell entfernt werden. Saugbreite ca. 32 cm für Filterleistung ab ca. 12 m³/h. Steigungen und Sprunggruben - kein Problem. Komplett mit 12 m Spezialsaugschlauch, Leaf-Canister als Grobfilter und Vacuum-Meßgerät zum Feststellen der Sogstärke.

Art.-Nr.		empf. VK
17.000.100	NAVIGATOR inkl. 12 m Schlauch	455,00
17.0V4.13P	Kork-Polypropylen-Schuhe 32 mm (4 Stück)	36,00

Revolution 4x4



Der große Allradsauger ist auch für Becken von deutlich über 8 m Länge ausgelegt. Je nach Beckengröße bzw. Schlauchlänge benötigt er mind. 8 m³/h Filterleistung. Modell mit 4-Rad-Antrieb. Hochwertige Materialien - günstiger Preis - zuverlässig und funktionell! Komplett mit 12 m Spezial-Saugschlauch, konischer Skimmer-Anschlussmuffe und Bypass-Sicherheitsventil. Für glatte Fliesenbecken mit Super-Climbing-Reifen bestellen.

Art.-Nr.		empf. VK
20.000.400	4x4 inkl. 12 m Spezial-Saugschlauch	595,00
20.000.420	4x4 SC inkl. 12 m Spezial-Saugschlauch	769,00

Robby G3



Dieser robuste, ca. 8 kg schwere Schwimmbadreiniger säubert kraftvoll alle Arten von Schwimmbecken, auch in deren Problemzonen. Steigungen bis zu 10° und Bodenunebenheiten bis ca. 10 mm sind kein Problem. Benötigte Filterleistung von mindestens 7m³/h; einfache Reinigung des grossen Vorfilters. Reinigungsbreite ca. 35 cm. Als Schlauch empfehlen wir den Artikel 25.100.815 Saugschlauch-Set 12 m für automatische Schwimmbadreiniger, zusammensteckbare Segmente, komplett mit konischem Führungsschlauch und Skimmermuffe

Art.-Nr.		empf. VK
18.000.900	Robby G3 ohne Schlauch	1.090,00

DELTA Quattro Dual : Schwimmbadreinger mit rotierenden Reinigungsbürsten

Der neue DELTA Quattro Dual Schwimmbadreinger, ideal für alle Becken bis ca. 12 m Länge. Als Sauger über die Filteranlage braucht er mind. 8 m³/h Filterleistung. Er reinigt mit den seitlichen sowie den beiden rotierenden Bodenbürsten und saugt den Beckenboden sehr gründlich programmgesteuert mit sehr hohem Wirkungsgrad ab. Der Anschluss erfolgt mit dem 12 m Segment-Spezialschlauch über den Skimmer. Die Flex-Turbine passt sich der Pumpenleistung an. Bei sehr starken Pumpen verwenden Sie bitte das Bypass-Sicherheitsventil. Auf Wunsch kann dieser Dual-Reiniger auch als Druck-Reiniger nach dem Venturi-Prinzip, also mit dem Druck der Einlaufdüse, betrieben werden. Dazu benutzen Sie den Umrüstsatz mit Druckschläuchen und Filterkorb. Während des Saugens in den Filterkorb wird die Oberfläche weiterhin über den Skimmer gereinigt und das Wasser in die Filteranlage abgesaugt. Diese Methode hat eine sehr effiziente Doppelwirkung. Sie können den Reiniger jederzeit wieder zurückrüsten und wieder als Sauger verwenden. Dual = ideal!



Art.-Nr.		empf. VK
20.500.600	Delta Quattro Dual - mit rotierenden Bodenbürsten	695,00
20.500.610	Umrüstsatz von Saug- zum Druckreiniger	249,00



Leaf Trap + Leaf Canister Deluxe

Laub, Tannennadeln, kleine Ästchen und sonstiger grober Schmutz verstopfen zu schnell Skimmerkorb und Pumpenvorfilter? Schluß damit!

Der Leaf Trap mit Filtersack und Verbindungsschlauch zum Skimmer ist für alle Handsauger geeignet. Er kann bei allen unseren automatischen Reinigern mit Saugschlauch zwischen die ersten beiden Schlauchstücke (vom Skimmer her gesehen) gesteckt werden. (Ersatz-Schnappverschluss für Leaf-Trap Art.-Nr. 16.218.648)


Art.-Nr.		empf. VK
16.211.084	(1) - PENTAIR Leaf Trap, Länge 40 cm, d=16cm-12cm inkl. 1 m Saugschlauch	117,00
16.000.560	(2) - Leaf Canister Deluxe, Länge 22 cm, d=15cm-13cm	94,20
25.109.005	(3) - Adapter um z. B. einen TRIFLEX-Saugschlauch anschliessen zu können	13,40
16.211.536	(4) - Feiner Filtersack für Leaf Trap	26,24
16.211.516	(5) - Grober Filtersack für Leaf Trap	10,96
16.172.223	(6) - O-Ring für Leaf Trap Verschluss	4,28
25.500.038	Schraubmuffe, NW 38	5,80

Schlauchsets

4 x 1 m Spezial-Saug Schlauch im Karton. 12 x 1 m Spezial-Saug Schlauch im Karton. 1 x Führungsschlauch mit Schwimmer + 9 x Spezial-Saug Schlauch = 10 m Set. 1 x Führungsschlauch mit Schwimmer + 11 x Spezial-Saug Schlauch = 12 m Set. 1 x Führungsschlauch mit Schwimmer + 11 x Spezial-Saug Schlauch = 12 m Set + Skimmermuffe (16.0V0.38R). Farbe weiß, 38 mm



Art.-Nr.		empf. VK
25.100.410	Verlängerungs-Set 4 x 1 m	28,00
25.110.112	Verlängerungs-Set 12 x 1 m	78,50
25.110.100	Komplett-Set 10 m	69,00
25.110.102	Komplett-Set 12 m	82,50
25.100.815	Komplett-Set 12 m + Skimmermuffe	87,00
25.110.110	Verlängerungsschlauch, 1 m Segmentstück	9,60
25.110.120	Führungsschlauch, 1 m Segmentstück	16,60



KEEPER Wandkonsole für REVOLUTION und andere Reiner

Diese weiße ABS Wandkonsole ist der ideale Aufbewahrungsplatz für ihren Schwimmbadreiner Revolution. Nicht nur das Reinigungsgerät hat seinen Platz, sondern auch alle Segmentschläuche hängen senkrecht in den Schlauchaufnahmen zum Abtropfen, bis zu 12 Schläuche finden Platz. (Maße ca. 45 x 28 cm)

Art.-Nr.		empf. VK
20.000.485	Keeper weiß, ABS	59,00

Revolution Ersatzteile und Zubehör

Reifen für Revolution classic, skater, brush und 4x4 - jeweils ein kompletter Satz! Super-Climbing-Reifen für Revolution classic, skater, brush und 4x4 - jeweils ein kompletter Satz!

Notwendig bei besonders glatten Oberflächen (z. B. Keramikfliesen, Edelstahl, o. ä.) Bypass-Sicherheitsventil passend für alle automatischen Schwimmbadreiner. Es reguliert den Sog der Filterpumpe und schaltet bei Verschluss der Ansaugöffnung des Reiner sofort auf vollen Bypass. Konische Skimmeranschlußmuffe 37-53 mm. Rollen-Bodenflaps für alle Revolution Reiner, die in Becken mit z. B. hochstehenden Bodenabläufen laufen.



Profil-Unterschied



Art.-Nr.		empf. VK
20.000.221	Reifen für classic, skater und brush (Paar)	39,00
20.000.421	Reifen für 4x4 (4) - türkis-grün	78,00
20.000.222	SC-Reifen für classic, skater und brush (Paar) weiß	65,00
20.000.424	SC-Reifen für 4x4 (4) - weiß	130,00
20.000.501	Bypass-Ventil	55,50
20.000.502	Konische Skimmermuffe	11,00
20.000.532	Bodenflaps mit Rollen, 4-er Set	29,90

Skimmeranschlußmuffen für Segmentschläuche

Steckmuffen für 38 mm Segmentschläuche zum Anschluß an den Skimmer. Standard Skimmermuffe (43 mm). Große Skimmermuffe (44-58 mm). Konische Skimmermuffe (37-53 mm).



Art.-Nr.		empf. VK
16.0V0.38R	Standard Skimmermuffe	4,65
16.0V0.93C	Große Skimmermuffe	13,60
20.000.502	Konische Skimmermuffe	11,00

Poolreiner Handgeführte elektrische Bodensauger



OCEAN WIZARD Bodensauger für den privaten Einsatz

Elektrisch manueller Bodensauger mit ca. 9 m³/h - Pumpe. Arbeitet unabhängig von der Schwimmbadfilteranlage. Filtersack ca. 100 micron. Kabellänge 15 m, Pumpe 350 W, 230 V, Schutzart IP 68, mit FI-Schutzschalter und Saugschlauch-Anschlussadapter. Statt des Filtersacks kann z.B. für die Entleerung des Schwimmbeckens jeder handelsübliche 32 mm Saugschlauch aufgesteckt werden. Saugbreite ca. 36 cm, Telestangen finden Sie unter Zubehör/Teleskopstangen.

Art.-Nr.		empf. VK
21.072.214	OCEAN WIZARD, inkl. FI-Schutzschalter	535,00
21.170.110	Ersatzfiltersack, 100 micron	58,30
21.170.901	Ersatzgriff für Ocean Wizard (bis 2009)	9,90



JAMES Bodensauger für den privaten Einsatz

Elektrisch manueller Bodensauger mit integriertem Fehlerstromschutzschalter, federgelagerte, durchgehende Reinigungsbürste, Gummilippe, 2 rotierende Seitenbürsten. Filtersack ca. 100 micron, eigene Saugpumpe mit 6 m³/h, 350 W, 230 V, Saugbreite ca. 35 cm, 18 m Kabel. Telestangen finden Sie unter Zubehör/Teleskopstangen

Art.-Nr.		empf. VK
21.602.000	JAMES, inkl. FI-Schutzschalter	704,50
21.602.012	Ersatzfiltersack, 100 micron	70,40




BUTLER, elektrisch manueller Bodensauger für den kommunalen Einsatz

Mit integrierter Edelstahl-Freistrompumpe, unabhängig von der Filteranlage. Sehr schwere und stabile Ausführung. Ideal für Fliesenbecken im öffentlichen Bereich geeignet. Durch 4 leichtgängige Räder ist der Butler gut zu bewegen und zu lenken. Die durchgehende 41 cm breite und höhenverstellbare Bürste gewährleistet eine sehr gute Reinigung des Beckenbodens, Filtersackschärfe 100 micron (Maße: 55 cm x 18 cm). Ein Halteseil sorgt für leichtes Einsetzen ins Becken und Herausnehmen des Saugers. Saugleistung ca. 10 m³/h - 230 V/0,5 kW Stromaufnahme. Abmessungen (LxBxH): 200 x 420 x 500 mm. Gewicht: trocken ca. 11 kg, im Wasser ca. 6,5 kg. Wir empfehlen den Reinger mit den sehr stabilen 2 x 2 m Führungsstangen zu wählen. Der Edelstahl - Transportwagen rundet das Angebot ab.



Art.-Nr.		empf. VK
21.025.291	◆ Butler mit 15 m Kabel ohne Führungsstange	1.237,60
21.025.290	◆ Butler mit 30 m Kabel ohne Führungsstange	1.383,60
21.025.306	◆ Butler mit 15 m Kabel inkl. 2 x 2 m Stange	1.469,25
21.025.305	◆ Butler mit 30 m Kabel inkl. 2 x 2 m Stange	1.615,25
21.025.294	Verlängerungsstange 2 m (sehr stabil)	131,80
21.025.376	Ersatzfiltersack standard, 100 micron	52,60
21.025.377	Ersatzfiltersack fein, 20 micron	61,15
21.025.375	Ersatzfiltersack grob, 200 micron	48,40
21.026.707	Edelstahl-Transportwagen für Butler	535,00



Teich-Schlammsauger

Octopus

Fango 2000



Torpedo



38 mm  KU-Kupplung

50 mm  C-Kupplung

75 mm  B-Kupplung

Torpedo mit Vorabscheider und Zubehör



Akku Motorschrubber Biber




Teich Max Trommelfilter 50µ und Feinfilter 20µ



Teich Max Phase 1 und Phase 2

Trommelfilter 50 μ und Feinfilter 20 μ



Fango 2000 Teichschlammsauger in der 38 mm Klasse kompl. mit Zubehör



Auch zum Filtersandwechsel optimal geeignet



Fango 2000 Teichschlammsauger in der 38 mm Klasse komplett mit Zubehör **NEU!**

Der Fango 2000 bietet eine größere Saugkraft als die bisherigen Schlammsauger der 38 mm Klasse. Dadurch saugt er auch Sedimente aus 2,5 m Tiefe und separiert gröbere Anteile wie Blätter o.ä. im eingebauten Netzbeutel. Die feineren Partikel werden über den 10 m langen Ablaufschlauch ausgepumpt. Ein großer Vorteil sind die kompakten Abmasse, der günstige Anschaffungspreis und vor allem die komplette Ausstattung. Technische Daten sind: Schmutzwasserpumpe 13 m³/h, 10 m Saugschlauch Ø 38 mm, 10 m Ablaufschlauch Ø 38 mm mit C-Kupplung, 1.200 Watt Saugturbine, 800 Watt Schmutzwasserpumpe, 8.000 l/h Absaugleistung, 10 m Stromkabel und ein Gewicht von 23 kg. Lieferung inklusive Teleskopstange 1,80 - 3,60 m, Saugdüse rund 38 mm und Bodensaugbürste CURVE in länglicher Dreieckform. **Übrigens auch optimal zum Filtersand-Wechsel geeignet (siehe Rubrik Filtertechnik)**

Art.-Nr.		empf. VK
60.502.000	◆ Teichschlammsauger Fango 2000 in der 38 mm Klasse inkl. umfangreiches Zubehör	778,00

TORPEDO Teichschlammsauger in der 50 mm Klasse mit Profizubehör



TORPEDO - Der Profi-Sauger



TORPEDO, der starke Profi-Sauger. Die intelligente Turbinentechnologie im Saugkopf des Teichschlammsaugers Torpedo ermöglicht mit nur einer Turbine eine hohe Saugleistung in sehr kompakter Bauform. Im unteren Teil des Reinigers befindet sich eine Edelstahlschmutzwasserpumpe mit 24 m³/h Förderleistung. Weitere technische Daten sind: 15.000 l/h Absaugleistung, 1300 Watt OSM-Turbine, 1.600 Watt Schmutzwasserpumpe, 10 m Stromkabel, Gewicht 33 kg, jeweils eine C-Kupplung Ø 50 mm als Saug- und Ablaufschlauchanschluß, Saugkraftregulierung stufenlos von 8.000 bis 15.000 l/h, geräuschreduzierte Teichpflege durch OSM-Turbine. Profi Qualitäts Zubehör: NEUES Spezial-Rowin-Schlauchset Saug/Ablauf 2 x 12 m, hochwertig UV-stabilisiert, größtmögliche Stabilität bei maximaler Flexibilität. Die Innenseite ist fast glattwandig; Teleskopstange 2,40 - 4,80 m; Gelenkbodensauger mit Bürsten + Rollen, Schlauchanschluss Ø 50 + 38 mm; Dreiecksbodensauger mit Bürsten + Rollen, Schlauchanschluss Ø 50 + 38 mm; Saugdüse rund, 50 mm



Art.-Nr.		empf. VK
60.501.001	◆ Teichschlammsauger Torpedo - inkl. Profi Qualitätzubehör	2.190,00



TORPEDO Teichschlammsauger in der 50 mm Klasse (ohne Zubehör)

TORPEDO, der starke Profi-Sauger. Die intelligente Turbinentechnologie im Saugkopf des Teichschlammsaugers Torpedo ermöglicht mit nur einer Turbine eine hohe Saugleistung in sehr kompakter Bauform. Im unteren Teil des Reinigers befindet sich eine Edelstahlschmutzwasserpumpe mit 24 m³/h Förderleistung. Weitere technische Daten sind: 15.000 l/h Absaugleistung, 1300 Watt OSM-Turbine, 1.600 Watt Schmutzwasserpumpe, 10 m Stromkabel, Gewicht 33 kg, jeweils eine C-Kupplung Ø 50 mm als Saug- und Ablaufschlauchanschluß, Saugkraftregulierung stufenlos von 8.000 bis 15.000 l/h, geräuschreduzierte Teichpflege durch OSM-Turbine.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.000	◆ Teichschlammsauger Torpedo (ohne Zubehör)	1.974,00

OCTOPUS 400 V, der Teichschlammsauger für große Teiche **NEU!**

OCTOPUS - Der Kommunale-Sauger



In kommunalen Badeteichen oder größeren hoteleigenen Schwimmteichen ist die Reinigung mit zu klein dimensionierten Schlammsaugern extrem zeitaufwendig. Große Teiche bringen viel größere Mengen an Verschmutzung in Form von Sedimenten oder Algen mit sich. Der OCTOPUS 400 V ist der erste serienmäßige Teichsauger mit Starkstromanschluß. Die Saugwirkung ist so stark, dass wahlweise mit einem Saugschlauch 75 mm (B-Kupplung) oder über einen optional erhältlichen Adapter (60.503.105) gleichzeitig mit zwei 50 mm Schläuchen (2 x 60.501.095) mit C-Kupplung und Muffe gesaugt werden kann. Mit 350 Millibar Unterdruck erzeugt der Octopus 400V eine bisher nicht erreichte Saugkraft bei Schlammsaugern. Durch die Verwendung von Drehstrom Aggregaten ist die Geräuschentwicklung auf einem niedrigen Niveau, was besonders den Einsatz in Hotelanlagen oder öffentlichen Badebetrieben erleichtert. Technische Daten: 12 m Saugschlauch mit B-Kupplung, Ø 75 mm + 12 m Verlängerungsschlauch; 12 m Ablaufschlauch mit B-Kupplung, Ø 75 mm; 35.000 l/h Absaugleistung; 2,2 kW Drehstrom Seitenkanalverdichter; Abpumpleistung 42 m³/h; 3,0 kW Drehstrom Edelstahlschmutzwasserpumpe; Geräuschpegel 68 dB(A), Gewicht 145 kg; Abmessungen 1130 x 600 x 1530 cm (L x B x H)




Foto: Naturbad Gargazon

Art.-Nr.		empf. VK
60.503.100	◆ OCTOPUS 400 V - der große Teichschlammsauger	11.048,00



Feinfiltersack zur Wasserrückführung NEU!

Feinfiltersack zur Wasserrückführung. Innerhalb der Folienabdichtung wird der Filtersack am Teichrand an einer trockenen Stelle ausgelegt. Durch angelagerte Partikel steigt die Filtereinheit an und der Sack füllt sich komplett auf. Das gereinigte Wasser quillt kontinuierlich aus dem Gewebe und fließt in den Teich zurück. Spätestens wenn der Druck so groß wird, dass das Wasser am Einlass herausspritzt, muß der Sack gereinigt werden. Achtung Rissgefahr! Durch knetende Bewegung den noch geschlossenen Sack entwässern, bis der konzentrierte Inhalt leicht genug zum Abtransport ist, z.B. hinter die Rabatten als hervorragenden kostenlosen Dünger. Anschließend den Sack ausspülen und für einen erneuten Einsatz am Ablaufschlauch befestigen. Ein zerrissener Filtersack, verursacht durch eine zu späte Entleerung, fällt nicht unter die Gewährleistung!!!

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.102	Feinfiltersack zur Wasserrückführung	76,80



TEICH MAX Phase 1 - VA Trommelfilter NEU!

Der neue TEICH MAX Phase 1 - Edelstahltrommelfilter, ist ideal für die Teichreinigung mit einem Teich-Schlamm-sauger bei gleichzeitiger Rückführung des gefilterten Wassers, modular auch erweiterbar zum Dauerfilter. Er besitzt einen robusten Industrie-Winkelgetriebeanbau (Direktantrieb ohne Keilriemen usw.), die Trommel hat wartungsfreie langlebige Kunststofflager. Die optimale Reinigung der Trommel erfolgt durch eine verstopfungsfreie Sprühleiste mit Gartenschlauchanschluß (ca. 4 bar Wasserdruck erforderlich).

Technische Daten: 50µ feines Edelstahlsieb, 30 m³/h max. Durchflußmenge, Fahrwerk mit Feststellbremse, 10 m Anschlußkabel, Motor 120 W/230 V, Gewicht 75 kg. Maße mit Räder (Länge x Breite x Höhe) 80x58x65 cm. Bei Betrieb mit dem Schlamm-sauger Torpedo benötigen Sie eine zusätzliche C-Kupplung mit der Artikel-Nr. 60.501.015, diese ist separat zu bestellen. Bei Koppelung des TeichMax Phase 1 an Phase 2 wird Artikel Zubehör 4 Luftreifen 60.5SZ.911 zwingend benötigt.

Für die Wasserrückführung bieten wir div. KG-Rohre DN 150 (Außendurchmesser 160 mm) und Bogen an.

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.901	◆ Trommelfilter TEICH MAX Phase 1 zur Teichwasserrückführung nach Schlammabsaugung	3.439,00
60.5SZ.911	Zubehör für TEICH MAX Phase 1; 4 Luftreifen D20 mit Lenkrollen und Feststellbremse	196,00
60.501.015	C-Kupplung d 50 Alu	20,00



TEICH MAX Phase 2 - VA Feinfiltration - NEU!

Der TEICH MAX Phase 2 - Feinfiltration, ist die zweite Stufe der VA Filtration (Feinfiltration) als Erweiterung und Ergänzung des TEICH MAX Phase 1.

Der TEICH MAX Phase 2 lässt sich schnell und einfach durch zwei Federbolzen an den Trommelfilter Phase 1 andocken und mit den 2 Haltegriffen wie eine Schubkarre schieben. Ein zusätzlicher Ablaufschlauch 60.501.096 muß separat dazu bestellt werden.

Der TEICHMAX Phase 2 filtert das vorgereinigte Wasser bis zu 20 µ und leitet es wieder in den Teich zurück; also ohne Verlust von Teichwasser und einem Nachbefüllen, welches häufig zu verstärktem Algenwuchs führt, da Leitungswasser in vielen Regionen sehr hohe Phosphatwerte enthält. Wasser sparen heißt zudem Ressourcen sparen, somit liegt der TEICHMAX Phase 2 auch ökologisch voll im Trend.

Beide Geräte, Phase 1 und Phase 2 sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt, leicht zu reinigen und durch die Bereifung gut zum Einsatzort zu bewegen. Durch die Teilung der Aggregate wurde das Einzelgewicht gering gehalten und somit das Ein- und Ausladen aus dem Fahrzeug für das Reinigungspersonal erleichtert. Bei einer Koppelung des TeichMax Phase 1 an Phase 2 wird Artikel 60.5SZ.911 zwingend benötigt.

(obere Abb. zeigt Teich Max Phase 1 und Phase 2)

Technische Daten: Filterfläche 18 m²; Gewicht 53 kg; Maße 120 x 70 x 120 cm; 230 Volt, 1,5 kW

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.915	◆ TEICH MAX Phase 2 - Feinfiltration	3.332,00
60.5SZ.911	Zubehör für TEICH MAX 1 ; 4 Luftreifen D20 mit Lenkrollen und Feststellbremse	196,00
60.501.096	ROWIN - Ablaufschlauch d 50 inkl. 1 x C-Kupplung	104,45
31.202.00S	Ersatzkartusche	315,00




KG Rohr DN 150 (Außendurchmesser 160 mm) und passender 90° Bogen

Teichwasserrückführung mit KG Rohr DN 150 (Außendurchmesser 160 mm) und passender 90° Bogen

Art.-Nr.		empf. VK
25.070.111	KG Rohr (1 x 1 m Länge) DN 150	22,30
25.070.112	KG Rohr (1 x 2 m Länge) DN 150	41,53
25.070.113	KG Bogen 90° DN 150	15,86

Sludge Terminator - Schlamm-sauger NEU!



Der Sludge Terminator ist eine komplette Lösung für das Entfernen von Schlamm in Teichen.

Der Teichschlamm-sauger besteht aus einer selbstansaugenden Schmutzwasserpumpe mit einem flexiblen Gummi-flügelrad auf einem Edelstahlwagen, die das Wasser via eines speziellen Steinabscheiders ansaugt.

Der Sludge Terminator wird komplett mit einer Teleskopstange von 1,8-3,6 m Länge, Bodensaugdüse und 11 m flexiblen Schlauch geliefert.

Beschreibung: Günstiges Komplettgerät mit Zubehör; Kraftvolle Saugleistung mittels Impellerpumpe; Schlamm und Schmutz werden zuverlässig entfernt; extra großer Steinabscheider als Pumpenschutz; montiert auf fahrbarem Untergestell mit Griff; Zubehör wie Schlauch, Stange und Bürste sind im Lieferumfang enthalten!

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH): ca. 100x50x70 cm Nennspannung: 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme: 750 W Kabel-länge: 4 m, Saugleistung: 5.700 l/h, Gewicht: ca. 25,5 kg.

Art.-Nr.		empf. VK
60.3RD.450	Sludge Terminator	1.705,00



Fango Ansaug- und Ablaufschlauchverlängerung 10 m

Fango Ansaugschlauchverlängerung Ø 38 mm mit Muffen, Fango Ablaufschlauchverlängerung Ø 38 mm mit C-Kupplungen

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.802	Fango Ansaugschlauchverlängerung 38 mm - 10 m Länge, mit Muffen	104,80
60.5SZ.801	Fango Ablaufschlauchverlängerung 38 mm - 10 m Länge, mit C-Kupplungen	112,00



Fango Teich-Bodensaug-Bürste

Bodensaugbürste in länglicher Dreieckform. Drehbarer Sauganschlauchanschluss 32/38 mm. Ein Bypass-Ventil mindert bei starken Pumpen das Festsaugen des Reinigers am Beckenboden. Mit Press-Clip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange. Für nahezu alle Beckenformen geeignet.

Art.-Nr.		empf. VK
60.502.005	Fango Teich-Bodensaug-Bürste	29,90



Fango Teich-Gelenkbodensauger 35 cm

Hochwertiger Gelenkbodensauger mit Bürstenkranz, federgelagerten Rollen und einem besonderen Klappmechanismus, bei welchem die Seitenteile rechtwinklig gestellt werden können und eine besonders gute Reinigung der Ecken erreicht werden kann. Stabiler Metallgriff und Achsen, mit einem Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange. Schlauchanschluß Ø 38 mm und Ø 50 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.013	Fango-Teich-Gelenkbodensauger 35 cm, Schlauchanschluss Ø 38 + 50 mm	79,50



Fango Ersatznetz weiß

Fango Ersatznetz weiß, regulierbare Kordel mit Feder-Stopper, 42 cm x 28 cm

Art.-Nr.		empf. VK
60.502.009	Fango - Ersatznetz weiß	8,40



ROWIN - Torpedo Ansaug- und Ablaufschläuche und Verlängerung 12 m **NEU!**

Spitzenqualität von ROWIN - Spezielle Ansaug- und Ablaufschläuche, zusätzlich Verlängerungsschläuche zur Erweiterung Ihres Arbeitsradiuses, Saugschlauch gespritzt, 50 mm, grün-schwarz, hochwertig UV-stabilisiert, größtmögliche Stabilität (harte Spirale) bei maximaler Flexibilität! Innenseite fast glattwandig. Ansaugschlauch 12 m mit 1 C-Kupplung und einer Schraubmuffe, Ablaufschlauch 12 m mit 1 C-Kupplung; Ablaufschlauch-Verlängerung 12 m mit 2 C-Kupplungen. (Abb. zeigt den geringen Biegeradius)

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.095	ROWIN Saugschlauch, inkl. 1 x C-Kupplung, 1 x Muffe	111,40
60.501.096	ROWIN Ablaufschlauch, inkl. 1x C-Kupplung	104,45
60.501.098	ROWIN Saugschlauch-Verlängerung, inkl. 2 x Muffe und 1 x Verbindungsmuffe	108,40
60.501.097	ROWIN Ablaufschlauch-Verlängerung ,inkl. 1 x Muffe und 1 x Verbindungsmuffe	129,20

Torpedo Ansaug- und Ablaufschlauch-Verlängerungen 12m

Optionale Verlängerungsschläuche zur Erweiterung Ihres Arbeitsradiuses, Ansaugschlauch-Verlängerung Ø 50 mm, 12 m mit 2 Tüllen, blau; Ablaufschlauch-Verlängerung 12 m mit 2 C-Kupplungen, weiß



Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.702	Torpedo-Ansaugschlauch-Verlängerung Ø 50 mm, 12m, 2 Tüllen, blau	127,40
60.5SZ.701	Torpedo-Ablaufschlauch-Verlängerung Ø 50 mm, 12m, 2 C-Kupplungen, weiß	129,50
25.047.050	Schraubmuffe blau für 50 mm	6,90



Fango / Torpedo - Saugdüse - rund Ø 38 mm und Ø 50 mm

Saugdüse rund Ø 38 mm und Ø 50 mm mit Spring-Clip-Griff.

Art.-Nr.		empf. VK
60.502.007	Saugdüse - rund Ø 38 mm	39,15
60.501.007	Saugdüse - rund Ø 50 mm	39,15



Fango Vorabscheider NEU!

Der Fango Vorabscheider mit Verbindungsschlauch Ø 38 mm, 1 x C-Kupplung und Filtermatte, wird saugseitig am Schlammsauger zwischengekoppelt, separiert Steine, schweres Laub, Molche und Frösche usw. Je nach Teichgrund wählen Sie die passenden Düsen oder Bürsten zum Absaugen der Sedimente.

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.103	◆ Fango Vorabscheider	299,00



Torpedo Vorabscheider

Der Torpedo Vorabscheider mit Verbindungsschlauch Ø 50 mm, 2 x C-Kupplung und Filtermatte, wird saugseitig am Schlammsauger zwischengekoppelt, separiert Steine, schweres Laub, Molche und Frösche usw. Je nach Teichgrund wählen Sie die passenden Düsen oder Bürsten zum Absaugen der Sedimente.

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.100	◆ Torpedo Vorabscheider	299,00



XXL Vorabscheider für Impellerpumpe NEU!

Impellerpumpen können einen hohen Unterdruck aufbauen. Normale Behälter halten dieser Belastung oft nicht stand. Der XXL-Vorabscheider besteht aus einem dickwandigen Druckbehälter mit einem transparenten Deckel. Der große Edelstahlkorb hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern. Die 4 mm Lochung ist groß genug um feine Algen durchzulassen aber Blätter, Steine, Pflanzenteile und angesaugte Teichbewohner zurückzuhalten. Dadurch kann nahezu ohne Unterbrechung gesaugt werden. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Innenwiderstand, sodass es kaum zu Einbußen der Saugleistung kommt. Anwendung: Vor Inbetriebnahme des Teichsaugers wird der Vorabscheider bis zum Ablaufanschluss gefüllt (ca. 3 L Wasser). Dazu werden die 4 Griffschrauben gelöst und der Deckel abgenommen. Anschliessend den Deckel wieder aufsetzen und luftdicht verschrauben. Der Ansaugschlauch wird an der C-Schnellkupplung des Deckels angeschlossen, der Ablaufschlauch an der C-Schnellkupplung des Behälters. Gewicht: 15 kg

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.101	◆ XXL Vorabscheider für Impellerpumpe	498,00



Torpedo Teich-Gelenkbodensauger 45 cm NEU!

Hochwertiger Gelenkbodensauger mit Bürstenkranz, federgelagerten Rollen und einem besonderen Klappmechanismus, bei welchem die Seitenteile rechtwinklig gestellt werden können und eine besonders gute Reinigung der Ecken erreicht werden kann. Stabiler Metallgriff und Achsen, mit einem Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange. Schlauchanschluß Ø 50 mm und Ø 38 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.010	Torpedo Teich Gelenkbodensauger 45 cm, Schlauchanschluß Ø 50 mm + Ø 38 mm	110,00



Fango / Torpedo - Absaugglocke oval schwarz

Absaugglocke, Ø 50 mm Sauganschluss zur Reinigung der Flachwasserzone; schwarz, oval. Ein Adapter* 60.5SZ.900, Ø 38 mm für Fango ist optional zu bestellen. Trichterdurchmesser 160 x 80 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.006	Torpedo / Fango - Absaugglocke oval schwarz, Anschluß Ø 50 mm	89,00



Fango / Torpedo - Absaugglocke rund weiss

Absaugglocke, Ø 50 mm Sauganschluss zur Reinigung der Flachwasserzone, weiss, rund. Ein Adapter* 60.5SZ.900 auf Ø 38 mm für Fango ist optional zu bestellen. Trichterdurchmesser 240 mm

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.012	Torpedo / Fango - Absaugglocke rund weiss, Anschluß Ø 50 mm	89,00



Fango / Torpedo - Teich Mulmsauger - sehr robust

Teich Mulmsauger für Schwimmteiche mit drehbarem Griff, inkl. 2 Adapterstücken Ø 50 mm und Ø 38 mm, Trichterdurchmesser 220 mm. Bürstenaufsatz optional - siehe 60.501.021.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.011	Teich Mulmsauger - sehr robust + Adapter Ø 50 mm + Ø 38 mm	222,00



Fango / Torpedo - Teich Mulmsauger - Bürstenaufsatz **NEU!**

Teich Mulmsauger - Bürstenaufsatz, 56 blaue Borsten mit ca. 20 mm Länge

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.021	Bürstenaufsatz - für 60.501.011	172,55



Fango / Torpedo - Teich Saugbürste

Teich-Saugbürste mit Ø 38 mm Saugschlauchanschluss zzgl. weissem Adapter auf Ø 50 mm, Saugöffnung Ø 35 mm im Bürstenkranz. Saugstärke variabel einstellbar, mit Tip-Pressclip zum komfortablen Befestigen und Lösen an der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.016	Teich Saugbürste Ø 38 mm / Ø 50 mm inkl. Adapter	33,00



Fango / Torpedo - Flächensaugdüse 50 cm breit **NEU!**

Fango / Torpedo - Flächensaugdüse 50 cm breit, mit abnehmbarem Gewicht für Ø 38 mm und Ø 50 mm

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.903	Flächensaugdüse 50 cm + Adapter Ø 50 mm + 38 mm	341,00



Fango / Torpedo - Saugbürste rund Ø 20 cm

Saugbürste rund Ø 20 cm + Adapter Ø 50 mm + 38 mm

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.955	Saugbürste rund Ø 20 cm + Adapter Ø 50 mm + 38 mm	153,75



Fango / Torpedo - Teich Dreiecksauger NEU!

Der Dreiecksauger mit umlaufendem Bürstenkranz, Rollen und einer flexiblen Gelenkführung, inkl. Adapter für Ø 50 mm und Ø 38 mm Sauganschluß.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.005	Teich-Dreiecksauger + Adapter Ø 50 mm + 38 mm	117,50



Fango / Torpedo - Adapter* für Sauganschluss - Ø 50 mm / Ø 38 mm

Adapter Ø 50 mm Muffe - Ø 38 mm Schlauchtülle, für die Absauglocke und die Saugdüse

Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.900	Adapter - Ø 50 mm / 38 mm	7,85



OCTOPUS - Flächensaugdüse 60 cm breit NEU!

OCTOPUS - Flächensaugdüse 60 cm breit mit abnehmbarem Gewicht, Anschluß Ø 75 mm

Art.-Nr.		empf. VK
60.503.101	Flächensaugdüse 60 cm breit	408,15



OCTOPUS - Saugdüse rund Ø 75 mm NEU!

OCTOPUS - Saugdüse rund Ø 75 mm, mit Metalladapter

Art.-Nr.		empf. VK
60.503.102	Saugdüse rund Ø 75 mm	102,80

OCTOPUS Saug- u. Ablaufschlauch d 75, 12 m NEU!

OCTOPUS Saugschlauch 12 m, mit Muffe und B-Kupplung.
OCTOPUS Ablaufschlauch 12 m, mit B-Kupplung. OCTOPUS Saug- u. Ablaufschlauchverlängerung jeweils mit einer Verbindungsmuffe d 75, 12 m



Art.-Nr.		empf. VK
60.503.103	◆ Saugschlauch 12 m mit Muffe u. B-Kupplung	303,45
60.503.104	◆ Ablaufschlauch 12 m mit B-Kupplung	303,45
60.503.106	◆ Saugschlauch-Verlängerung 12 m	303,45
60.503.107	◆ Ablaufschlauch-Verlängerung 12 m	303,45



OCTOPUS Verteiler mit 2 C-Kupplungen NEU!

OCTOPUS Verteiler mit 2 C-Kupplungen. Dank der hohen Saugleistung des Octopus ermöglicht dieser Verteiler die gleichzeitige Nutzung des Gerätes durch zwei Personen.

Art.-Nr.		empf. VK
60.503.105	Octopus-Verteiler mit 2 C-Kupplungen	260,00

TRIFLEX Teich-Saugschläuche mit drehbarer + fester Muffe *Spitzenprodukt* NEU!

Spitzenqualität von ROWIN, beste Handhabung für alle manuellen Bodensauger, gute Schwimmfähigkeit. TRIFLEX Spezial-Saugschlauch gespritzt, 38 mm, grün-schwarz mit angeschweißten Muffen - eine davon drehbar! (TRIFLEX-Swivel) für Bodensaugeranschluss, hochwertig UV-stabilisiert. Größtmögliche Stabilität (harte Spirale) bei maximaler Flexibilität! Innenseite fast glattwandig! In Einzelverpackung!
*** NEU! *** Sonderausführung 12 m Saugschlauch grün-schwarz 50 mm ohne Muffen.



Hier sehen Sie ein Anwendungsbeispiel für den hochwertigen ROWIN-Schlauch.



Art.-Nr.		empf. VK
25.109.038	9,0 m, grün-schwarz, 38 mm mit Muffen	42,60
25.112.038	12,0 m, grün-schwarz, 38 mm mit Muffen	55,25
25.115.038	15,0 m, grün-schwarz, 38 mm mit Muffen	67,95
25.112.950	12,0 m, grün-schwarz, 50 mm ohne Muffen	79,90
25.500.050	Schraubmuffe schwarz für 50 mm	6,85
60.501.015	C-Kupplung d 50 Alu	20,00



Teleskopstange 2-teilig, 1,80 m - 3,60 m NEU!

Teleskopstange, silber eloxiert, hochglänzend, 2-teilig. Sehr gute Handhabung durch geringes Gewicht. Mit Quetsch- bzw. Außenverschraubung zum Fixieren der Auszugslänge.

Art.-Nr.		empf. VK
60.502.008	Telestange 1,80 m - 3,60 m	25,50

Teleskopstange "Greenline" 1,50 - 4,50 m und 2,40 m - 4,80 m NEU!

Teleskopstange Greenline silber eloxiert, mit Klickverschluss zum einfachen Feststellen und Lösen des Verschlusses und problemlosen Handling. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.



Art.-Nr.		empf. VK
24.150.450	Telestange 3-teilig, 1,50 m - 4,50 m, Greenline, silber	38,00
24.240.481	◆ Telestange 2-teilig, 2,40 m - 4,80 m, Greenline, silber	39,90



Teleskopstange 2-teilig, 2,40 m - 4,80 m

Hochwertige Telestange, 2,40 - 4,80 m, aus extra starkem 1,4 mm dickem Aluminiumrohr, goldfarben eloxiert. Einfaches Feststellen und Lösen der Kunststoffverschraubung mit großen Schraubgriffen. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.008	◆ Telestange 2,40 m - 4,80 m	41,50



Teleskopstange 3-teilig, 2,50 m - 6,30 m

Lange Telestange 2,50 m - 6,30 m heavy duty, Aluminium schwarz eloxiert für eine besonders große Reichweite. Mit Quetschverschraubung und einem silberfarbenen Handgriff. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.

Art.-Nr.		empf. VK
60.501.009	◆ Telestange 2,50 m - 6,30 m	69,90



Teleskopstange "extra lang" 2-teilig, 3,75 m - 7,50 m

EXTRA LANGE Alu-Teleskopstange 2-teilig, silber eloxiert, besonders stabil, Länge 3,75 m - 7,50 m. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.

Art.-Nr.		empf. VK
24.375.750	◆ 3,75 m - 7,50 m 2-teilig, silber eloxiert	77,60

Akku-Motorschrubber Biber NEU!



Der Akku-Motorschrubber Biber ist ein Rotationsschrubber zur Entfernung von verkrusteten Schichten auf Folien-, Kunststoff- oder Steinoberflächen. Ein umfangreiches Zubehör mit verschiedenen Bürstehärtegraden erleichtert das bisher mühsame Abbürsten verschmutzter Oberflächen. Der Teleskopstiel ist für eine optimale Arbeitshöheinstellung von 1,40 m - 2,40 m ausziehbar. Der Motorkopf ist **zusätzlich speziell abgedichtet**. Gewicht inkl. Stiel 1,6 kg, Akkupack mit Tragegurt 3 kg, 12 V. Die abgebildete rote Universal-Bürste ist im Lieferumfang enthalten und für Teichfolien und andere Materialien geeignet. Optionales Zubehör ist ein Spoiler zur Erhöhung des Anpressdruckes bei der Unterwasser-Wandreinigung im Teich. So wird durch einfaches Auf- und Abbewegen eine kraftschonende und optimierte Wandreinigung erzielt. Ebenfalls sind verschiedene harte Bürsten und Pads erhältlich. Ein optionaler stabiler Handgriff erleichtert die Arbeit mit dem Biber. (Abb. ähnlich) Motorschrubber Biber auch in einer langen Ausführung 3,40 m - 4,80 m, ohne Zubehörpaket und mit empfohlenem Zubehörpaket: Spoiler, Handgriff, mittelharte rote Bürste und weiche schwarze Bürste erhältlich. (Abb. ähnlich)



Art.-Nr.		empf. VK
60.5MS.150	◆ AKKU-Motorschrubber BIBER -Standard- inkl. roter Bürste mittelhart	679,00
60.5MS.15L	◆ AKKU-Motorschrubber BIBER - 3,40-4,80 m - ohne Zubehör	999,00
60.5MS.16L	◆ AKKU-Motorschrubber BIBER - 3,40-4,80 m inkl. Spoiler, Handgriff, Bürste rot u. schwarz	1.279,00
60.5MS.SPO	Spoiler für Motorschrubber Biber	139,00
60.5MS.HNC	Handgriff für Biber	59,25
60.5MS.153	Ersatzakku für Biber	82,50
60.5MS.141	(0) Bürste: mittelharte, rote Borsten - einmal bei Erstausrüstung Standard enthalten	49,00
60.5MS.139	(1) Bürste: harte, orange Borsten, für hartnäckige Verschmutzung	52,40
60.5MS.144	(2) Bürste: weiche, lange, graue Borsten	51,00
60.5MS.138	(3) Bürste: weiche, schwarze Borsten	44,15
60.5MS.146	(4) Padholder	51,00
60.5MS.162	(5) Pad grün - Grundreinigung am Stein	7,50
60.5MS.164	(6) Pad rot - Grundreinigung von Fliesen	7,50
60.5MS.165	(7) Pad blau - Grundreinigung von verschiedenen Belägen	7,50
60.5MS.166	(8) Polierpad weiss	7,50

Sedimentsauger Arnold

Der Arnold Sedimentsauger® funktioniert nach dem Injektorprinzip (Venturi). Ein vorhandener Hochdruckreiniger (z.B. Kärcher, Kränzle) mit M22 1/4" Aussengewinde genügt um Wasser unter einem Druck von 100 bis 130 bar über eine Düse im Sedimentsauger einzuspritzen. Die Wasserleistung sollte 6-10 l/min. betragen um die Saugleistung zu optimieren. Durch den entstehenden Unterdruck an der Unterseite der Düse wird Wasser und Schlamm vom Teichboden über einen 40 mm Schlauch (z. B. 25.105.040 Heliflex in notwendiger Länge, max. 25 m) abgesaugt. Der Schlamm kann ausgefiltert und zurück in den Teich geführt werden oder einfach abgelassen werden. Um in den Randregionen des Teiches Pflanzen und Steine besser reinigen zu können, kann man den unteren Teil (Bürstenhaube) des Sedimentsaugers entfernen und erreicht so schmale Stellen besser. Auf Folienflächen und grossen Stein- und Pflanzenlandschaften dient die Sedimentsaugerhaube mit Bürste und Rollen zur Reinigung. Optional sind 10 m, 15 m oder 20 m Hochdruckschlauch lieferbar.

Wir empfehlen zur Führung die stabilen Teleskopstangen bis 7,50 m (60.501.008, 60.501.009 oder 24.375.750) und zum Absaugen den flexiblen Schlauch "Heliflex" in der gewünschten Länge. Weitere Laub- und Bodenkescher sowie Bürsten finden Sie unter Zubehör "Kescher und Bürsten".



Art.-Nr.		empf. VK
21.100.100	Sedimentsauger zum Anschluß an einen Hochdruck-Reiniger	255,85
21.100.110	HD-Schlauch 10 m für Anschluß an HD-Reiniger	115,00
21.100.115	HD-Schlauch 15 m für Anschluß an HD-Reiniger	152,00
21.100.120	HD-Schlauch 20 m für Anschluß an HD-Reiniger	172,00





Halbmond Bodensauger

Bodenabsaugerbürste "Halbmond", leichte Ausführung mit Schlauchanschluß 32/38mm, umlaufender Bürstenkranz, Breite ca. 26 cm

Art.-Nr.		empf. VK
21.018.505	Halbmond	11,25



Butterfly Bodensauger

Bodensaugerbürste "Butterfly" Nierenform (ohne seitliche Bürsten) Saugschlauchanschluß 32/38 mm, für alle Beckenformen und -oberflächen geeignet. Breite ca. 27 cm, Gewicht 1 kg

Art.-Nr.		empf. VK
21.018.520	BUTTERFLY	14,95

Butterfly brush Bodensauger



Bodenabsaugerbürste "Butterfly brush" Nierenform mit zusätzlichen seitlichen Bürsten. Der klassische Bodensauger für alle Schwimmbeckenformen und -oberflächen. Saugschlauchanschluß 32/38 mm, Breite ca. 35 cm, Gewicht ca. 1 kg. Auch mit drehbarem Saugschlauchanschluß (Swivel) in Einzelverpackung lieferbar!

Art.-Nr.		empf. VK
21.018.526	BUTTERFLY brush standard	19,00
21.024.100	BUTTERFLY brush deluxe Swivel	23,00



CURVE "Designline" Bodensauger

Bodensaugerbürste CURVE in länglicher Dreieckform. Drehbarer Saugschlauchanschluss 32/38 mm. Ein Bypass-Ventil mindert bei starken Pumpen das Festsaugen des Reinigers am Beckenboden. Mit Press-Clip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange. Für nahezu alle Beckenformen geeignet.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.301	CURVE "Designline"	23,00



DISK "Designline" Bodensauger

Bodensaugerbürste DISK in Ovalform. Saugschlauchanschluss 32/38 mm und Teleskopstangenanschluss auf einer drehbaren Scheibe. Zwei Ventile verhindern bei sehr starken Pumpen, dass sich der Reiniger am Beckenboden festsaugt. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.340	DISK "Designline"	29,00



Ocean Vac Deluxe und ECO Standard Bodensauger

Bodensauger mit oder ohne seitliche Bürsten, 33 cm breit, Trapezform. Gewicht 1,2 kg, für alle Beckenformen und -oberflächen geeignet, Schlauchanschluss 32/38 mm optional.

Art.-Nr.		empf. VK
21.170.486	Ocean Vac Deluxe, mit seitl. Bürsten	31,20
21.170.240	Ocean Vac Standard, ohne seitl. Bürsten	23,90
21.150.045	Sauganschluss für Ocean Vac ECO	5,70



Flexi Bodensauger

Flexibler 8-Rad Bodenabsauger mit einem 38 mm Saugschlauch, besonders für Polyester- und Fliesenbecken geeignet. ca. 1,5 kg, Breite ca. 31 cm

Art.-Nr.		empf. VK
21.990.051	Flexi Bodensauger	19,80



Flex-Vac Bodensauger

Hochflexibler, schwerer Bodensauger mit Andruckfeder. Besonders für Polyester- und Fliesenbecken geeignet. Gleicht sich auch Bodenunebenheiten weitgehend an. 36 cm breit, ca. 1,4 kg, Ø 38 mm Sauganschluss.

Art.-Nr.		empf. VK
21.027.101	Flex-Vac	29,50



Flex-Vac "Designline" Bodensauger

Flexibler Bodensauger mit 8 Rädern. Sehr stabile Ausführung mit Metall-Griff und -Achsen. Drehbarer Saugschlauchanschluss 32/38 mm. Besonders für Polyester- und Fliesenbecken geeignet. Gewicht ca. 1,5 kg. Mit Press-Clip zur komfortablen Befestigung der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.602	Flex-Vac "Designline"	39,50



Single-Flex OCEAN Bodensauger

Bodensauger, sehr flexibel, 8 Räder und Bürsten, ca. 35 cm breit, Gewicht ca. 1,4 kg. Besonders für Polyester- und Fliesenbecken geeignet, in 2 Ausführungen: Standard und Deluxe mit zusätzlichen seitlichen Bürsten.

Art.-Nr.		empf. VK
21.170.159	Single-Flex standard	27,91
21.170.188	Single-Flex deluxe	43,90



JET-VAC Bodensauger

Mit durchgehender federgelagerter Reinigungsbürste, Gummilippe, zwei rotierenden Seitenbürsten und Adapter für jede handelsübliche Teleskopstange. Breite ca. 35 cm, Sauganschluss Ø 38 mm

Art.-Nr.		empf. VK
21.601.000	JET-VAC	96,85



OCEAN VAC Bodensauger "schwer"

Bodensaugerbürste OCEAN VAC 2,5 kg schwer, sehr stabile Ausführung mit 4 Rädern, federelagerte Bürstenleiste, 2 Gummilippen. Für alle Schwimmbecken geeignet, mit drehbarem Schlauchanschluss 38 mm, ca. 35 cm breit.

Art.-Nr.		empf. VK
21.075.587	OCEAN VAC "schwer"	69,00
21.075.589	Griff für Ocean-Vac "schwer"	12,90
21.071.968	Ersatzbürste Ocean-Vac "schwer"	36,50



FAIR "Goldline" Gelenk-Bodensauger

FAIR "Goldline" hochwertiger Gelenkbodensauger mit Bürstenkranz, wahlweise 35 cm und 45 cm breit, federelagerten Rollen und einem besonderen Klappmechanismus, bei welchem die Seitenteile rechtwinklig gestellt werden können und eine besonders gute Reinigung der Ecken erreicht werden kann. Stabiler Metallgriff und Achsen mit einem Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange. Schlauchanschluß Ø 38 mm und Ø 50 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.393	FAIR "Goldline", 35 cm breit, 1,9 kg - Ø38/50 mm	79,50
21.270.394	FAIR "Goldline", 45 cm breit, 2,6 kg - Ø38/50 mm	110,00



Single-Flex deluxe OCEAN Bodensauger, grün

Bodensauger, sehr flexibel, 8 Räder und Bürsten, ca. 35 cm breit, Gewicht ca. 1,4 kg. Besonders für Schwimmteiche und Naturbecken geeignet, mit seitlichen Bürsten, 38 mm Sauganschluss

Art.-Nr.		empf. VK
21.170.247	Bodensauger OCEAN deluxe, grün	68,50



Dreieck Noppen-Bodensauger **NEU!**

Der robuste Dreieck-Bodensauger mit Reinigungsnoppen und einem drehbaren Adaptergriff für jede Standardteleskopstange, läßt sich sehr leicht führen und erreicht optimal auch schwer zugängliche Verschmutzungen in Ecken und an Treppenfugen, Sauganschluß Ø 38 mm.



Art.-Nr.		empf. VK
21.270.170	Dreieck Noppen-Bodensauger NEU!	59,90



Bodensauger Flexibel **NEU!**

Der Bodensauger Flexibel kann durch sein sehr flexibel geformtes Gehäuse und den rotierenden Kugeln optimal eingesetzt werden und alle Verschmutzungen im Pool sehr leicht erreichen. Passt an jede Standardteleskopstange, Sauganschluß Ø 38 mm.



Art.-Nr.		empf. VK
21.270.172	Bodensauger Flexibel	68,50



FAIRLOCKS Bodensauger

Exklusiv-Bodensauger, gelb, 48 cm breit, mit 2,8 kg sehr schwer. Dank Gelenken kommt man mit dem Fairlocks am Übergang von Boden an die Wand ganz in die rechtwinklige Kante. Die Gummilippe verstärkt den Sog am Boden und die durchgehende Bürste gewährleistet ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Dieser Bodensauger ist sehr gut manövrierbar, denn er läuft auf leichtgängigen Rollen. Einer der besten manuellen Bodensauger. (Einzelverpackung)

Art.-Nr.		empf. VK
21.300.100	FAIRLOCKS	215,00

Ersatzgriffe und Einzelteile für Bodensauger



Art.-Nr.		empf. VK
21.037.612	(1) Metall-Griff mit Spring-Clip	15,30
21.270.308	(2) Ersatzgriff "Designline"+Pressclip, Achse	12,00
21.270.309	Pressclip "Designline", 3er Satz	3,30
21.270.312	Ersatzachse "Designline", 3er Satz	1,70
21.037.613	(3) Standardgriff kompl. mit Spring-Clip+Achse blau	11,00
21.037.650	Spring-Clip, Plastikfeder für Griff	2,90
21.037.652	Befestigungsachse ca. 6 cm, Kunstst.	1,20
21.170.021	(4) Griff für Praher ECO+Single-Flex, Ocean Vac Deluxe, inkl. Spring-Clip+Achse	7,79
21.150.045	Sauganschluss für Ocean Vac ECO	5,70
21.170.901	(5) Ersatzgriff für Ocean Wizard (bis 2009)	9,90
21.075.589	(6) Griff für Ocean-Vac "schwer"	12,90



Dreieck-Bodensaugerbürste Deluxe

Dreieck-Bodensaugerbürste, ca. 1,5 kg schwer, US-Modell. Für Folien- und Fliesenbecken geeignet. 30 cm Seitenlänge, drehbarer Sauganschluß 32/38 mm. Einzelbürsten, daher besonders effektive Reinigungswirkung.

Art.-Nr.		empf. VK
21.027.514	Dreieck-Bodensaugerbürste Deluxe	49,50
21.037.658	Stabilisierungsfeder	4,40



Cleany Dreieck Bodensauger für Pool und Teich

Cleany Dreieck Bodensauger mit umlaufendem Bürstenkranz, Rollen und einer flexiblen Gelenkführung, Ø 38 mm Sauganschluß drehbar. Hochwertiges schweizer Qualitätsprodukt das besonders auch zur Reinigung von Schwimmteichen empfohlen wird.

Art.-Nr.		empf. VK
21.021.160	Cleany mit Rädern und Bürstenkranz	109,90
21.021.161	Kreuzgelenk mit Telestangenadapter	20,83



Stabilisierungsfeder

Stabilisierungsfeder (Andruckfeder) aus Edelstahl. Einsetzbar bei folgenden Bodensaugern: Dreieck Bodensaugerbürste Deluxe, Little Sucker und Big Sucker.

Art.-Nr.		empf. VK
21.037.658	Stabilisierungsfeder	4,40



Briteline Little Sucker LEAF VAC Bodensauger

Mit Bürsten und Filtersack, Ø 25 cm, für Anschluss an Gartenschlauch. Bei diesem Bodensauger wird durch Wasserdruck ein Sog unter dem Gerät erzeugt. Grober Schmutz und Blätter werden in den Filtersack befördert. Ein 1/2" Gartenschlauch ist ausreichend, inkl. Gardena-Adapter. Ein ideales Gerät für die Frühjahrsreinigung!

Art.-Nr.		empf. VK
21.028.311	Little Sucker (farbig sortiert)	28,50
21.028.700	Ersatzfiltersack	14,30
21.037.658	Stabilisierungsfeder	4,40



Big Sucker VL 15 LEAF VAC Bodensauger

Mit Rädern und Filtersack, Ø 38 cm, für Anschluß an 3/4" Gartenschlauch. Bei diesem Bodensauger wird durch Wasserdruck ein Sog unter dem Gerät erzeugt. Grober Schmutz und Blätter werden in den Filtersack befördert. Inkl. Gardena-Adapter.

Art.-Nr.		empf. VK
21.028.300	VL 15 Leaf Vac	39,00
21.028.823	Ersatzfiltersack	19,80
21.037.658	Stabilisierungsfeder	4,40



Premier LEAF VAC Bodensauger deluxe in schwarz

Mit Rädern, Bürstenkranz, Stabilisierungsfeder und Filtersack, Ø 38 cm, für Anschluß an 3/4" Gartenschlauch. Bei diesem Bodensauger wird durch Wasserdruck ein Sog unter dem Gerät erzeugt. Grober Schmutz und Blätter werden in den Filtersack befördert.

Inkl. Gardena-Adapter.

Kann auch als Teich-Bodensauger eingesetzt werden!

Art.-Nr.		empf. VK
21.028.316	VL 15 Leaf Vac, schwarz	72,00
21.028.823	Ersatzfiltersack	19,80



Pool & Spa-Sauger mit 3-teiliger Führungsstange

Pool und Spa-Sauger mit 3-teiliger Führungsstange 1,40 cm, die ineinander gesteckt wird. Mit Filtersack und Anschluss für den Gartenschlauch. Der Reiniger saugt nach dem "Venturi-Prinzip" ohne Strom und Filterpumpe. Gleichzeitig wird dem Becken Frischwasser zugeführt. Durch einen Wasserstrahl, der nach oben in den Filtersack strömt, wird unter dem Gerät ein Sog erzeugt, der den Schmutz in den Filtersack befördert. Besonders für sehr kleine Schwimmbecken geeignet.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.437	Pool & Spa Sauger mit 3-teiliger Stange	24,95



BLACK MAGIC Pool & Spa Sauger

Mit "Multifunktionssystem".

Mit Filtersack und Schnellkupplung für den Gartenschlauchanschluss saugt er nach dem "Venturi-Prinzip" ohne Strom und Filterpumpe.

Gleichzeitig wird dem Becken Frischwasser zugeführt. Durch einen scharfen Wasserstrahl, der nach oben in den Filtersack strömt, wird unter dem Gerät ein Sog erzeugt, der den Schmutz in den Filtersack befördert. Mit einem im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauchadapter kann er über die Filteranlage als "normaler" Bodensauger mit einem 32/38 mm Saugschlauch verwendet werden.

Besonders für kleinere Schwimmbecken und Whirlpools geeignet. Breite ca. 18 cm, inkl. Gardena-Adapter.

Art.-Nr.		empf. VK
21.028.008	Black Magic Sauger	32,90
21.028.700	Ersatzfiltersack	14,30



SKOOBA VAC Bodensauger für kleine Filterpumpen

Bodensauger mit Filtersack für kleine Schwimm- und Aufstellbecken.

Komplett mit umfangreichem Zubehör, bestehend aus: Bodensauger mit zwei verschiedenen Saugaufsätzen, Filtersack, 4-teiliger Stange (185 cm lang), 5 m Saugschlauch und zwei verschiedenen Saugschlauch-Anschlussplatten für kleine Kartuschenfilter.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.523	SKOOBA VAC	39,00
21.270.532	Ersatzfiltersack für SKOOBA VAC	6,60



Reinigungsset für Minipools

Reinigungsset für Minipools - besteht aus einem manuellen Vacuumsauger, einem kleinen Kescher, kleiner Bürste und einem Wandbefestigungsclip zur platzsparenden ordentlichen Aufbewahrung.

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.738	Reinigungsset für Minipools	43,95



Whirlpoolsauger Polaris SpaWand

Ein unentbehrlicher Helfer für alle Whirlpoolbesitzer! Mit dem SpaWand entfernen Sie mit leichten manuellen Pumpbewegungen den Schmutz aus Ihrem Whirlpool - von den Treppenstufen und Sitzmulden bis zum Fußraum. Mit herausnehmbarem, sehr feinem Filter, der ganz leicht ausgespült werden kann. Gesamtlänge ca. 145 cm. Saugbreite ca. 8 cm.

Art.-Nr.		empf. VK
21.160.000	Polaris SpaWand aus PVC, blau	74,60
21.160.100	Filtereinsatz für Polaris SpaWand	17,50



Akku-Pool-Vakuumsauger **NEU!**

Akku-Pool-Vakuumsauger, der batteriebetriebene Vakuumsauger für Aufstellpools, Minipools und Whirlpools, ausziehbar von 100 cm auf 150 cm Gesamtlänge, beseitigt einfach und schnell den Schmutz vom Boden und den Sitzflächen.

Benötigt werden 8 AA Batterien/Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten).

Art.-Nr.		empf. VK
21.270.930	Akku-Pool-Vakuumsauger	55,00



 **POOLCARE**
BY SCHENK



Plastikkescher

Vollplastik-Laubkescher mit flachem gemuldetem Netz, biegsam und flexibel. Rahmenmaße ca. 30 x 32 cm

Art.-Nr.		empf. VK
22.018.200	Kunststoffkescher, flach	5,80



Laubkescher "Easy Screw" mit Stange

Laubkescher mit 5-teiliger, verschraubbarer Stange, klein verpackt, Länge ca. 1,22 m, ideal für Versand!

Art.-Nr.		empf. VK
22.021.150	Handkescher mit 5-teiliger Stange	11,90



Kescher "Designline"

Blauer Kescher mit stabilem Kunststoffrahmen. An der Vorderkante des Kunststoffrahmens ist ein Magnet angebracht, um z. B. Haarnadeln oder kleine Metallgegenstände aus dem Becken zu entfernen. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

Laubkescher mit flachem, gemuldetem Netz bzw. Bodenkescher mit tiefem Netz.

Art.-Nr.		empf. VK
22.270.305	Laubkescher flach 40 x 40 cm	17,50
22.270.306	Bodenkescher tief 51 x 27 cm	20,00



Kescher "Ocean", grün

Mit grünem Kunststoffrahmen. Laubkescher - flaches Netz, Bodenkescher - tiefes Netz.

Art.-Nr.		empf. VK
22.170.142	Laubkescher flach ca. 40 x 30 cm	11,31
22.170.297	Bodenkescher tief ca. 46 x 20 cm	16,40



Kescher "Ocean"

Mit stabilem, blauem Kunststoffrahmen. Laubkescher - flaches Netz, Bodenkescher - tiefes Netz

Art.-Nr.		empf. VK
22.170.122	Laubkescher flaches Netz 42 x 27 cm	16,60
22.170.126	Bodenkescher tiefes Netz 42 x 27 cm	20,40



Kescher "Aluline"

Hochwertiger Laub- und Bodenkescher "Aluline-Premier" mit extra stabilem Netz. Besonders verstärkter Aluminiumrahmen mit schwarzer Kunststoffummantelung und schwarzem Netz.

Art.-Nr.		empf. VK
22.021.191	Laubkescher flach 37 x 33 cm	25,00
22.021.196	Bodenkescher tief 48 x 21 cm	35,00



Kescher "extra fein"

Kescher mit extra feinem, weißem Netz, z. B. auch für Blütenstaub usw. geeignet. Alurahmen, mit blauer Kunststoffummantelung, in flacher und tiefer Ausführung.

Art.-Nr.		empf. VK
22.021.188	Laubkescher flach 38 x 35 cm	29,00
22.021.189	Bodenkescher tief 41 x 30 cm	39,00



Kescher "Professional" **NEU!**

Ein Kescher der Profiklasse! Extra schwerer Alu-Kescher mit stabilem, schwarzem Netz. Verstärkter Alurahmen mit grauer Kunststoffummantelung, Telestangenaufnahme aus Alu, in flacher und tiefer Ausführung.

Art.-Nr.		empf. VK
22.270.135	Laubkescher flach 33 x 30 cm	35,90
22.270.136	Bodenkescher tief 45 x 23 cm	42,00



Kescher "Goldline"

Stabiler Kescher mit goldfarbenem Griff und Alurahmen, mit Kunststoffummantelung

Art.-Nr.		empf. VK
22.270.161	Laubkescher flach 36 x 35 cm	29,50
22.270.709	Bodenkescher tief 50 x 20 cm	34,50



Kescher "Commercial"

Ein Kescher der Premiumklasse! Extra schwerer Alu-Kescher mit stabilem, schwarzem Netz. Verstärkter Alurahmen mit weißer Kunststoffummantelung, Telestangenaufnahme aus Alu, in flacher und tiefer Ausführung.

Art.-Nr.		empf. VK
22.021.183	Laubkescher flach 42 x 37 cm	43,40
22.021.184	Bodenkescher tief 50 x 23 cm	51,50



Laubkescher "Wechselnetz"

Robuster weißer Laubkescher, Formstabilität des Rahmens durch Wabenkonstruktion mit auswechselbarem grobmaschigem Netz. Ein feinmaschiges Netz kann optional dazubestellt werden.

Art.-Nr.		empf. VK
22.270.175	Laubkescher mit grobem Netz	24,75
22.270.176	Ersatznetz grob für Laubkescher weiß	12,50
22.270.177	Ersatznetz fein für Laubkescher weiß	12,50



Bodenkescher "Wechselnetz"

Robuster weißer Bodenkescher, Formstabilität des Rahmens durch Wabenkonstruktion mit auswechselbarem grobmaschigem Netz. Ein feinmaschiges Netz kann optional dazubestellt werden.

Art.-Nr.		empf. VK
22.270.178	Bodenkescher mit grobem Netz	35,70
22.270.179	Ersatznetz grob für Bodenkescher weiß	17,60
22.270.180	Ersatznetz fein für Bodenkescher weiß	17,60



Algenbürste

Algenbürste weiß mit harten Kunststoffborsten, nicht in Folienbecken anwenden.

Art.-Nr.		empf. VK
23.170.019	16 cm breit mit Kunststoffrücken	12,40



Algenbürste

Algenbürste mit Stahlborsten, nur für Fliesenbecken geeignet, nicht in Folienbecken anwenden!

Art.-Nr.		empf. VK
23.020.178	12 cm breit mit Alurücken	28,00
23.020.177	24 cm breit mit Alurücken	38,50



Wandbürste - PVC

Wandbürste aus PVC, 25 cm gerade bzw. 44 cm mit hochgezogenen Enden.

Art.-Nr.		empf. VK
23.018.010	25 cm breit, gerade	5,90
23.018.100	44 cm breit, hochgezogen	9,90



Wandbürste Flexi "Designline"

Hochwertige Wandbürste mit Alugriff. Die Bürste ist flexibel, um auch kleinere Unebenheiten besser erreichen zu können und ein Zerbrechen der Bürste zu mindern, ca. 50 cm breit. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
23.270.390	Wandbürste Flexi 50 cm breit	18,50



Wandbürste OCEAN, grün

Grüne PVC Wandbürste mit hochgezogenen Enden, 43 cm breit

Art.-Nr.		empf. VK
23.170.046	Wandbürste, 43 cm breit	17,30



Wandbürste Alu / Nylon "Goldline"

Mit Alurücken, 45 cm, 60 cm oder 90 cm breit, hochwertige Nylonborsten, hochgezogene Enden. Sehr stabil! Mit Press-Clip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
23.270.494	Wandbürste 45 cm breit	35,00
23.270.495	Wandbürste 60 cm breit	45,40
23.270.496	Wandbürste 90 cm breit	60,65




Wandbürste Wall Whale XL mit Andruckplatte - erleichtert die Wandreinigung

Die 50 cm breite Kunststoffbürste mit 12 cm tiefem Bürstenkopf und grosser Andruckplatte erleichtert die Reinigung des Pools oder Schwimmteiches mit Hilfe des natürlichen Wasserdrucks. Die Funktionsweise ist ähnlich der eines Spoilers im Automobilbau. Besonders bei der mühsamen Reinigung von Wänden wird die Unterstützung durch den Wasserdruck deutlich spürbar. Die Andruckplatte kann auch mit wenigen Handgriffen entfernt werden, ist jedoch nicht separat erhältlich. Die Befestigung erfolgt mit Pressclip an jede Standardteleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
23.170.340	Wandbürste Wall Whale XL , 50 cm breit, 12 cm großer Bürstenkopf	119,00

Wandbürste Wall Whale mit Andruckplatte - erleichtert die Wandreinigung

Die 48 cm breite Kunststoffbürste mit 3 cm schmalen Bürstenkopf und grosser Andruckplatte erleichtert die Reinigung des Pools oder Schwimmteiches mit Hilfe des natürlichen Wasserdrucks. Die Funktionsweise ist ähnlich der eines Spoilers im Automobilbau. Besonders bei der mühsamen Reinigung von Wänden wird die Unterstützung durch den Wasserdruck deutlich spürbar. Der schmale Bürstenkopf erleichtert die gründliche Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Stellen im Pool. Die Andruckplatte kann auch mit wenigen Handgriffen entfernt werden, ist jedoch nicht separat erhältlich. Die Befestigung erfolgt mit Pressclip an jede Standardteleskopstange.



Art.-Nr.		empf. VK
23.170.435	Wandbürste Wall Whale, 48 cm breit, 3 cm schmaler Bürstenkopf	94,00



Wandsaugbürste "Designline"

Breite Wandbürste mit hochgezogenen Enden und mittigem, drehbarem Saugschlauchanschluss 32/38 mm. Besonders empfehlenswert zur Wandreinigung von Schwimmbädern und Schwimmteichen. Der große Vorteil besteht darin, dass mit der Bürste gelöste Rückstände direkt abgesaugt werden können. Ergänzend kann auch ein Laubfilter (Leaf Trap/Leaf Canister) verwendet werden, um ein Zusetzen des Filtermediums mit Rückständen zu mindern, ca. 52 cm breit.

Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
23.270.303	Wandsaugbürste 52 cm breit	19,50





Wand-Saugbürste mit Reinigungsnoppen **NEU!**

Vakuum Brush - Wand-Saugbürste mit Reinigungsnoppen, 50 cm breit, inkl. Adaptergriff mit Press-Clip, passt an jede Standardteleskopstange, Sauganschluß Ø 38 mm

Art.-Nr.		empf. VK
23.270.173	Wandsaugbürste mit Reinigungsnoppen	39,90

Edlrein Microfaser-Becken-Wand-Reiniger

Edlrein - der innovative Microfaser-Becken-Wand-Reiniger im Set mit Sauganschluß. Mit dem Edlrein Becken-Wand-Reiniger wird die schonende und zugleich porentiefe Reinigung von Folienbecken jeglicher Art, GFK- oder Edelstahlbecken in Schwimmteichen, Naturpools oder herkömmlichen Pools, Schwimmbädern oder Biotopen zum Kinderspiel. Die Bürste saugt sich durch den Unterdruck eigenständig an die Beckenwand an und entfernt mühelos alle Beläge ohne die Oberfläche abzuscheuern oder zu zerkratzen. Die genau definierte Ansaugöffnungen im Super-Mikrofaser Tuch sorgen für optimales Ansaugen an die Beckenwand, bei gleichzeitigem Absaugen des abgelösten Belages. Die Teleskopstange 1,60 - 3,90 m ist im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.		empf. VK
60.5SZ.450	Microfaser-Becken-Wand-Reiniger Set mit Sauganschluß Ø 38 mm, komplett mit Teleskopstange	331,00
60.5SZ.451	Ersatzteil - Super-Mikrofaser Tuch	79,40
60.5SZ.452	Ersatzteil - Teleskopstange 1,60 - 3,90 m für Edlrein	85,20



Ecksaugbürste "Designline"

Eckbürste mit 38 mm Saugschlauchanschluss, Sogstärke einstellbar. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange.

Art.-Nr.		empf. VK
23.270.499	Ecksaugbürste "Designline"	10,00



Ecksaugbürste OCEAN

Für schwer zugängliche Stellen, Ø ca. 70 mm. Gleichzeitig kann auch der feine Schmutz z. B. aus den Ecken gesaugt werden - Saugschlauchanschluß Ø 38 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
23.170.133	Ecksaugbürste	12,00



Handbürste "Handi - Brush"

Bürste mit Handgriff für Beckenrand und Ecken. Maße: ca. 14 x 6 cm.

Art.-Nr.		empf. VK
23.020.187	Handi - Brush	4,90



Handbürste "Jumbo"

Bürste mit blauem Softgriff für Beckenrand und Ecken. Ca. 17 x 9 cm

Art.-Nr.		empf. VK
23.020.188	Jumbo Handi-Brush	19,90



Handscrubber

Handscrubber mit Bügelgriff, zur Randreinigung für alle Oberflächen geeignet. Masse ca. 15 x 9 cm

Art.-Nr.		empf. VK
23.020.185	Handscrubber	5,50



Handbürste mit "Magic Schaumstoffpad"

Handbürste mit Magic Schaumstoffpad zum Reinigen von hartnäckigem Schmutz an der Wasserlinie und anderem Poolequipment, 3 Wechsel-Pads im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.		empf. VK
23.080.186	Handbürste mit Magic Schaumstoffpad	16,40



Reinigungshandschuh mit "Magic Reinigungspad"

Gummihandschuh mit Magic Reinigungspad zur Reinigung der Pool- und Whirlpoolwasserlinie, auch für alle Poolanbauteile wo keine Bürste mehr hinkommt z.B. am Skimmer, der Leiter und den Stufen.

Art.-Nr.		empf. VK
23.020.190	Reinigungshandschuh mit Magic Reinigungspad	13,65



Spezielschwamm OCEAN

2 Schwämme im Doppelpack. Für alle Oberflächen geeignet, speziell zur Randreinigung, ca. 9 x 14 cm.

Art.-Nr.		empf. VK
23.170.128	2 Schwämme im Doppelpack	7,45



Wallschrubber "Designline"

Reinigungsputzauflauf für die Teleskopstange mit Reinigungsmittelbehälter. Ideal zum Reinigen der Wasserstandslinie. Mit Pressclip zur komfortablen Befestigung an der Teleskopstange. Ca. 14,5 x 13 cm

Art.-Nr.		empf. VK
23.270.325	Wallschrubber mit Reinigungsmittelbehälter	13,55
23.270.326	Ersatzpad für Wallschrubber (2 Stück)	12,00



Wasserschieber

Ca. 40 cm breit komplett mit 1,50 m langem Fiberglasstiel und einer zusätzlichen Ersatzschiebeleiste. Sehr robust, stabil und langlebig.

Art.-Nr.		empf. VK
23.170.333	Wasserschieber	56,00
23.170.334	Ersatzschiebeleiste	14,60



Pool-Gom

Pool-Gom ist ein Schwamm, der wie ein Radiergummi angewendet werden kann. Er entfernt durch das Reiben über der Schmutzstelle hartnäckige Rückstände auf Folien (besonders an der Wasserlinie), Kunststoffteilen wie Skimmer, Ein- und Auslaufdüsen, Rolläden, Treppen, usw. Ohne zusätzlich Reinigungsmittel ist der Pool-Gom nur angefeuchtet sofort einsatzfähig und "radiert" den Schmutz weg. Eine Packung enthält 2 große und 3 kleine Gummischwämme. Aufsteller erhältlich im kompl. Karton (VE 36) siehe nächste Seite.

Art.-Nr.		empf. VK
34.880.050	Pool-Gom - Karton mit 5 Gummischwämmen	10,25



Magic Foam Reinigungsschwamm NEU!

Magic Foam, der Reinigungsschwamm für die optimale Reinigung der Wasserlinie und anderer Kunststoffoberflächen. Eine Packung beinhaltet 2 kleine und 2 große Reinigungsschwämme. Verkauf an den Fachhandel nur in einer Ladenverkaufs-Colourbox VE 24-Set.

Art.-Nr.		empf. VK
23.080.187	Magic Foam - Reinigungsschwamm (4-teilig)	8,90



Teleskopstange "Classicline" und "Waveline"

Teleskopstange in 5 unterschiedlichen Längen, silber bzw. blau eloxiert, hochglänzend, 2 bzw. 3-teilig. Sehr gute Handhabung durch geringes Gewicht. Mit Quetsch- bzw. Außenverschraubung zum Fixieren der Auszugslänge. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.



Art.-Nr.		empf. VK
24.120.240	1,20 m - 2,40 m, 2-teilig, Classicline, silber	19,50
24.921.204	1,20 m - 3,60 m, 3-teilig, Waveline, blau	25,50
24.180.360	1,80 m - 3,60 m, 2-teilig, Classicline, silber	25,50
24.921.206	1,50 m - 4,50 m, 3-teilig, Waveline, blau	28,50
24.240.480	◆ 2,40 m - 4,80 m, 2-teilig, Classicline, silber	29,95

Teleskopstange "Greenline" **NEU!**

Teleskopstange Greenline silber eloxiert, mit Klickverschluß zum einfachen Feststellen und Lösen des Verschlusses und problemlosen Handling. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.



Art.-Nr.		empf. VK
24.240.481	◆ Telestange 2-teilig, 2,40 m - 4,80 m, Greenline, silber	39,90

Teleskopstange "Greenline" **NEU!**

Teleskopstange Greenline silber eloxiert, mit Klickverschluß zum einfachen Feststellen und Lösen des Verschlusses und problemlosen Handling, 3-teilig.



Art.-Nr.		empf. VK
24.150.450	Telestange 3-teilig, 1,50 m - 4,50 m, Greenline, silber	38,00

Teleskopstange "Designline"

Sehr stabile Teleskopstange, blau eloxiertes ALU-Rohr, 1,2 mm Wandstärke, 2-teilig. Einfaches Feststellen und Lösen der Kunststoffverschraubung mit den großen Schraubgriffen, bestes Handling. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.



Art.-Nr.		empf. VK
24.080.328	1,80 m - 3,60 m, 2-teilig, Designline	29,50
24.040.327	◆ 2,40 m - 4,80 m, 2-teilig, Designline	34,50

Teleskopstange "Blackline"

Teleskopstange heavy duty Alu (hochwertig) schwarz eloxiert, mit Quetschverschraubung und silberfarbenem Handgriff. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.



Art.-Nr.		empf. VK
24.021.212	1,80 m - 3,60 m, 2-teilig, Blackline	35,00
24.021.216	◆ 2,40 m - 4,80 m, 2-teilig, Blackline	41,50
24.021.228	◆ 2,50 m - 6,30 m, 3-teilig, Blackline	69,90

Teleskopstange "Goldline"

Teleskopstange "Goldline", goldfarben eloxiert. Hochwertige, stabile Ausführung mit 1,4 mm dickem Aluminiumrohr. Einfaches Feststellen und Lösen der Kunststoffverschraubung mit den großen Schraubgriffen. TOP Qualität!! Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.



Art.-Nr.		empf. VK
24.080.451	1,80 m - 3,60 m, 2-teilig, Goldline	36,95
24.040.401	◆ 2,40 m - 4,80 m, 2-teilig, Goldline	41,50



Teleskopstange "extra lang" 2-teilig, 3,75 m - 7,50 m

EXTRA LANGE Alu-Teleskopstange 2-teilig, silber eloxiert, besonders stabil, Länge 3,75 m - 7,50 m. Teleskopstangen deren Text mit einer Raute versehen sind werden per Spedition versendet.

Art.-Nr.		empf. VK
24.375.750	◆ 3,75 m - 7,50 m 2-teilig, silber eloxiert	77,60



Alu-Excenter und Wandhaken für Teleskopstangen

Aluminium-Excenter TPR100 mit Edelstahlschraube für die Reparatur von Teleskopstangen (28/32mm). Der Alu-Excenter hat eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit und dadurch längere Lebensdauer als jeder Kunststoff-Excenter.

2 blaue Doppelwandhaken für zwei Teleskopstangen aus Kunststoff mit Schrauben

Art.-Nr.		empf. VK
24.010.015	Alu-Excenter TPR 100	9,90
28.035.609	Doppelwandhaken für Teleskopstangen	9,85



Foto: Pool for Nature



TRIFLEX Saugschläuche, eine drehbare + eine feste Muffe! -Spitzenprodukt-

Belgische Spitzenqualität von ROWIN - beste Handhabung für alle manuellen Bodensauger, gute Schwimmfähigkeit. TRIFLEX Spezial-Saugschlauch gespritzt, 38 mm, schwarz-blau oder weiß mit angeschweißten Muffen - eine davon drehbar! TRIFLEX-Swivel) für Bodensaugeranschluss, hochwertig UV-stabilisiert. Größtmögliche Stabilität (harte Spirale) bei maximaler Flexibilität! Innenseite fast glattwandig! In Einzelverpackung!

Art.-Nr.		empf. VK
25.006.038	6,0 m, weiß	32,30
25.007.538	7,5 m, weiß	37,50
25.009.038	9,0 m, weiß	42,30
25.010.038	10,0 m, weiß	47,10
25.012.038	12,0 m, weiß	53,40
25.015.038	15,0 m, weiß	67,00
25.206.038	6,0 m, schwarz-blau	32,30
25.207.538	7,5 m, schwarz-blau	37,50
25.209.038	9,0 m, schwarz-blau	42,30
25.210.038	10,0 m, schwarz-blau	47,10
25.212.038	12,0 m, schwarz-blau	53,40
25.215.038	15,0 m, schwarz-blau	67,00



TRIFLEX Teich-Saugschläuche mit drehbarer + fester Muffe -Spitzenprodukt- NEU!

Spitzenqualität von ROWIN - beste Handhabung für alle manuellen Bodensauger, gute Schwimmfähigkeit. TRIFLEX Spezial-Saugschlauch gespritzt, 38 mm, grün-schwarz mit angeschweißten Muffen - eine davon drehbar! (TRIFLEX-Swivel) für Bodensaugeranschluss, hochwertig UV-stabilisiert. Größtmögliche Stabilität (harte Spirale) bei maximaler Flexibilität! Innenseite fast glattwandig! In Einzelverpackung! Weitere Schläuche siehe unter Zubehör Saugschläuche!

Art.-Nr.		empf. VK
25.109.038	9,0 m, grün-schwarz, 38 mm	42,60
25.112.038	12,0 m, grün-schwarz	55,25
25.115.038	15,0 m, grün-schwarz	67,95



HELIFLEX - Saugschlauch - ideal auch für Schwimmteiche!

Ein flexibler, formstabiler Saugschlauch. Ozon- und UV beständig, knickfest mit guten Schwimmigenschaften. Spiralschlauch mit Polypropylen - Spirale, glatte Innenwand, Betriebsdruck: 1 bar, einsetzbar für den Temperaturbereich von -20°C bis + 60°C. Farbe: transparent mit hellblauer Spirale. (Verkauf: abgelängt je m oder ganze Rolle mit 50 m, Schraubmuffen mitbestellen).

Art.-Nr.		empf. VK
25.046.038	HELIFLEX-38 mm, ohne Muffen, je m	8,50
25.046.538	HELIFLEX-38 mm, ohne Muffen, 1 Rolle 50 m	375,00
25.046.050	HELIFLEX-50 mm, ohne Muffen, je m	16,90
25.046.550	HELIFLEX-50 mm, ohne Muffen, 1 Rolle 50 m	777,00
25.047.038	Schraubmuffe für 38 mm Heliflex	4,70
25.047.050	Schraubmuffe für 50 mm Heliflex	6,90



Wandhaken für Schläuche

2 große, blaue Wandhaken für Schlauch inkl. Schrauben.

Art.-Nr.		empf. VK
28.035.608	Wandhaken für Schläuche (2 Stück)	9,85

Saugschlauch 51 m bzw. 50,6 m Rolle

Saugschlauch, blau oder weiß, UV-stabilisiert, bei NW 38 alle 1,50 m teilbar, bei NW 32 alle 1,10 m teilbar, mit angeformten Muffen auf 51 m Rolle bzw. 50,6 m Rolle (alternativ in ganzen Rollen oder segmentweise lieferbar).



Art.-Nr.		empf. VK
25.510.538	NW 38, blau, 51 m, VK = 3,24 EUR/m	165,15
25.005.150	NW 38, blau, 1,50 m Segment	5,40
25.510.038	NW 38, weiß, 51 m, VK = 3,24 EUR/m	165,15
25.000.150	NW 38, weiß, 1,50 m Segment	5,40
25.506.532	NW 32, blau, 50,6 m, VK = 2,99 EUR/m	151,05
25.005.110	NW 32, blau, 1,10 m Segment	3,70
25.506.032	NW 32, weiß, 50,6 m, VK = 2,99 EUR/m	151,05
25.000.110	NW 32, weiß, 1,10 m Segment	3,70

**Installationsschlauch 50 m Rolle**

Installationsschlauch 38 mm, blau, weiß oder grün, mit angeformten Muffen, UV-stabilisiert, sehr gutes Unterdruckverhalten, auf 50 m Rolle (alternativ in ganzen Rollen oder segmentweise lieferbar). In grün ist der Schlauch besonders für Teichanlagen geeignet, vor allem, wenn die Leitungen oberirdisch verlegt werden, da der Schlauch kaum auffällt.

Art.-Nr.		empf. VK
25.050.538	NW 38, blau, 50 m, alle 0,50 m teilbar	218,75
25.005.050	NW 38, blau, 0,50 m Segment	2,65
25.050.038	NW 38, weiß, 50 m, alle 0,50 m teilbar	214,50
25.000.050	NW 38, weiß, 0,50 m Segment	2,65
25.050.438	NW 38, grün, 51 m, alle 1,50 m teilbar	218,75
25.004.050	NW 38, grün, 1,50 m Segment	7,90

**Solarschlauch 50 m Rolle - UV-stabil**

Spezial-Solarschlauch für Zu- und Ablaufleitungen (besonders für Solaranlagen geeignet). Überall wo schnell und bequem Leitungen verlegt werden sollen, ist dieser Schlauch genau der Richtige! Das Material aus Polypropylen sorgt für außerordentliche Stabilität und Festigkeit, ohne dass der Schlauch an Flexibilität verliert. 100 % UV-stabilisiert, schwarz, unterdruckbeständig, geprüft auf 6 bar/Berstdruck 10 bar, Temperaturbeständigkeit bis -50°/+90° (kurzzeitig). NW 38, alle 0,50 m teilbar mit angeformten Muffen, lieferbar als 50 m Rolle oder in 0,5 m Segmenten.

Art.-Nr.		empf. VK
25.050.838	NW 38, schwarz, 50 m, alle 0,50 m teilbar	261,75
25.008.050	NW 38, schwarz, 0,50 m Segment	3,15

Verbindungsschlauch

Verbindungsschlauch z.B. für Filteranlagen usw. NW 38. Gespritzter Spezialschlauch, hochflexibel und stabil, mit angeschweißten weichen Muffen für die Befestigung mit Schlauchschellen auf entsprechenden Schlauchteilen. Bestmöglicher Wasserfluss, die Innenseite ist fast glattwandig!



Art.-Nr.		empf. VK
25.000.638	NW 38, 0,60 m	6,50
25.000.938	NW 38, 0,90 m	8,50
25.001.238	NW 38, 1,20 m	13,70
25.002.038	NW 38, 2,00 m	18,75

Saugschlauch-Schraubmuffe / Kupplung und Konusbogen



Schraubmuffen und Kupplung für Saugschläuche, (nur für Spiralschläuche geeignet!), Kupplung auch als Reparaturverschraubung geeignet. Konusbogen-Reduktion 50/55 auf 38 mm. Mit diesem Bogen kann z.B. bei OSPA-Skimmern auf 38 mm reduziert werden, um nicht mit einem schweren 50er - Saugschlauch hantieren zu müssen.

Art.-Nr.		empf. VK
25.500.038	Schraubmuffe, NW 38	5,80
25.500.032	Schraubmuffe, NW 32	5,15
25.036.683	Kupplung, NW 38	11,80
25.013.941	Konusbogen-Reduktion 50/55 auf 38	18,65



Saugschlauch-Verschraubung

Saugschlauch-Verschraubung in 32 mm und 38 mm, 3-teilig. Als Verlängerungs- oder Reparaturverschraubung geeignet.

Art.-Nr.		empf. VK
25.070.012	38 mm/38 mm	11,85
25.070.024	32 mm/32 mm	9,95

Saugschlauch-Doppelschlauchtülle und T-Stück

Schlauchverbinder als Doppelschlauchtülle für Saugschläuche in 38 mm und 32 mm, einteilig, weiß. T-Stück 38 mm, schwarz.



Art.-Nr.		empf. VK
25.150.245	38 mm/38 mm	2,80
25.150.244	32 mm/32 mm	2,45
25.150.209	38 mm/32 mm	2,70
25.071.001	T-Stück, 38 mm, schwarz	6,25



FUNK-POOLTHERMOMETER -Miami- **NEU!**



Optimal für Schwimmbad und Schwimmteich geeignet, kabellose Übertragung der Wassertemperatur über Poolsender (max. 30 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Tendenzanzeige, einstellbarer Temperaturalarm, Edelstahlenssor mit 100 mm Messtiefe, Uhr mit Alarm und Datum, Wandmontage oder Tischaufstellung, 94 x 25 x 122 mm, 140 g, notwendige Batterien (5 x 1,5 V AA) gehören nicht zum Lieferumfang

Art.-Nr.		empf. VK
27.303.033	Funk Poolthermometer Miami	64,30



Digitales Solar-Poolthermometer NEU!

Solar Poolthermometer, bequemes Ablesen der Wassertemperatur, Messbereich -20°C ... +50°C umschaltbar zwischen °C / °F, wasserfest, Solarbetrieb Max.-Min.-Funktion, mit Befestigungsleine, inkl. Backup-Batterie 1x LR44, Gewicht 60 g, Größe 80 x 90 x 131 mm

Art.-Nr.		empf. VK
27.301.041	Digitales Solar-Poolthermometer	21,35



DIGITAL-Thermometer

Digital-Thermometer, Display 20 x 50 mm, Ø 85 mm, mit Ein-/Aus-Schalter für batteriesparende Nutzung. (Batterie ist auswechselbar) - inkl. Befestigungsleine.

Art.-Nr.		empf. VK
27.025.310	DIGITAL-Thermometer	32,00



Rettingsring-Thermometer "Made in Germany"

Das klassische Schwimmbad-Thermometer! Weicher, blauer Ring, von oben gut ablesbare Skala, 18 cm Ø, Meßtiefe 30 cm. Deutsche Top Qualität! - inkl. Befestigungsleine.

Art.-Nr.		empf. VK
27.007.521	Rettingsring-Thermometer (original)	37,90



Softring Thermometer

Softring Thermometer, mit farbigem Display und Befestigungsleine. 18 cm Ø, Meßtiefe 30 cm.

Art.-Nr.		empf. VK
27.270.610	Softring Thermometer	22,90



VA Thermometer

Aus rostfreiem Edelstahl mit Weichschaum-Schwimmkörper und Befestigungsleine. Gut ablesbare, große Rundskala 11 cm, Meßtiefe 12 cm.

Art.-Nr.		empf. VK
27.402.005	Schwimm-Thermometer VA	22,00



Tier Thermometer

Tier Thermometer sortiert, je 1 Ente, Schildkröte, Delphin = 3 Thermometer.

Art.-Nr.		empf. VK
27.018.315	3 Tier-Thermometer (VK 4,75 EUR/ Stück)	14,30



ANIMALFLOAT Thermometer

Tier-Thermometer im Displaykarton sortiert, je 4 Enten, 4 Schildkröten, 4 Krokodile = 12 Stück, je ca. 20 cm. Tiere sind zum Spielen abnehmbar (nur ganze Kartons lieferbar). Thermometer mit abnehmbarer Ente zum Spielen. Ca. 20 cm lang (im Displaykarton)

Art.-Nr.		empf. VK
27.025.296	12 Tier-Thermometer (VK 11,50 EUR/ Stück)	138,00
27.025.297	Enten-Thermometer (Einzelverpackung)	11,80



JUMBO -Thermometer

JUMBO-Thermometer mit großer und leicht ablesbarer Anzeige, ca. 26 cm.

Art.-Nr.		empf. VK
27.025.291	Jumbo-Thermometer	11,50



Thermometer "Rundthermometer" und "Schöpfkelle"

Thermometer, rund mit Leine, weiß. Deluxe-Rund-Thermometer, weiß, mit Schwimmer. Thermometer "Schöpfkelle", blauer Kunststoff. In 2 Ausführungen.

Art.-Nr.		empf. VK
27.990.520	Thermometer "rund" ca. 17 cm	7,00
27.018.307	Thermometer mit Schwimmer, ca. 19 cm	6,60
27.018.300	Thermometer-Schöpfkelle, ca. 16,5 cm	3,50
27.018.305	Thermometer-Schöpfkelle, ca. 24 cm	4,70



Chlordosierschwimmer "Pilz" und "Mini-Pilz"

Großer Chlordosierschwimmer in blau/weiß mit Verstellring, Ø ca. 22 cm, Höhe ca. 22 cm. Mini Chlordosierschwimmer in blau/weiß mit Verstellring, Durchmesser ca. 13 cm, Höhe ca. 12 cm. Ideal für Kleinbecken.

Art.-Nr.		empf. VK
28.018.400	"Pilz"	9,50
28.018.405	"Mini-Pilz"	5,80



Chlordosierschwimmer CHEMDOS

CHEMDOS Chlordosierschwimmer in blau/weiß, verstellbarer Dosierring, Ø ca. 18 cm, Höhe ca. 16 cm, mit Klarsichtdeckel Ø 9,5 cm

Art.-Nr.		empf. VK
28.170.048	Chemdos	11,65



Chlordosierschwimmer "Elegance" und "Elegance-Mini"

Eleganter, formschöner Chlordosierschwimmer in blau/weiß, großes US-Modell, verstellbarer Dosierring, ca. Ø 20 cm, Höhe ca. 17 cm, Deckel 10,5 cm Chlordosierschwimmer PM klein, für Brom oder Chlortabletten, 11 cm Ø, Deckel 6,0 cm Ø, besonders für Whirlpools und kleine Bäder geeignet.

Art.-Nr.		empf. VK
28.032.155	"Elegance"	12,50
28.032.157	"Elegance-Mini"	9,90



Chlordosierschwimmer mit Thermometer

Chlordosierschwimmer mit Thermometer. Verstellbarer Dosierring. (Thermometer kann beschlagen > Dosierschwimmer etwas unter Wasser drücken, dann kann die Temperatur abgelesen werden)

Art.-Nr.		empf. VK
28.270.619	Chlordosierschwimmer mit Thermometer, blau	12,95




Automatische Chlor-/ Bromschleuse für Aufstellbecken

Chlor-/Bromschleuse zum Einbau in den Wasserkreislauf von kleinen Filteranlagen für Aufstellbecken. Der Dosierer wird mit Langzeitchlortabletten (bis zu 7 x 200 g) oder mit Bromtabletten gefüllt. Über eine Einstellschraube kann die Dosiermenge justiert werden. Mit 1 1/2" Innengewinde. Achtung: Bei größeren Pumpen Einbau nur in eine Bypass-Strecke!

Art.-Nr.		empf. VK
28.070.224	Chlorschleuse für Aufstellbecken	59,00

Dosierschleuse Off-Line, automatisch für Chlor und Brom




Wird als By-Pass eingebaut.

Die sehr effiziente, einfache Art, um ein Schwimmbad zu desinfizieren. Die automatische Chlor-/Brom-Off-Line-Dosierschleuse liefert über einen längeren Zeitraum die Chlor-/Brommenge die das Schwimmbadwasser benötigt. Die Dosierrate kann über ein externes Regelventil eingestellt werden. Die Off-Line-Dosierschleuse wird nach der Pumpe installiert, einfaches Nachfüllen der Chemikalien von oben. Keine Belüftung, System ist vollständig gekapselt, keine austretenden Dämpfe. Füllmenge 1,6 kg bis 2,2 kg. Installationskleinteile im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.		empf. VK
28.171.016	Chlor-/Brom-Off-Line-Dosierschleuse	131,65

Dosierschleuse In-Line, automatisch für Chlor und Brom



Wird in die Druckleitung eingebaut.

Ob Neubau oder Sanierung, die automatische Chlor-/ Brom-In-Line-Dosierschleuse ist eine ideale Vereinfachung der Chlor- bzw. Bromdosierung zur Desinfektion des Schwimmbadwassers. Die Installation erfolgt direkt in die Rücklaufleitung, unmittelbar nach Filter und Heizung. Füllmenge ca. 1,6 - 2,2 kg, Dosierrate wird über externes Regelventil eingestellt, keine austretenden Dämpfe, Befüllung erfolgt von oben. Anschluß d 50 mm beidseitig. Installationskleinteile im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.		empf. VK
28.171.096	Chlor-/Brom-In-Line-Dosierschleuse	139,30



Kompakt - Testkit DPD

Wasserprüfgerät Chlor + pH, je 20 Prüftabletten, Füllen der Messzelle bis zur oberen Markierung, Tablette hinzugeben, Verschlussdeckel aufsetzen und Testgerät leicht schwenken, bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat. Vergleich der Färbung mit der Farbskala.

Art.-Nr.		empf. VK
26.170.060	Testkit DPD Cl + pH	8,50



"POOL PROMPT" Pooltester DPD Cl + pH

Wasserprüfgerät DPD Chlor + pH, je 20 Tabletten DPD No. 1 und Phenolred, in rotem, aufklappbarem Hardcase - das "Standard-Testgerät" für jeden Poolbesitzer.

Art.-Nr.		empf. VK
26.151.600	Pooltester DPD Cl+pH	15,20
26.515.884	Nachfüllpackung - DPD Cl+pH, je 30 Tab	10,90



3-Wege Test Kit - Chlor(gesamt) + Brom + pH

Wasserprüfgerät Cl(gesamt) + Brom + pH in einer unzerbrechlichen Box, mit 5 Vergleichsfarben, je 1/2 oz OTO + Phenol Red

Art.-Nr.		empf. VK
26.022.240	3-Wege Test Kit - Chlor + Brom + pH	16,60
26.023.225	Ersatzreagenzien 3-Wege Test Kit - Chlor + Brom + pH - je 1/2 oz OTO + Phenolred	11,15



"POOL PROMPT" Pooltester DPD Sauerstoff

Wasserprüfgerät DPD Sauerstoff + pH (z. B. für Bayrol/Chemoform), je 20 Tabletten DPD No. 4 und Phenolred, in neuem, blauem, aufklappbarem Hardcase. Wasserprüfgerät DPD Sauerstoff + Kupfer (frei) + pH, je 20 Tabletten DPD No. 4, Sauerstoff, Kupfer und Phenolred, in neuem, blauem, aufklappbarem Hardcase

Art.-Nr.		empf. VK
26.151.605	Pooltester DPD Sauerstoff + pH	15,20
26.515.934	Nachfüllpack - DPD Sauerstoff + pH - je 30 Tab.	17,50
26.155.235	Pooltester DPD Sauerstoff + Kupfer + pH	23,60
26.515.865	Nachfüllpackung - DPD No. 4 + Kupfer + pH - je 20 Tab.	21,00



"POOL PROMPT" Pooltester DPD Brom + pH

Wasserprüfgerät DPD Brom + pH, je 20 Tabletten DPD No. 1 und Phenolred, in neuem, blauem, aufklappbarem Hardcase.

Art.-Nr.		empf. VK
26.151.604	Pooltester DPD Brom + pH	15,20
26.515.868	Nachfüllpack - DPD Brom + pH - je 30 Tab.	26,30



Pooltester Biguanide / Wasserstoffperoxyd + pH

Wasserprüfgerät Biguanide/Wasserstoffperoxyd + pH, (bei Verwendung von Baquacil und Revacil), 4 x 20 Tabletten in blauem Hardcase.

Art.-Nr.		empf. VK
26.156.100	Pooltester Biguanide/Wasserstoffperoxyd + pH	24,30
26.515.870	Kombi-Pack Biguanide	19,30



Ersatztableten DPD No. 1 für Pooltester

Ersatztableten DPD No. 1, Rapid, (für freies Chlor und Brom, jeweils mg/L), 100 Stück und 500 Stück

Art.-Nr.			empf. VK
26.511.310	DPD No. 1 Rapid, 100 Stück		18,20
26.511.312	DPD No. 1 Rapid, 500 Stück		71,95



Ersatztableten DPD No. 3 für Pooltester

Ersatztableten DPD No. 3 Rapid (Chlor), 100 Stück und 500 Stück

Art.-Nr.			empf. VK
26.511.290	DPD No. 3 Rapid, 100 Stück		18,20
26.511.292	DPD No. 3 Rapid, 500 Stück		71,95



Ersatztableten DPD No. 4 für Pooltester

Ersatztableten DPD No. 4, Rapid, (für Sauerstoff), 100 Stück und 500 Stück

Art.-Nr.			empf. VK
26.511.570	DPD No. 4 Rapid, 100 Stück		20,90
26.511.572	DPD No. 4 Rapid, 500 Stück		71,95



Ersatztableten Phenolred/pH für Pooltester

Ersatztableten Phenolred/pH Rapid, (für pH-Wert Bestimmung), 100 Stück und 500 Stück

Art.-Nr.			empf. VK
26.511.790	Phenolred/pH Rapid, 100 Stück		18,20
26.511.792	Phenolred/pH Rapid, 500 Stück		71,95



Nachfüllpackung (Aktivsauerstoff + Kupfer (frei) + pH) für Pooltester

Je 20 Tabletten DPD No. 4 Rapid, Kuofer No. 1 u. Phenolred, Blister-Pack. *für 26.155.235*

Art.-Nr.			empf. VK
26.515.865	Nachfüllpackung - DPD No. 4 + Kupfer + pH - je 20 Tab.		21,00



Kombi-Pack für Pooltester Biguanide

Kombi-Pack für Pooltester Biguanide Art.Nr.: 26.156.100), je 20 Tabletten. PHMB = Biguanide, Phenolred = pH - Wert, Acidifying pH und Hydrogen Peroxide HR = Wasserstoffperoxyd (H2O2)*für 26.156.100*

Art.-Nr.			empf. VK
26.515.870	Kombi-Pack Biguanide		19,30



QuickTest - Schnelltester von pH-Chlor-Alkalinität-Desalgin **NEU!**

QuickTest - jetzt mit Zusatzfunktionen. In Verbindung mit der Einführung von Alcaplus enthalten die Teststreifen ein weiteres Messfeld für die Alkalinität. Außerdem beinhaltet die neue Version des QuickTests wieder ein Feld zur Messung des Gehalts an Desalgin oder Desalgin Jet im Poolwasser. Der neue QuickTest misst damit vier Parameter: pH-Wert, Chlorwert, Wert für Alkalinität und den Wert des Gehalts an Desalgin und Desalgin Jet. Lieferbar ab April/Mai 2013.

Art.-Nr.		empf. VK
26.288.001	QuickTest, Chlor und pH - 50 Test-Streifen	12,95
26.288.220	QuickTest "NEU" pH, Chlor, Alkalinität, Desalgin - 50 Test-Streifen	19,90



BayroSoft Quick Test

BayroSoft Quick Test: pH-Wert, BayroSoft- und Softswim-Prüfer mit Teststreifen. Inhalt: 50 Test-Streifen.

Art.-Nr.		empf. VK
26.288.015	BayroSoft QuickTest - 50 Teststreifen	20,90



CHECKIT® Comparator

Der Checkit® Comparator bietet Ihnen die Möglichkeit, mittels Vergleichsproben, pH und Chlor (frei, gebunden, gesamt), zu messen. Im Lieferumfang enthalten sind: Koffer mit je einer pH- und Chlor-Disc, 3 Küvetten und jeweils 30 Tabletten DPD No. 1, DPD No. 3 und Phenolred Rapid.

Art.-Nr.		empf. VK
26.147.046	Checkit® Comparator	88,80



Ersatzreagenzien OTO und pH

Ersatzreagenzien Dual Pack, 1/2 oz OTO + 1/2 oz Phenolred (Cl + pH)

Art.-Nr.		empf. VK
26.023.225	Ersatzreagenzien Dual Pack - je 1/2 oz OTO + Phenolred	11,15
26.023.241	Ersatzreagenz 1/2 oz OTO	5,70
26.023.251	Ersatzreagenz 1/2 oz Phenolred	5,70



4in1 Tester Cl-pH-Alkalität-Cyanursäure

Der preiswerte Einstieg in die ausführliche Wasseruntersuchung von freiem Chlor, pH Wert, der Alkalität und des Cyanursäuregehaltes. 3-Kammer-Tester mit auswechselbarer Farbvergleichsskala und Tabletten für je 20 Analysen freies Chlor und pH-Wert sowie je 10 Analysen Alkalität und Cyanursäure.

Art.-Nr.		empf. VK
26.157.535	4in1 Box- Cl 0,1-3,0 mg/L, pH-W. 6,8-8,2, Alkalität-M 50-300 mg/L, Cyanursäure 20 - 100 mg/L	23,80
26.515.935	Nachfüllpackung Kombipack für 4in1 - je 20 Tablette DPD No.1 Rapid, Phenol Red, Alk LR, CyA	29,95

SCUBA II - elektronischer Pooltester **NEU!**

LOVIBOND - SCUBA II



Jeder private Poolbesitzer sollte in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Parameter in seinem Pool überprüfen. Nur so ist es möglich die Wasserqualität in einwandfreiem Zustand zu halten und die Dosierung der Wasserpflegeprodukte optimal zu gestalten. Mit dem Scuba II kann man schnell und genau sein Poolwasser kontrollieren. Die integrierte Messkammer wird durch Eintauchen des Gerätes in das Poolwasser gefüllt. Durch Zugabe einer Reagenztablette wird eine charakteristische Färbung erzeugt, die nach dem photometrischen Prinzip vermessen und als Messwert im Display angezeigt wird. Fünf Parameter, Cl frei, Cl total, pH, Alkalität und Stabilisator (Cyanursäure) werden so innerhalb weniger Minuten gemessen. So wird die Wasseranalytik zum reinsten Vergnügen und der bedenkenlose Badespaß kann beginnen. Sollte der Scuba II mal ins Wasser fallen, kann nichts passieren, denn er ist schwimmfähig und selbstverständlich wasserdicht. Lassen Sie sich von diesem kleinen Poolhelfer überzeugen; denn die Sicherheit, in hygienisch einwandfreiem Wasser zu baden, sollte es Ihnen wert sein. Anders als beim SCUBA und SCUBA + bei denen spezielle Tabletten benutzt werden, erfolgt die Messung beim SCUBA II mit den Photometertabletten. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox, inkl. je 20 DPD No.1 & Phenol Red Photometer und 10 DPD No. 3, CyA-Test & Alka-M-Photometer und 2 Batterien (AAA) für ca. 500 Messungen und einem Rührstab.



Tabletten: DPD No.1	(26.511.050)	Sammelpackung 26.525.600 (20x DPD No.1 ; 10x DPD No.3 10x Phenolred; 10x Cyanursäure 10x Alkalinität)	
Tabletten: DPD No.3	(26.511.080)		
Tabletten: Phenolred	(26.511.770)		
Tabletten: Cyanursäure	(26.511.320)		
Tabletten: Alkalinität	(26.513.210)		

Art.-Nr.		empf. VK
26.216.100	SCUBA II Pooltester	119,95

SD-Handmessgeräte (IP67-wasserdicht) NEU!

Die neue Lovibond SD-Serie besteht aus einer Reihe kompakter, einfach zu bedienender, tragbarer Geräte für die genaue Messung von pH, Redox/OPR, Con, TDS oder Salz. Mit dem robusten und komplett wasserdichten (IP67) Gehäuse sind diese Messgeräte die ideale Lösung für Wasserqualitäts-Tests in Pool & Spa-Anwendungen. Die intuitive Scroll-Funktionalität und das beleuchtete Display ermöglichen eine einfache Messung und die gleichzeitige Anzeige von: Ergebnis; Temperatur; Datum & Uhrzeit; andere Messparameter. Der Speicher für 25 Datensätze, jeweils mit Datum und Zeitstempel, ermöglicht die einfache Aufzeichnung der wichtigsten Parameter. Die Geräte sind mit auswechselbaren Elektroden ausgestattet, um eine lange Lebensdauer und Funktionalität sicherzustellen.

Scrollfunktion, Kompakt & Robust, Speicherfunktion, Beleuchtetes Display, Wasserdicht (IP67).

Im Lieferumfang enthalten sind:

Gerät in stabiler Kunststoffbox mit Aufhängemöglichkeit, 2 Batterien, Umhängeband, Bedienungsanleitung und zusätzlich: pH 4, 7 10 Puffertabletten (je 1 Streifen mit 10 Tabletten) Die weiteren Geräte-Ausführungen sind auf Anfrage gerne lieferbar.



Umrechnungstabelle

¹⁾ 0 - 20,00 mS/cm = 0 - 20.000 µS/cm
²⁾ 0 - 10,00 ppt TDS = 0 - 10.000 ppm TDS
³⁾ 0 - 20,00 ppt NaCl = 0 - 20.000 ppm NaCl
 0 - 20,00 ppt NaCl = 0 - 2 % NaCl
 0 - 20,00 ppt NaCl = 0 - 20 g/l NaCl
 ppm = Parts per Million = mg/l
 ppt = Parts per Thousand = g/l

SD 50 pH		SD 60 ORP/Redox	
Messbereich	0 - 60 °C 0 - 14 pH	Messbereich	0 - 60 °C -1800 - 1800mV
Auflösung	0,01 pH	Auflösung	0,1 mV (bis ± 1000 mV) 1 mV (über ± 1000 mV)
Genauigkeit	± 0,05 pH	Genauigkeit	± 20 mV
Auflösung	0,1°C; Genauigkeit: ± 1 °C, wählbares °C / °F System	Auflösung	0,1 °C; Genauigkeit: ± 1 °C, wählbares °C / °F System
Temperatur		Temperatur	
Wählbares Puffersystem	pH 7,00 oder pH 6,86	Justierung	1-Punkt-Justierung ± 150 mV erstellbarer ORP-Wert
Justierung	1-, 2-, oder 3-Punkt-Justierung mit Auto-Erkennung (NIST / IUPAC)	Temperatur- kompensation	Automatisch
Temperatur- kompensation	Automatisch	Speicher	Für 25 Datensätze, inkl. Zeit und Datum (dauerhaft)
Speicher	Für 25 Datensätze, inkl. Zeit und Datum (dauerhaft)	Display	22 x 22 mm LCD, Beleuchtung gelbgrün
Display	22 x 22 mm LCD, Beleuchtung gelbgrün	Stromvers.	2 x CR2032 Batterien
Stromvers.	2 x CR2032 Batterien	Batterie- kapazität	> 25 Stunden (Dauerbetrieb, Beleuchtung aus), Batterie- zustandsanzeige im Display nach 8 Minuten
Batterie- kapazität	> 25 Stunden (Dauerbetrieb, Beleuchtung aus), Batterie- zustandsanzeige im Display nach 8 Minuten	Auto-off	CE-Konformität
Auto-off	CE-Konformität	Bestell-Nr.	19 48 00
Bestell-Nr.	19 48 00	Ersatzelektrode	19 48 20
Ersatzelektrode	19 48 20	Bestell-Nr.	19 48 01
		Ersatzelektrode	19 48 21



Art.-Nr.		empf. VK
26.194.800	SD-Handmessgerät - SD 50 pH	165,90
26.194.801	SD-Handmessgerät - SD 60 ORP/Redox	193,60

Photometer MD-200 NEU!

Das Photometer MD 200 kann in fast allen Bereichen der Wasseranalytik eingesetzt werden. In der hochpräzisen Optik kommen sehr hochwertige Interferenzfilter und langzeitstabile LEDs als Lichtquelle zum Einsatz. Die gesamte Messeinheit ist wartungsfrei. Präzise und reproduzierbare Analyseergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Das Gerät besticht durch einen hohen Bedienkomfort, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung. Alle Analysen werden entweder unter Verwendung langzeitstabiler Lovibond® Reagenztabletten mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 bzw. 10 Jahren oder mit Flüssigreagenzien durchgeführt.

Die Vorteile sind: Automatische Abschaltung, Echtzeituhr und Datum, Justier-Funktionsanzeige, Beleuchtetes Display, Speicherfunktion, One Time Zero (OTZ), Wasserdicht (1 Stunde bei 0,1 Meter, schwimmfähig). Die anderen Ausführungen sind auf Anfrage gerne lieferbar.



Art.-Nr.		empf. VK
26.266.010	Photometer MD 200	485,00



Pool Photometer PM 600 & 620 NEU!

Pool Photometer PM 600 & 620, für die zuverlässige Analyse von Hygiene-Hilfsparametern und Wasserinhaltsstoffen.

Das multifunktionale Photometer PM 620 berücksichtigt sämtliche Belange der modernen Schwimm- und Badebeckenwasser-Analytik. Es ermöglicht die schnelle, sichere und exakte Ermittlung sämtlicher relevanten Parameter zur qualitativen Beurteilung der Badewasserqualität. Durch das beleuchtete Display lassen sich die Messergebnisse auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen komfortabel ablesen. Der eingebaute Speicher erlaubt das Ablegen von bis zu 1000 Datensätzen. Die Infrarot-Schnittstelle macht das Übertragen zu einem Computer oder Drucker (RS 232 / USB) möglich. Optional auf Anfrage erhältlich: IRiM (Infrarot Interface Modul).

Vorprogrammiert für 34 Nachweismethoden.

Das Photometer PM 600 wurde schwerpunktmäßig für die mediterranen und anglo-amerikanischen Märkte entwickelt unter Berücksichtigung der populärsten Aufbereitungsverfahren für Pools. Bis auf die vorprogrammierten Parameter entspricht es den technischen Merkmalen des PM 620.

Vorprogrammiert für 13 Nachweismethoden.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Kunststoffkoffer, 4 Batterien (AA), 3 Rundküvetten 24 mm, 1 Spritze, 1 Bürste, 1 Plastikrührstab, 1 Kunststoffbecher 100 ml, Garantieerklärung, Zertifikat und Betriebsanleitung.

Methoden links 620 rechts 600

PM 620
PM 600

- Alkalität-M, 5 - 200 mg/l, Tabletten
- Alkalität-M HR, 5 - 500 mg/l, Tabletten
- Aluminium, 0,01 - 0,25 mg/l, Pulverreagenz
- Aluminium, 0,01 - 0,3 mg/l, Tabletten
- Ammonium, 0,02 - 1 mg/l, Tabletten
- Brom, 0,05 - 13 mg/l, Tabletten
- Chlor, 0,01 - 6 mg/l, Tabletten
- Chlor HR (DPD), 0,1 - 10 mg/l, Tabletten
- Chlor, 0,02 - 4 mg/l, Flüssigreagenz
- Chlor, 0,02 - 2 mg/l, Pulverreagenz
- Chlor, 0,1 - 8 mg/l, Pulverreagenz
- Chlordioxid, 0,02 - 11 mg/l, Tabletten
- Eisen (II, III), 0,02 - 1 mg/l, Tabletten
- Harnstoff, 0,1 - 2,5 mg/l, Tabletten+Flüssigr.
- Härte, Calcium, 0 - 500 mg/l, Tabletten
- Härte, gesamt, 2 - 50 mg/l, Tabletten
- Härte, gesamt, 20 - 500 mg/l, Tabletten
- Iod, 0,05 - 3,6 mg/l, Tabletten
- Kupfer, 0,05 - 5 mg/l, Tabletten
- Kupfer, frei VARIO, 0,05 - 5 mg/l
- Natriumhypochlorit, (Chlorbleichlauge), 0,2 - 16 %, Tabletten
- Ozon, 0,02 - 2 mg/l, Tabletten
- PHMB (Biguanide), 2 - 60 mg/l, Tabletten
- Phosphat LR, ortho, 0,05 - 4 mg/l, Tabletten
- pH-Wert, 5,2 - 6,8, Tabletten
- pH-Wert, 6,5 - 8,4, Tabletten
- pH-Wert, 6,5 - 8,4, Flüssigreagenz
- pH-Wert, 8,0 - 9,6, Tabletten
- Sauerstoff, aktiv, 0,1 - 10 mg/l, Tabletten
- Säurekapazität Ks₃, 0,1 - 4 mmol/l, Tabletten
- Stabilizer, 0 - 160 mg/l, Tabletten
- Sulfat VARIO, 5 - 100 mg/l, Pulverreagenz
- Sulfat, 5 - 100 mg/l, Tabletten
- Wasserstoffperoxid, 0,03 - 3 mg/l, Tabletten

Art.-Nr.		empf. VK
26.214.060	Pool Photometer PM 600	870,00
26.214.065	Pool Photometer PM 620	985,00

TurbiCheck Trübungsmessung für Schwimmteiche NEU!

Die Trübungsmessung gilt bei den Anforderungen an das Badewasser als ein wichtiger Hygienehilfsparameter. Mit diesem physikalischen Parameter bestimmt man die relative Klarheit des Wassers, die durch unterschiedlich große Partikel, die sich im Schwebzustand befinden (Kolloide) beeinflusst wird.

Die Intensität der Trübung des Wassers lässt unmittelbare Rückschlüsse auf die Effizienz der Flockung, der Filterung und der Filterrückspülung zu. Die einfache und schnelle Trübungsmessung der Wasserprobe ermöglicht sofort die stichhaltige Aussage über die Wirksamkeit der mechanischen Reinigung des Wassers innerhalb des Aufbereitungsreislaufes.

Das kompakte AQUALYTIC Infrarot-Trübungsmessgerät TurbiCheck für die schnelle und exakte Vor-Ort-Analyse. Gemessen wird, wie in der EN ISO 7027 vorgesehen, das Streulicht im Winkel von 90°.

Der weite Messbereich von 0,01 bis 1100 TE-F gleich NTU gleich FNU bei einer Nachweisgrenze von 0,01 NTU ermöglicht den Einsatz des Gerätes in verschiedenen Bereichen, von Trinkwasser bis hin zu Abwasser.

Da die Messungen mittels Infrarotlicht erfolgen, können sowohl gefärbte als auch farblose Wasser vermessen werden.

Highlights EN ISO 27027

Messbereich von 0,01 bis 1100 NTU

Messungen mittels Infrarotlicht im Winkel von 90°

Trübungsmessung in farbigen Proben

Komfortable Handhabung

600 Messungen ohne Batteriewechsel

Lieferumfang: TurbiCheck, mit 4 Trübungs-Standards (kleiner 0,1, 20, 200 und 800 NTU), Batterie, Küvetten, Bedienungsanleitung und Garantieerklärung im Koffer.



Art.-Nr.		empf. VK
26.266.020	Infrarot-Trübungsmessgerät TurbiCheck	673,00

Ersatztabletten für SCUBA und SCUBA+

Kombipack für SCUBA und SCUBA+: Tabletten zur Bestimmung des freien Chlorwertes (DPD 1), des gesamten Chlorwertes (DPD 3), des pH-Wertes und der Cyanursäure (Stabilizers, Alkalität(nur Kombipack SCUBA+)) Auch erhältlich als Blisterpack à 50 Tabletten. Abbildung beispielhaft.



Art.-Nr.		empf. VK
26.525.550	Kombipack für SCUBA 4 x 10 Tabletten DPD frei, DPD gesamt, pH und Cyanursäure (Stabilizer)	15,55
26.525.500	50 Tabl. DPD freies Chlor (free Chlorine)	21,50
26.525.510	50 Tabl. DPD gesamtes Chlor (total Chlorine)	21,50
26.525.520	50 Tabletten pH 6,5 - 8,4 (pH Value)	21,50
26.525.530	50 Tabletten Cyanursäure (Stabilizer)	21,50
26.525.540	50 Tabletten Alkalinität-Blisterpack	21,50
26.525.560	Kombipack für SCUBA+ 5 x 10 Tabletten, DPD frei, DPD gesamt, pH 6,5-8,4, Cyanursäure und Alk.	21,50

Ersatztabletten DPD No. 1 + 3 und Cyanuric Acid für Photometer

Ersatztabletten DPD No. 1 für Photometer, (für Chlor und Brom) 100 Stück und 500 Stück Packung. Ersatztabletten DPD No. 3 für Photometer, (für Chlor) 100 Stück und 500 Stück Packung. Ersatztabletten Cyanuric Acid (Cyanursäure) 100 Stück und 250 Stück Packung.



Art.-Nr.		empf. VK
26.511.050	DPD No. 1 Photometer, 100 Stück	17,20
26.511.052	DPD No. 1 Photometer, 500 Stück	71,95
26.511.080	DPD No. 3 Photometer, 100 Stück	18,20
26.511.082	DPD No. 3 Photometer, 500 Stück	71,95
26.511.320	Cyanuric Acid, 100 Stück	45,45
26.511.321	Cyanursäure, 250 Stück	81,85

Ersatztabletten Phenolred/pH für Photometer

Ersatztabletten Phenolred/pH, Photometer, (für pH-Wert Bestimmung) 100 Stück und 500 Stück Packung.



Art.-Nr.		empf. VK
26.511.770	Phenolred Photometer, 100 Stück	18,20
26.511.772	Phenolred Photometer, 500 Stück	71,95

MINIKIT, Gesamthärte-Testgerät

Minikit, Schnelltestgerät mit 50 Tabletten Gesamthärte. Ersatztabletten 100 Stück Gesamthärte



Art.-Nr.		empf. VK
26.414.450	Testgerät	49,30
26.515.590	Gesamthärte 100 Stück	23,90

MINIKIT, Calciumhärte-Testgerät

Minikit, Schnelltestgerät mit 50 Tabletten CAL-Test, Ersatztabletten 100 Stück Calciumhärte



Art.-Nr.		empf. VK
26.414.460	Testgerät	49,30
26.515.580	Calciumhärte 100 Stück	23,90

Eisdruckpolster für private Becken

Eisdruckpolster 50 x 26 cm bzw. 100 x 23 cm, komplett mit Befestigungshaken, schwarzer Kunststoff - gewichtet. Die Eisdruckpolster werden an je einer Längs- und Querseite des Beckens eingesetzt. Beispiel: für Beckengröße 4 x 8 m werden 12 lfdm = 24 Stück à 50 cm oder 12 Stück à 100 cm benötigt. Verkauf Kartonweise (Inhalt 6 Stück), Preise pro Stück!



Art.-Nr.		empf. VK
28.000.978	◆ 50 x 26 x 5 cm, mind. 6 Stück, Preis je Stück	13,60
28.000.979	◆ 100 x 23 x 5 cm, mind. 6 Stück, Preis je Stück	25,20


Eisdruckpolster " Profi ", für private und kommunale Becken

Schwarze Kunststoff Eisdruckpolster "Profi" von hoher Qualität. Die Eisdruckpolster sind in der unteren Kammer grundsätzlich mit mineralischem Material befüllt. In der oberen Kammer ist Luft oder qualitativ hochwertiger eine Füllung aus Polystyrolkugeln. Maße: 50 x 36 x 4,5 / 9,0 cm, mit praktischem Eingriff. Die Eisdruckpolster werden an je einer Längs- und Querseite des Beckens eingesetzt. Beispiel: Beckengröße 10 x 20 m, es werden 30 lfdm benötigt, also 60 Stück à 50 cm. Verkauf Kartonweise (Inhalt 6 Stück). Die Mindestabnahmemenge beträgt jeweils 24 Stück.



Art.-Nr.		empf. VK
28.010.550	◆ 50 x 36 x 9 cm, zusätzlich gefüllt mit Polystyrol	36,50
28.010.555	◆ 50 x 36 x 9 cm, nicht gefüllt mit Polystyrol	33,20
28.010.560	Verbindungsseil für Eisdruckpolster per Meter	0,65
28.010.565	Verbindungshaken für Profi-Eisdruckpolster	1,80
28.011.510	Blitzbinder rot für Eisdruckpolster	0,45

Winterabsperrstopfen für Einlaufdüsen und Winterverschluß für Skimmer



Winterabsperrstopfen für Einlaufdüsen zur Sicherung der entleerten Leitungen, nicht zum Leitungstest geeignet. Winterverschluß für Skimmer, hat 1 1/2" und 2" AG - wirkt auch als Eisdruckpolster im Skimmer.

Art.-Nr.		empf. VK
28.000.980	Winterverschluss für Skimmer	5,25
28.000.981	für 1 1/4" Düse und Rohr d 50, Nr. 9, 35-45 mm	7,60
28.000.982	für 1 1/2" Düse und Muffe d 50, Nr. 10, 42-50 mm	7,60
28.000.983	für 1 3/4" Düse und Rohr d 63, Nr. 11, 48-56 mm	11,50
28.000.984	für 2" Düse und Muffe d 63, Nr. 12, 56-63 mm	12,60



Zeitschaltuhr TOPICA 410-S

Spritzwassergeschützte Steckdosen-Schaltuhr mit Schalter für Automatik-Hand-Aus bis 16 A, z. B. als einfache Filterpumpensteuerung für 230 V oder sonstige elektrische Geräte.

Art.-Nr.		empf. VK
39.015.410	TOPICA 410-S	41,80




Elektronischer Fehlerstromschutzschalter

Elektronischer Fehlerstromschutzschalter mit Schutzkontaktsteckdose, Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Nennfehlerstrom 0,03 A. Für Feuchträume und Gärten.

Art.-Nr.		empf. VK
39.016.003	Fehlerstromschutzschalter	68,75

Edelstalleitern eng und weit




TIEFBECKENLEITER, ENG	TIEFBECKENLEITER, WEIT			
Stufenzahl	2	3	4	5
Leiterlänge A	710mm	960mm	1210mm	1460mm



Edelstalleitern 1.4301 poliert, Holmdurchmesser 43 mm, komplett mit Einbauhülsen. In 2 Ausführungen, enge Ausladung 180 mm hinter der Beckenkante und weite Ausladung 480 mm hinter der Beckenkante. Alle Stufen können einfach selbst gegen Sicherheitsstufen 187 x 507 mm ausgetauscht werden. Traglast max. 100 kg


Edelstahl-Sicherheitsstufe




Art.-Nr.			empf. VK
37.552.111	Eng, 2 Edelstahlstufen		195,70
37.553.111	Eng, 3 Edelstahlstufen		215,50
37.554.111	Eng, 4 Edelstahlstufen		240,50
37.555.111	◆ Eng, 5 Edelstahlstufen		266,50
37.562.111	◆ Weit, 2 Edelstahlstufen		202,50
37.563.111	◆ Weit, 3 Edelstahlstufen		218,00
37.564.111	◆ Weit, 4 Edelstahlstufen		243,00
37.565.111	◆ Weit, 5 Edelstahlstufen		269,00
37.663.322	Flanschpaar für Leitern, Holmdurchmesser 43 mm		67,00
37.985.563	Edelstahl-Sicherheitsstufe 187 x 507 mm zum Austausch gegen Standardstufe, Preis je Stück.		85,00
37.985.576	Gummipuffer an Wand für Leiterholm 43 mm, schwarz, je Stück		3,50



Geteilte Leiter aus Edelstahl



Edelstahl-Sicherheitsstufe




Geteilte Leiter aus Edelstahl 1.4301 - bestehend aus 2 Griffbögen und Stufenteil. Ober- und Unterteile haben einen Holmdurchmesser von 43 mm und werden angeflanscht. 4 x Flansche für Griffbögen im Lieferumfang enthalten, die Gegenflansche für Wandeinbau des Unterteils bei Folienbecken zusätzlich bestellen. Die Stufen lassen sich einfach selbst gegen Sicherheitsstufen 187 x 507 mm Außenmaß austauschen.

Art.-Nr.		empf. VK
37.583.135	◆ 3 - stufig mit Griffbögen	379,00
37.584.135	◆ 4 - stufig mit Griffbögen	410,00
37.991.124	Foliengegenflansch-Maueranker 97x3 mm (2 Stk.)	60,50
37.985.563	Edelstahl-Sicherheitsstufe 187 x 507 mm zum Austausch gegen Standardstufe, Preis je Stück.	85,00

Hochbeckenleitern aus Edelstahl

Hochbeckenleiter für nicht- oder teilweise eingebaute Becken aus polierten Edelstahl 1.4301, Holmdurchmesser 43 mm, Stufen und Plattform aus Kunststoff.



Stufenzahl	3 / 3	4 / 1	4 / 4
Beckenhöhe A	1,0m / 1,0m	1,2m / 0,4m	1,2m / 1,2m
Stufenzahl	5 / 1	5 / 5	
Beckenhöhe A	1,5m / 0,4m	1,5m / 1,5m	



Art.-Nr.		empf. VK
37.571.010	◆ 3 / 3 - stufig für Beckenhöhe 1,0 / 1,0 m	342,00
37.571.204	◆ 4 / 1 - stufig für Beckenhöhe 1,2 / 0,4 m	316,00
37.571.212	◆ 4 / 4 - stufig für Beckenhöhe 1,2 / 1,2 m	356,00
37.571.504	◆ 5 / 1 - stufig für Beckenhöhe 1,5 / 0,4 m	335,00
37.571.515	◆ 5 / 5 - stufig für Beckenhöhe 1,5 / 1,5 m	431,00

Edelstahlleiter (V4A) eng NEU!

Edelstahlleiter - Deutsches Qualitätsprodukt, (V4A) eng, Traglast max. 150 kg, polierter Holm \varnothing 40 mm, gleitsichere profilierte Stufen, Auftritt-Tiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm, Ausladung hinter Beckenkante 150 mm, Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm. Variable Befestigung: Mit Montageset: In einzubetonierende Einbauhalterungen, im Becken Pufferauflage oder Flanschmontage auf dem fertigen Beckenrand, im Becken Pufferauflage, Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar), Auftritt-Tiefe 180 mm. Auch in anderen Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Edelstahlleiter (V4A)
- mit Kippgelenk
auf Anfrage lieferbar.
(2-5 Stufen)




Art.-Nr.		empf. VK
37.013.410	Eng - Edelstahlleiter (V4A) - 3 Stufen - Mindestbeckentiefe 1060 mm	452,20
37.014.410	Eng - Edelstahlleiter (V4A) - 4 Stufen - Mindestbeckentiefe 1340 mm	660,00
37.015.410	◆ Eng - Edelstahlleiter (V4A) - 5 Stufen - Mindestbeckentiefe 1620 mm	830,00
37.664.422	Flansch-Montage-Set	138,00
37.664.421	Einbauhalterung	75,60
37.614.500	Edelstahl-Sicherheitsstufe 180 x 485 mm zum Austausch gegen Standardstufe, Preis je Stück	281,20



Edelstahlleiter (V4A) geteilt NEU!

Edelstahlleiter (V4A) geteilt, polierter Holm \varnothing 40 mm, Stützen \varnothing 25 mm, gleitsichere profilierte Stufen, Auftritt-Tiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm. Griffbogen: Edelstahl *V4A*, polierter Holm \varnothing 40 mm, Höhe 800 mm, Typ 150R (Flanschabstand 150 mm), Ausladung hinter Beckenkante ca. 450 mm, Optionen: Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar), Auftritt-Tiefe 180 mm, beleuchtete Stufen (nicht nachrüstbar), Gegenflansche für Polyester- oder Folienbecken. Auch in anderen Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



Art.-Nr.		empf. VK
37.040.416	Griffbogen (1 Stück)	286,00
37.044.414	◆ Geteilte Edelstahlleiter (V4A) - 3 Stufen - Mindestbeckentiefe 1060 mm, inkl. 2 Griffbögen	1.037,00
37.044.415	◆ Geteilte Edelstahlleiter (V4A) - 4 Stufen - Mindestbeckentiefe 1340 mm, inkl. 2 Griffbögen	1.156,00
37.614.500	Edelstahl-Sicherheitsstufe 180 x 485 mm zum Austausch gegen Standardstufe, Preis je Stück	281,20
37.611.201	LED-Beleuchtung je Stufe optional, unbedingt bei Bestellung angeben (nicht nachrüstbar)	283,10



Edelstahlleiter (V4A) KLASSIK NEU!

Edelstahlleiter (V4A) KLASSIK, klassisch elegant und hochwertig, passend zu aktuellen Trends. Holme und Griffstange in eckigem Stahl, erhältlich mit 3-4 Stufen, neues Design, hochwertige Verarbeitung, stabile Ausführung, leichte Montage, polierte Oberfläche. Montagesatz enthalten. Optional mit LED beleuchteten Stufen erhältlich in den Farben weiß und blau. (Einen Flyer mit Maßzeichnung finden Sie auf unserer Homepage www.poolcare.de unter der Rubrik Service). Besonders stabile Ausführung, belastbar bis 150 kg. Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich.

Art.-Nr.		empf. VK
37.126.263	◆ Edelstahlleiter (V4A) KLASSIK - 3 Stufen mit Griffstange	1.082,00
37.126.264	◆ Edelstahlleiter (V4A) KLASSIK - 4 Stufen mit Griffstange	1.216,00
37.120.016	Griffstange (je Stück)	250,00
37.611.200	Sicherheitsstufe Auftritttiefe 180 mm	282,00
37.611.201	LED-Beleuchtung je Stufe optional, unbedingt bei Bestellung angeben (nicht nachrüstbar)	283,10



Edelstahlleiter (V4A) OMEGA NEU!

Edelstahlleiter (V4A) OMEGA, elegante Pool-Leiter in neuem Design, raffinierte Montagelösung, ein Leitertyp mit variabler Ausladung, erhältlich mit 2-5 Stufen, Ausladung bis 40 cm hinter die Beckenkante. Montagesatz enthalten. (Ein Flyer mit Maßzeichnung finden Sie auf unserer Homepage www.poolcare.de unter der Rubrik Service). Flanschmontage an allen Holmenden. Besonders stabile Ausführung, belastbar bis 150 kg

Art.-Nr.		empf. VK
37.126.112	◆ Edelstahlleiter (V4A) OMEGA - 2 Stufen	1.093,00
37.126.113	◆ Edelstahlleiter (V4A) OMEGA - 3 Stufen	1.224,00
37.126.114	◆ Edelstahlleiter (V4A) OMEGA - 4 Stufen	1.355,00
37.126.115	◆ Edelstahlleiter (V4A) OMEGA - 5 Stufen	1.485,00
37.614.500	Sicherheitsstufe 180 x 485 breit	281,20



Edelstahlleiter (V4A) OLYMPIA NEU!

Edelstahlleiter (V4A) OLYMPIA, elegante Pool-Leiter im Olympia Design, "Das Besondere" in Ihrem Pool, leichte Montage, erhältlich mit 2-5 Stufen. Montageset dazubestellen (Ein Flyer mit Maßzeichnung finden Sie auf unserer Homepage www.poolcare.de unter der Rubrik Service). Besonders stabile Ausführung, belastbar bis 150 kg

Art.-Nr.		empf. VK
37.126.002	◆ Edelstahlleiter (V4A) OLYMPIA - 2 Stufen	1.138,00
37.126.003	◆ Edelstahlleiter (V4A) OLYMPIA - 3 Stufen	1.268,00
37.126.004	◆ Edelstahlleiter (V4A) OLYMPIA - 4 Stufen	1.399,00
37.126.005	◆ Edelstahlleiter (V4A) OLYMPIA - 5 Stufen	1.528,00
37.614.500	Sicherheitsstufe 180 x 485 breit	281,20
37.664.421	Montageset Einbauhalterung	75,60
37.664.422	Montageset Flanschbefestigung	138,00

Einbautreppen - V4A "mit Einbauhülsen" - Kunststoffstufen


Edelstahltreppen (V4A) 500 mm Gesamtbreite (Auftrittsbreite ca. 30 cm) mit 4, 5, 6, 7 oder 8 rutschfesten Kunststoffstufen. Die Treppen sind in der Höhe einkürzbar, Holmdurchmesser: 43 mm. (2 Einbauhülsen sind im Lieferumfang enthalten). Stufenverbreiterungsset von 500 mm auf 970 mm Breite. Für jede Treppenstufe benötigt man 1 x das Verbreiterungsset 37.428.615. Die Treppen sind auch zum entsprechenden Preis gleich in 970 mm lieferbar)



Art.-Nr.		empf. VK
37.400.116	◆ VA mit 4 Stufen - Beckentiefe: 950 - 1150 mm	1.484,00
37.400.117	◆ VA mit 5 Stufen - Beckentiefe: 1150 - 1350 mm	1.760,00
37.400.118	◆ VA mit 6 Stufen - Beckentiefe: 1350 - 1550 mm	1.923,00
37.400.119	◆ VA mit 7 Stufen - Beckentiefe: 1550 - 1750 mm	2.172,00
37.400.120	◆ VA mit 8 Stufen - Beckentiefe: 1750 - 1950 mm	2.472,00
37.428.615	1 Leiterstufe und Zubehörkit für Treppe 970 breit	578,60

Einbautreppen - V4A "für Flansch-Montage-Set" - Kunststoffstufen

Edelstahltreppen (V4A) 500 mm Gesamtbreite (Auftrittsbreite ca. 30 cm) mit 4, 5, 6, 7 oder 8 rutschfesten Kunststoffstufen. Die Treppen sind in der Höhe einkürzbar, Holmdurchmesser: 43 mm. Bei Verwendung des zusätzlich zu bestellenden Flansch-Montage-Sets (37.407.331), das auf dem Beckenrand angeflanscht wird, müssen die Maße für eine 100 mm höhere Positionierung der Treppe am Beckenrand berücksichtigt werden. ***Dies ergibt z.B. bei 1.500 mm Beckentiefe : 1.500 mm + 100 mm = 1.600 mm und damit die 7 stufige Treppe! Diese Erhöhung haben wir in der folgenden Tabelle bereits berücksichtigt!*** Stufenverbreiterungsset von 500 mm auf 970 mm Breite. Für jede Treppenstufe benötigt man 1 x das Verbreiterungsset 37.428.615. (Die Treppen sind auch zum entsprechenden Preis gleich in 970 mm lieferbar)




Art.-Nr.		empf. VK
37.400.116	◆ VA mit 4 Stufen - Beckentiefe: 850 - 1050 mm	1.484,00
37.400.117	◆ VA mit 5 Stufen - Beckentiefe: 1050 - 1250 mm	1.760,00
37.400.118	◆ VA mit 6 Stufen - Beckentiefe: 1250 - 1450 mm	1.923,00
37.400.119	◆ VA mit 7 Stufen - Beckentiefe: 1450 - 1650 mm	2.172,00
37.400.120	◆ VA mit 8 Stufen - Beckentiefe: 1650 - 1850 mm	2.472,00
37.407.331	Flansch-Montage-Set V4A (2 Stück) für Einbautreppen	77,00
37.428.615	1 Leiterstufe und Zubehörkit für Treppe 970 breit	578,60

Treppenleiter VA mit Sicherheitsstufen

Robuste V2A Treppenleiter mit Sicherheitsstufen aus Edelstahl für den komfortablen Einstieg in Ihren Pool. Lieferung mit Einbauhülsen (Einbauhalterungen).

Für den nachträglichen Einbau bestellen Sie das Flansch-Montageset mit dazu.

Ausführung mit 3, 4 oder 5 Sicherheitsstufen 180 x 550 mm mit Norylenden, 43mm Holmdurchmesser.



Art.-Nr.		empf. VK
37.533.111	◆ 3-stufig V2A, mit Einbauhalterungen	383,00
37.534.111	◆ 4-stufig V2A, mit Einbauhalterungen	415,00
37.535.111	◆ 5-stufig V2A, mit Einbauhalterungen	469,00
37.663.322	Flanschpaar für Leitern mit Holmdurchmesser 43 mm	67,00

Haltestangen aus Edelstahl V4A hochglanzpoliert

Haltestangen aus Edelstahl d 40 mm außen, d 37 mm innen:

100 cm lang komplett mit zwei Halteflanschen, Dichtungen und VA-Schrauben.

200 cm lang mit drei Halteflanschen, Dichtungen und VA-Schrauben.

300 cm lang mit drei Halteflanschen, Dichtungen und VA-Schrauben.

Stützen verschweißt Ø 32 - H90, Flansch Ø 100 x 2,5 mm, Befestigung mit Dübel M8 x 50 mm und PVC-Dichtung Ø 100 mm. Gewichte: 1,75 - 3,25 - 4,5 kg.

Der Umlenkbogen wird bei Rollladenabdeckungen empfohlen.



Art.-Nr.		empf. VK
37.440.100	100 cm lang	175,00
37.440.200	◆ 200 cm lang	275,00
37.440.300	◆ 300 cm lang	345,00
37.991.124	Foliengegenflansch/Maueranker 97x3 mm (2 Stk.)	60,50
37.144.512	Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung 37mm, Edelstahl V4A	179,00



Kaltwasser-Dusche " MARLIN "

Gartendusche "Marlin", diese Edelstahldusche ist schnell einsatzbereit und überrascht durch Ihre Optik. Der Anschluss erfolgt über einen handelsüblichen Gartenschlauch (Gardena-System), der große Duschkopf (Kunststoff verchromt) bietet "rainshower-feeling" pur. Diese selbststehende Gartendusche hat eine Kaltwasser-Armatur aus verchromten Messing und wiegt ca. 6 kg. Maße: Fußdurchmesser 500 mm, Höhe bis Duschkopf 2180 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.701.110	◆ Dusche " Marlin "	214,00



Kaltwasser-Dusche " TROMBONE "

Gartendusche "Trombone" mit integriertem Handtuchhalter. Diese Edelstahldusche lässt sich mit dem Erdspiess schnell und sicher im Rasen, oder mit Hilfe der Bodenplatte überall befestigen. Zum Anschluss benötigen Sie nur noch einen Gartenschlauch mit Gardena-Adapter und schon ist die Kaltwasser-Dusche einsatzbereit. Der Duschkopf besteht aus verchromtem Kunststoff, die Armatur aus verchromtem Messing. Gewicht inkl. Erdspiess, Schrauben und Dübel ca. 8 kg. Maße: Fuss 250 x 250 mm, Höhe bis Duschkopf 2000 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.701.410	◆ Dusche " Trombone "	228,00



Kaltwasser-Dusche " COBRA "

Elegant geschwungene Edelstahldusche mit halbrundem Standfuß. 3 Bodenhalter ermöglichen eine sichere Befestigung der Dusche. An der Unterseite ist ein Wasseranschluß montiert, an dem ein handelsüblicher Gartenschlauch angeschlossen werden kann. Die Gesamthöhe beträgt 2308 mm, wobei der verchromte Kunststoff-Duschkopf in einer Höhe von 2100 mm angebracht ist. Standfläche 500 mm Durchmesser.

Art.-Nr.		empf. VK
37.701.112	◆ Dusche "COBRA"	247,00



Dusche " NAUTILUS "

Hochwertige Dusche aus 100% FSC-zertifiziertem Eukalyptusholz. Das Duschröhr ist aus Edelstahl, der verchromte Duschkopf hat einen Durchmesser von 200 mm. Die Höhe von der Bodenplatte mit 4 herausnehmbaren Bodenfliesen bis zum Duschkopf beträgt 2130 mm. Maße der Bodenplatte: 800 x 800 mm. Der Anschluss über einen handelsüblichen Gartenschlauch ermöglicht ein schnelles und flexibles Aufstellen der Dusche.

Art.-Nr.		empf. VK
37.701.812	◆ Dusche "NAUTILUS"	294,00



Kaltwasser-Dusche " ALTENA "

Kaltwasser Gartendusche "Altena" (s. Abb.) und "Altena mini" (nur mit Handbrause), zwei formschöne Duschen aus witterungsbeständigem Holz und Edelstahl. Beide sind in kurzer Zeit aufgebaut und mittels eines Gartenschlauches (Gardena-Anschluss) sofort betriebsbereit. Der Duschkopf besteht aus verchromten Kunststoff, als Armatur dient ein verchromter Messing - Kugelhahn. Gewicht: Altena ca. 13 kg / Altena mini ca. 10 kg, der Erdspieß gehört zum Lieferumfang. Höhe bis Duschkopf Altena = 2070 mm, Altena mini 960 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.701.010	◆ Dusche " Altena "	319,00
37.711.012	◆ Dusche " Altena mini "	299,00



Kaltwasser-Dusche " BAHAMA "

Hochwertiges Hartholz, eingelassen in glänzendem Edelstahl, lässt diese Gartendusche in jedem Garten zum Blickfang werden. Der große Duschkopf verspricht maximalen Brausespaß, der stabile Rost aus WPC bietet sicheren Stand. Kaltwasserversorgung über den Gartenschlauch mit Gardena-Adapter, Armaturen aus verchromtem Messing, Gewicht ca. 37 kg. Maße: Fuss 900 x 770 x 80 mm, Höhe bis Duschkopf 2100 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.011	◆ Dusche " Bahama "	499,00



Kaltwasser-Dusche " GRENADA "

Erfrischung wie bei einem Sommerregen, dazu ein außergewöhnliches Design - die Gartendusche GRENADA erfrischt den Körper und das Auge. Die Designlinien im 8 mm starken Sicherheitsglas ziehen die Blicke an, der verchromte Duschkopf sorgt für ein angenehmes Brausen. Die Grenada ist schnell einsatzbereit und lässt sich leicht reinigen. Höhe bis zum Duschkopf- 2050 mm; Bodenplatte- 770 x 770 x 60; Gewicht 48 kg; Anschluss - Gartenschlauch Gesamthöhe 2100 mm; Armatur Messing verchromt; Kaltwasserdusche; WPC und Edelstahl

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.054	◆ Dusche "GRENADA"	867,00



Kalt- & Warmwasser-Dusche " LA PALMA "

Die Kombination aus Edelstahl V2A und dem sehr witterungsbeständigen Verbundwerkstoff WPC - eleganter und schöner kann eine Gartendusche nicht sein. Pfiffige Details, wie die verstellbaren, einzelnen Körperdüsen und der große runde Brausekopf bieten Duscheeling vom Feinsten. Über zwei Bedienknöpfe lassen sich die einzelnen Funktionen Handbrause, Kopfbrause und Körperdüsen einstellen. Die Gartendusche " La Palma " verfügt über je einen Warm- und Kaltwasseranschluss unterhalb der Bodenplatte mit 1/2" IG. Die Armaturen bestehen aus verchromtem Kunststoff, Gewicht ca. 41 kg. Maße: Fuss 900 x 770 x 80 mm, Höhe bis Duschkopf 2040 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.012	◆ Dusche " La Palma "	992,00



Kalt- & Warmwasser-Dusche " HELENA "

Die Edelstahl-Gartendusche " Helena " besticht durch Eleganz und Design. Die großzügige Bodenplatte mit eingelegetem Rost aus WPC bietet große Standsicherheit und die Füße bleiben sauber. Die vielen Funktionen der Dusche wie Kopf-, Hand- und Körperbrause bieten Duschgenuss und Brausespass pur. Unter der Bodenplatte befinden sich die Anschlüsse in 1/2" IG für Warm- und Kaltwasser, über eine Einhebelmischbatterie lässt sich die gewünschte Wassertemperatur einstellen. Die Armaturen sind Messing verchromt, die Körperdüsen sind aus Kunststoff gefertigt. Gewicht ca. 37 kg. Maße: Fuss 750 x 840 x 75 mm, Höhe bis Duschkopf 2050 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.002	◆ Dusche " Helena "	920,00



Kalt- & Warmwasser Dusche " KUBA "

Die Gartendusche "Kuba" besticht durch ihre schlichte Eleganz und ihr klares und modernes Design. Glänzender Edelstahl in Verbindung mit schwarzem Sicherheitsglas- ein Highlight für alle, die klare Formen lieben. Der verstellbare, verchromte Duschkopf und die Einhebel-Mischbatterie sind weitere Pluspunkte. Pflegeleicht und langlebig - freuen Sie sich auf Ihre Erfrischung in Ihrem Garten. Höhe bis zum Duschkopf - 2050 mm, Bodenplatte - 770 x 770 x 60, Gewicht 37 kg, Anschluss- Flex 2 x 1/2" IG Gesamthöhe 2100 mm, Armatur Messing verchromt, Kalt- & Warmwasserdusche, WPC und Edelstahl

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.050	◆ Dusche KUBA	941,00



Kalt- & Warmwasser Dusche " SABA "

Erfrischen Sie sich wie die ehemalige Königin von Saba - mit Eleganz und Komfort. Genießen Sie den besonderen Brausespaß dieser Gartendusche. Unter der großen Kopfbrause erleben Sie Rainshower-Feeling pur und mit der Handdusche bleiben Sie flexibel. Durch die Einhebel-Mischbatterie regeln Sie bequem die gewünschte Wassertemperatur. Das 8mm starke Sicherheitsglas und der hochwertige Edelstahl sind pflegeleicht und langlebig. Höhe bis zum Duschkopf- 2050 mm, Bodenplatte: 770 x 770 x 60, Gewicht 37 kg, Anschluss: 2 x Flex 1/2" IG, Gesamthöhe 2100 mm, Armatur Messing verchromt, Kalt- und Warmwasserdusche - WPC und Edelstahl

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.053	◆ Dusche "SABA"	945,00



Kalt- & Warmwasser-Dusche " MALTA "

Edles V2A Material, klares Design kombiniert mit Duschvergnügen - so stellt sich die Gartendusche " Malta " vor. Die Kopf-, Hand- bzw. Körperbrausefunktionen sind getrennt über zwei Brausehebel einstellbar. Einfacher kann eine Dusche nicht bedient werden. Die große Bodenplatte, eine Kombination aus Edelstahl und WPC bietet reichlich Platz und verbirgt die beiden 1/2" IG Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser. Die Armaturen sind Messing verchromt, Gewicht ca. 33 kg. Maße: Fuss 750 x 840 x 75 mm, Höhe bis Duschkopf 2070 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.003	◆ Dusche " Malta "	970,00



Kalt- & Warmwasser-Dusche " JAMAICA "

Diese Dusche ist ein wahrer Blickfang. Die edle, 8mm starke Glasfront mit den verschiedenen großen Kreisen in unterschiedlichen Brauntönen versetzt den Betrachter an die endlosen Sandstrände Jamaicas. Seiten und Rückfront sind aus Edelstahl und unterstreichen den hochwertigen Eindruck der Dusche. Die Bodenplatte aus einer WPC-/Edelstahlkombination bietet der Dusche eine hohe Standfestigkeit und dort befinden sich auch die beiden 1/2" Kalt- und Warmwasseranschlüsse. Die Kopfdüse und die im Lieferumfang enthaltene Handbrause werden getrennt über Mischarmaturen geregelt. Die Gesamthöhe der Dusche beträgt 2100 mm, die Kopfbrausenhöhe beträgt 2050 mm. Maße der Bodenplatte: 770 x 770 mm. Gewicht ca. 37 kg

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.052	◆ Dusche "JAMAICA"	980,00



Kalt- & Warmwasser-Dusche " ELBA "

Gartendusche "Elba", viel glänzender Edelstahl, so präsentiert sich diese Dusche. Ausser der Handbrause und Kopfdusche verfügt die " Elba " über eine Körperbrause. Mit der getrennt regelbaren Zufuhr von Kalt- und Warmwasser (Anschlüsse 1/2" IG unterhalb der Bodenplatte aus WPC) kann die Wassertemperatur individuell eingestellt werden. Armaturen Messing verchromt, Gewicht der Dusche ca. 36 kg. Maße: Fuss 750 x 840 x 75 mm, Höhe bis Duschkopf 2100 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.706.001	◆ Dusche " Elba "	1.050,00



Gartendusche STEP **NEU!**

Garten-Kaltwasserdusche STEP, das etwas "andere Duschvergnügen", das kühle Nass kommt meist von oben - warum nicht auch mal aus dem Boden. Oberfläche: WPC (Wood Plastic Composite), Gehäuse Aluminium, Größe 70 x 57 x 7 cm, Gewicht 10 kg, Gardena-Schlauchanschluß, mit integriertem Druckregler für die Höhe der Wassercascade

Art.-Nr.		empf. VK
37.701.215	Gartendusche STEP	369,00



Standdusche aus hochglanzpoliertem Edelstahl

Standdusche aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit verchromten Messingarmaturen. Grund- und Befestigungsplatte 150 x 160 mm. Schwenkbarer Brausekopf, abnehmbare Rückwand. Mit Entnahme- und Auslaufhahn, Anschluß 1/2" AG. Maße: Höhe bis Duschkopf 2050 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.501.00K	Typ K - mit Kaltwasserhahn	585,00
37.502.00M	Typ M - mit Mischbatterie	665,00



Standdusche ROMEO mit Selbstschlussventil - "privat und öffentlich"

Standdusche ROMEO aus elektropoliertem Edelstahl mit hochglanzverchromten Messingarmaturen. Automatischer Wasserstop nach jeder Betätigung. Duschzeit einstellbar von 1 - 50 sec, max. Wassertemperatur 50°C, Durchflussmenge 0,4 L/s bei 3 bar, Entnahmehahn und Anschluß 1/2" AG. Umbauset mit NIAGARA - Brausekopf, schwenkbar, Durchflussmenge 0,9 L/s bei 3 bar für Standdusche ROMEO. Maße: Fußsdurchmesser 150 mm, Höhe bis Duschkopf 2170 mm. Auch im öffentlichen Bereich einsetzbar.

Art.-Nr.		empf. VK
37.502.00R	◆ ROMEO	1.379,00
37.502.00N	NIAGARA -Brausekopf Ø 200 mm	209,95



Edelstahl Dusche TRUMPET mit Selbstschlussventil - "privat und öffentlich"

Kaltwasser-Dusche, die auch für den öffentlichen Bereich eingesetzt werden kann. Sie verfügt über ein Selbstschlussventil und ist komplett aus Edelstahl gefertigt (Kopfbrause und Armatur Messing verchromt). Ausführung aus Edelstahl V2A, Standsäule 120 x 80mm, Wasseranschluss durch Bodenflansch, 1/2" IG, 1800 mm Duschhöhe ohne selbst vorbereiteten Sockel. Leitungen aus flexiblen Panzerschläuchen

Art.-Nr.		empf. VK
37.416.003	◆ Dusche Trumpet	2.143,00



Solardusche VULCANO

Solardusche VULCANO, Dusche und Gehäuse aus Edelstahl (V2A). Wassertank aus Polyäthylen, Inhalt ca. 18,5 Liter, schwenkbarer Brausekopf. Kalt- und Warmwasserarmaturen, Kaltwasseranschluss 1/2" AG, inkl. Befestigungsmaterial. Maße: Fußsdurchmesser ca. 145 mm, Höhe bis Duschkopf 2060 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.502.00V	◆ Solardusche VULCANO	516,00



Solardusche HELIOS

Solardusche HELIOS mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten der Duschkopfhaltung und somit Ausrichtung des Wasserstrahls. Abnehmbare Handbrause mit Metallschlauch. Warm- und Kaltwasser Mischarmatur, Thermometer zur Anzeige der Wassertemperatur im 35-Liter Tank. Anschluss für einen Gartenschlauch mit dem Betriebsdruck zwischen 2,0 und 3,5 Bar. Die Solardusche muss mit den mitgelieferten Schrauben am Boden befestigt werden. Maße: Fuß 230 x 230 mm, Höhe bis Duschkopf 2060 mm. Achtung: warmes Wasser dehnt sich aus, Druck beachten!


Art.-Nr.		empf. VK
37.270.784	◆ Solardusche HELIOS	299,00

Solarduschen KUBA, SABA und JAMAICA


Jede der drei neuen hochwertigen Solarduschen garantiert Ihnen die Aufmerksamkeit in Ihrem Garten. Der eckige Wassertank aus geschwärztem Aluminium mit ca. 25 Liter Inhalt bietet bei Sonnenschein ausreichend warmes Wasser für ein tolles Duschvergnügen. Diese top-modernen Solarduschen sind mit Glasfronten in den Farben rot, schwarz und retro lieferbar. Die mitgelieferten Bodenanker erleichtern den schnellen Auf- und Abbau.



PRODUKTINFORMATIONEN JAMAICA // KUBA // SABA //




Art.-Nr.		empf. VK
37.707.053	◆ Solardusche SABA, rote Blende	1.359,00
37.707.050	◆ Solardusche KUBA, schwarze Blende	1.359,00
37.707.052	◆ Solardusche JAMAICA, retro Blende	1.359,00



Solardusche TRINIDAD **NEU!**

Solardusche Trinidad, Gehäuse Edelstahl V2A, Wassertank Aluminium (Inhalt ca. 25 l) außen lackiert, seitlicher Wasseranschluss für Wasserschlauchsysteme (Gardena o.ä.), Armaturen Messing verchromt, Handbrause Kunststoff verchromt, Kopf- und Handdusche, Flanschmontage auf fertigem Boden, Flanschplatte 250 x 200 mm. Gesamthöhe 2100 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.707.055	ding117 Solardusche Trinidad	1.276,00



Solardusche HYDRA NEU!

Solardusche Hydra für private Schwimmbäder und Schwimmteiche. Edelstahl V2A poliert, Zuleitung durch den Bodenflansch (Konsole), Aluminium-Wasserbehälter ca. Ø 130 mm, Inhalt ca. 22 l, Armaturen Messing verchromt, Brausekopf mit Kugelgelenk, Temperaturvorwahl über Thermostatventil, Flanschmontage auf dem fertigen Boden, Flanschgröße 291 x 291 mm (Konsole 300 x 300 mm), Höhe bis Duschkopf 2100 mm.

Art.-Nr.		empf. VK
37.374.081	◆ Solardusche Hydra	3.537,00

Edelstahl Reinigungs- und Pflegemittel



Edelstahlpflege - die notwendige Pflege von Edelstahl ist zwar ein wichtiger Punkt, wird jedoch von vielen Schwimmbadbesitzern mehr oder weniger ignoriert. Es gibt den schönen Vergleich mit der Edelstahlschüssel in der Küche. Wie oft wird diese gereinigt und auf Hochglanz gebracht? Meist täglich, zumindest aber mehrfach in der Woche. Ihre Edelstahl-Haltestange oder Leiter im Schwimmbad dagegen wird eingebaut und danach vergessen. Bei normalen Beckenverhältnissen reicht es sicherlich aus, wenn man sich zweimal pro Jahr um die Einbauteile aus Edelstahl kümmert. Problematischer wird es da schon, wenn Becken mit hohen Temperaturen gefahren werden, der pH-Wert zu niedrig liegt, oder salzhaltiges Wasser eingesetzt wird. Hier muss häufiger gereinigt werden, mindestens einmal im Monat. Wichtig: beim Auftragen von Pflegemitteln, nur weiche Lappen verwenden. Auf keinen Fall Stahlwolle oder Ako-Pads verwenden. Damit bekommen Sie zwar die Beläge prima ab, reiben aber gleichzeitig Stahlpartikel in die Edelstahloberfläche ein, die spätestens in zwei Wochen ausblühen.

Art.-Nr.		empf. VK
37.989.412	Edelstahl - Reiniger 1,0 L	24,50
37.989.409	Edelstahl - Pflegespray 0,4 L	38,50
37.989.414	Edelstahl - Reiniger/Auffrischer 0,5 L	59,50
37.991.890	Polierset	88,90
37.989.410	Minikit Chlorid - Tester 5 - 5000 mg/L	59,50

Wichtiger Hinweis:

Korrosionsverhalten bei Einsatz von Salz-Elektrolyse-Anlagen.

Das Korrosionsverhalten von Edelstahl im Schwimmbad wird im Wesentlichen durch die Wasserqualität bestimmt. Marktgängige Salzelektrolyse-Anlagen reichern das Schwimmbadwasser üblicherweise mit mind. 0,35% Salzgehalt an - entspricht ca. 2.135 mg/l Chlorid - um eine ausreichende Desinfektionswirkung zu erzielen. Eine Beständigkeit von Edelstahlteilen wird aber nur dann gewährleistet, wenn folgende Grenzwerte nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden:

Für Edelstahl Werkstoff-Nr: 1.4301 (V2A) > Chlorid-Ionen 150 mg/l und pH Wert 7,0 - 7,8.
 Werkstoff-Nr: 1.4404 und 1.4571 (V4A) > Chlorid-Ionen 400 mg/l und pH Wert 6,8 - 8,2.
 Ein zu hoher Chlorid-Wert im Wasser baut sich nicht von alleine ab sondern lässt sich nur durch eine ausreichende Zugabe von Frischwasser senken.

POOL SAFETY SYSTEM

Pool-Sicherheits-Systeme



Aktiv + Passiv

Aktiver und passiver Schutz – das BlueFox Sicherheitssystem kann BEIDES!

Im **aktiven Modus** überwacht BlueFox die Schwimmer und Nichtschwimmer, die den BlueFox-Armcomputer tragen und alarmiert, sollte eine Person zu lange unter Wasser bleiben.

Der **passive Modus** wird dann eingeschaltet, wenn das Schwimmbad nicht benutzt wird und BlueFox alarmiert unmittelbar, wenn jemand (ohne Armcomputer) in das Schwimmbecken fällt.

Ein 24-Stunden-Schutz also für Sie, Ihre Familie, Freunde und Nachbarn.

Kennen Sie die Situation? Die Kinder vergnügen sich im Schwimmbad oder im Schwimmteich im Garten. Es klingelt an der Haustüre und Sie können die Kinder einen Moment nicht beaufsichtigen. Ein traumhafter Badetag zu Hause kann in Sekunden zum Alptraum werden. Das BlueFox Pool Safety System unterstützt Sie bei der Beaufsichtigung und warnt Sie, wenn jemand zu lange unter Wasser bleibt. BlueFox schützt jedoch nicht nur Ihre Kinder und die eingeladenen Gäste an der Kinder-Pool-Party. BlueFox schützt Ihre ganze Familie, auch Opa, der noch täglich seine Längen schwimmt.



POOL SAFETY SYSTEM



SWISS MADE



TECHNOLOGY FOR SAFETY



BASIC

Dieses Set ermöglicht die aktive und passive Überwachung eines Pools und beinhaltet einen Unterwasser-Sensor zum Aufkleben an der Beckenwand, eine Alarmeinheit sowie einen Armcomputer.

Optional:

- Weitere Armcomputer

STANDARD

Zusätzlich zum Inhalt des Basic Set bietet das Standard Set die Übertragung des Alarms mittels Funk an weitere Alarmempfänger. Die Funkempfänger (Funkdongle) können in jedem Raum einfach in eine normale Steckdose eingesteckt werden. Ein Funkempfänger ist im Set enthalten, weitere werden optional angeboten.

Optional:

- Weitere Armcomputer
- Weitere Funkdongle für den Alarm

PRO


Das Pro-Set eignet sich für Hotelpools, grössere Schwimmbäder aber auch für Schwimmteiche mit Regenerationsbecken. Es beinhaltet 2 Unterwassersensoren, eine Alarmeinheit, sowie einen Funkempfänger und ein Testgerät.

Optional:

- Armcomputer
- Weitere Funkdongle für den Alarm

Optional für alle Versionen:

- Akku-Pack für eine Netzunabhängige Stromversorgung
- Solar-Strom-Speisung für das optionale Akku-Pack
- Einbau-Set für den Unterwassersensor



Für das private Schwimmbecken
zu Hause

Fordern Sie bei uns Ihre individuellen Unterlagen an!