



PLATINUM
Collection

CYCLONIC BAGLESS UPRIGHT

OWNER'S MANUAL

OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS

**IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE ASSEMBLY AND USE.**

Questions or concerns? For assistance,
please call Customer Service at
1-800-944-9200 Mon-Fri 8am-7pm EST
before returning this product to the store.



**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
IF USED COMMERCIALY WARRANTY IS VOID.**

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions	3
1. FEATURES	5
2. CARTON CONTENTS	6
3. VACUUM CONTROLS.....	7
4. HOW TO ASSEMBLE	8
Attach Handle	8
Tool Storage	8
5. HOW TO OPERATE	9
Carry Handle	9
Handle Release Pedal.....	9
Handle Positions	9
Select Proper Tools	10
Attach Tools.....	10
Stair Cleaning	11
Embedded DirtFINDER™	11
6. GENERAL MAINTENANCE	12
Dirt Cup	12
Cleaning Filters	13
Primary Filter	13
Umbrella Filter	14
HEPA Filter.....	15
Brushroll.....	16

7. TROUBLESHOOTING GUIDE	17
8. SERVICE	18
9. WARRANTY.....	19

OWNER'S INSTRUCTIONS

English pp. 1-20

Español pàg. E1-E20

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.

WARNING: Product assembly may include small parts. Small parts can present a choking hazard.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate vacuum only at voltage specified on data label on the underside of cleaner foot.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dirt cup and/or filters in place.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. *WASH HANDS AFTER HANDLING.*

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.

WARNING:

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1. FEATURES


- 1 Handle Grip
- 2 Power Button
- 3 Floor Selector Button
- 4 Floor Selector Indicator Light
- 5 Dirt Cup Release Button
- 6 Stretch Hose
- 7 Wand Handle
- 8 Primary Filter Access Button
(Filter located above dirt cup)
- 9 Carrying Handle
- 10 Dusting/Upholstery Tool
- 11 Dirt Cup
- 12 Crevice Tool
- 13 Handle Release Pedal
- 14 Headlight
- 15 Embedded DirtFINDER™
(Available on select models only)
- 16 Furniture Guard
- 17 Access to filter made with HEPA media
(Filter located under dirt cup)



2. CARTON CONTENTS

Remove all parts from carton and identify each item shown. Make sure all parts are located before disposing of packing.

- A Upper Handle
- B Cleaner Body
- C Bagged Screws (2)
- D Dusting/Upholstery Tool
- E Crevice Tool

2.1

3. VACUUM CONTROLS

1 Power Button

Push to turn cleaner on and off.

2 Floor Selector

Push the floor selector button to raise and lower the nozzle to clean bare floors and various carpet pile heights.


For maximum cleaning performance, the following carpet height settings are recommended:

- Low setting: for all types of carpet.
- Higher settings: for very deep pile carpet where easier pushing effort is desired, while maintaining good cleaning performance.

Note: If the cleaner is difficult to push, change floor selector push button to the next highest setting.

3 Floor Selector Indicator Light

Indicates the carpet height selected by the Floor Selector Button.

3.1

Indicator Light FLOOR SELECTION

Bare Floors.
(Brushroll off)



Low to Mid Pile
Carpets.

Very High Pile
Carpets.

4. HOW TO ASSEMBLE




Attach Handle

- 4.1 Slide upper handle down into cleaner body.
- 4.2 Insert the (2) screws provided into the handle where indicated in the figure.
- 4.3 Tighten with screwdriver.



Tool Storage

- 4.4 A. Dusting/Upholstery Tool storage.
B. Crevice Tool storage.



Cord Storage

- 4.5 Wrap the cord in a clockwise direction around the two cord hooks (C). Attach the plug end to the cord (D).

5. HOW TO OPERATE

Carry Handle




The cleaner can be moved by using the carry handle.

Handle Release Pedal



Step on handle release pedal to lower handle.

Handle Positions



The handle of your cleaner has three positions;

1. Storage
2. Floor Transitions
3. Low Reach

Step on handle release pedal to lower handle to each position.

5. HOW TO OPERATE

Select Proper Tools




Dusting/Upholstery Tool may be used on table tops, books, lighting fixtures, and blinds.

Remove brush to clean upholstered furniture, draperies, mattresses, and carpeted stairs.



Crevice Tool may be used in tight spaces, corners and along edges.

Attach Tools



Disconnect cleaner from electrical outlet.

Attach tool to the hose (F) or to wand (G) by pushing it firmly into the hose or wand end.

5. HOW TO OPERATE

Stair Cleaning

Use the wand and the Dusting/Upholstery Tool for stair cleaning. Clean from bottom to top.

CAUTION: Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.



Embedded DirtFINDER™

(Available on select models only)

With red and green lights, the Embedded DirtFINDER™ system alerts the user to areas of carpet that may need more cleaning attention. It is able to sense when embedded dirt is being removed. The clean light (green) will remain on throughout cleaning except when the detector senses that a larger amount of dirt is being picked up; then the dirty light (red) will come on. When the dirty light is on, you should take additional cleaning strokes in the area until it changes to clean (green).



6. GENERAL MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

⚠ NOTICE ⚠

An internal thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates, the cleaner will stop running. If this happens, proceed as follows:

1. Turn the cleaner OFF and disconnect it from the electrical outlet.
2. Empty dirt cup.
3. Inspect the hose, nozzle and dirt cup openings, primary filter, filter made with HEPA media and umbrella tube for any obstructions. Clear obstructions if present.
4. When cleaner is unplugged and the motor cools for 30 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing (see "Service" section).

DIRT CUP

When to Empty

6.1 Empty the dirt cup before the dirt reaches the fill line (A). Place the cleaner in the upright position before removing the dirt cup.

How to Empty

CAUTION - To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use cleaner without dirt cup or filters in place.

6.2 Press dirt cup release button (B) and pivot cup out away from vacuum.


6.3 Holding dirt cup over trash receptacle, press dirt cup door release button (C) to open dirt cup door (D) and empty dirt cup. Close door.

6.4 Place bottom of dirt cup into cleaner body first. Pivot cup into cleaner body until dirt cup locks into place.


6.1



6.2



6.3



6.4



CAUTION: Very fine materials, such as face powder or cornstarch, may clog the filter and cause a reduction in performance. When using the cleaner for this type of dust, empty the cup and clean the filters often.

6. GENERAL MAINTENANCE

CLEANING FILTERS

Primary Filter

When to Clean

The clean filter reminder is located on the back of the dirt cup. Rotate the outer ring counter clockwise to represent the current month in the filter cleaned window. The cleaned filter window will then indicate your next required cleaning.

How to Clean

CAUTION - To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use cleaner without dirt cup or filters in place.

Remove dirt cup as described in Fig. 6.2.

6.7 Pull on dirt cup latch to open lid.

6.8 Pull tab located on bottom of filter and remove from dirt cup. If filter tab is missing or is not accessible, remove filter by hand.

6.9 Hold filter under running water for two minutes to remove dirt and debris. Squeeze filter twice while underwater. Squeeze a final time to remove excess water. **NOTE:** Allow filter to dry completely before replacing. May take up to 24 hours.

Replace filter, tab side out.

Replace dirt cup as described in Fig 6.4.

What to Buy

When purchasing a new Primary filter, ask for HOOVER part No. **43615096**.



6. GENERAL MAINTENANCE

CLEANING FILTERS

Umbrella Tube

When to Clean

Check Umbrella tube on a monthly basis and clean when it is wrapped with debris.

How to Clean

CAUTION - To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use cleaner without dirt cup or filters in place.


Remove dirt cup as described in Fig. 6.2.

6.10 Press red dirt cup door release button (C) to open dirt cup door.

6.11 Twist Umbrella tube left and remove from bottom of the dirt cup.

6.12 Hold filter over trash receptacle and remove dirt and debris.

Replace Umbrella tube in bottom of dirt cup and twist right.



6. GENERAL MAINTENANCE

Filter made with HEPA media When to Clean

The filter made with HEPA media is intended to be a lifetime filter. Inspect the filter every 2 months at the same time primary filter is cleaned. Over time, it is normal for the filter to turn gray. If filter appears visibly dirty follow cleaning instructions.

How to Empty

CAUTION - To reduce the risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing. Do not use cleaner without dirt cup or filters in place.

Remove dirt cup as described in Fig.5.2.

6.13 Turn knob on top of lid to unlatch.

6.14 Remove lid.

6.15 Remove the filter made with HEPA media.

Hold filter over a trash receptacle and tap out dirt and debris. **DO NOT RINSE OR WASH the filter made with HEPA media cartridge.**

Replace filter and lid. Turn knob on top of lid to the locked position.

Replace dirt cup as described in Fig 5.4.



What to Buy

When purchasing a new filter made with HEPA media cartridge, ask for HOOVER part No. **38765035**.

6. GENERAL MAINTENANCE

THE BRUSHROLL

When to Replace

WARNING - Risk of personal injury - brushroll may suddenly restart - unplug before cleaning or servicing. When brushroll brushes are worn, it should be replaced.

To check condition of brushes, move the edge of a card across bottom plate while manually turning brushroll (Fig. 6.16). To maintain cleaning effectiveness, replace brushroll if brushes do not touch card.



6.16

How to Remove Brushroll


Turn the cleaner on and select the Bare Floor setting. Once the cleaner has changed settings turn the cleaner OFF.

CAUTION - To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing. Not to be used for grooming a pet.

6.17 Turn cleaner over and remove 5 screws as is indicated by arrows.

6.18 Remove bottom plate.

6.19 Remove brushroll.



6.17



6.18



6.19

How to Replace Brushroll

6.20 Align new brushroll and belt.

6.21 Replace brushroll.


6.22 Replace bottom plate and screws.



6.20



6.21



6.22

What to Buy

To assure cleaning effectiveness, use only **Hoover® Brushroll part #48414156**.

It is important that you use only genuine HOOVER® parts to assure your cleaner operates at peak performance. To order bags please visit www.hoover.com. HOOVER® products can be identified by the trademark-



7. TROUBLESHOOTING

WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING CLEANER.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run.	Cord not firmly plugged in.	Plug cord in firmly.
	No voltage in wall plug.	Replace fuse or reset circuit.
Agitator brushroll brushes aren't turning.	Brushroll is turned off.	Select a suitable carpet mode setting.
	Brushroll is obstructed.	Disconnect cleaner from electrical outlet. Turn cleaner over and remove any debris that have accumulated on the brushroll.
Cleaner won't pick up.	Incorrect carpet height setting.	Select another carpet height setting.
	Dirt cup full.	Empty dirt cup.
	Primary filter dirty.	Clean the primary filter (see page 13).
	Blockage in system.	Clear blockage.
Cleaner hard to push.	Incorrect carpet height setting.	Select a higher carpet height setting.
Cleaning tools won't pick up.	Dirt cup full.	Empty dirt cup.
	Primary filter dirty.	Clean the primary filter (see page 13).
	Blockage in system.	Clear blockage.
Powered pet hair cleaning tool agitator brushroll won't turn.	Too much pressure being applied to tool.	Continue using tool applying light pressure.
	Broken or worn belt.	Replace belt.
	Low cleaner suction.	Refer to item under "Cleaner won't pick up".
Power Button Flashing.	Brushroll is obstructed.	Turn cleaner off and disconnect from electrical outlet. Turn cleaner over and remove any debris that have accumulated on the brushroll.
	Thermal protector activated.	Turn cleaner off and disconnect from electrical outlet. Allow cleaner to cool for 30 minutes. Clean Filters (see pages 13-15) and check for obstruction in hose. If problem continues see service solution below.
	Needs service.	Take to service center. To find nearest location, visit our website at hoover.com or call 1-877-697-5866. Monday through Friday 8am - 5pm EST

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE.

Exclusive Hoover Platinum Collection® Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized HOOVER® Dealer or visit our website at www.hoover.com. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized HOOVER® Dealer or retailer. Always identify your cleaner by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

8. SERVICE

Service Information

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Hoover® Sales and Service Center or Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- checking the Yellow Pages under “Vacuum Cleaners - Household” OR -
- checking the Service section of on-line at www.hoover.com OR -
- call 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover, Inc., in Glenwillow for service, this will only result in delay.

If further assistance is needed, contact the Exclusive Hoover Platinum Collection® Member Services Line 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), Mon-Fri 8am-5pm EST.

Always identify your cleaner by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the Data Plate on the bottom of the cleaner foot.)

9. WARRANTY

Limited FIVE Year Warranty for Hoover Platinum Collection® Bagless Cyclonic Upright (Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER Platinum Collection® Bagless Cyclonic Upright is warranted against original defects in material and workmanship for a full five years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1.800.944.9200 OR visit Hoover® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this warranty or the availability of warranty service outlets, Phone The Exclusive Hoover Platinum Collection® Member Services Line, Phone 1.877.697.5866, Mon-Fri 8am-5pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), brushroll, primary filter, HEPA filter, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.



PLATINUM
Collection

CYCLONIC BAGLESS UPRIGHT

MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones de Funcionamiento y Servicio

**IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES
DE ENSAMBLAR Y USAR.**

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Para obtener asistencia, llame al Servicio de atención al cliente al 1-800 944 9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del ESTE.

**POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A
LA TIENDA.**



**ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA
PARA USO DOMÉSTICO.
EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.**

1. ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	E3
1. FUNCIONES	E5
2. CONTENIDO DE LA CAJA	E6
3. CONTROLES DE LA ASPIRADORA	E7
4. ENSAMBLAJE	E8
Colocación del mango	E8
Almacenamiento de los accesorios.....	E8
5. FUNCIONAMIENTO	E9
Asa de transporte	E9
Pedal para soltar el mango	E9
Posiciones del mango	E9
Selección de los accesorios apropiados	E10
Conexión de los accesorios	E10
Limpieza de escaleras	E11
Sistema DirtFINDER™ integrado	E11
6. MANTENIMIENTO GENERAL.....	E12
Depósito para polvo	E12
Limpieza de filtros	E13
Filtro primario	E13
Filtro sombrilla.....	E14
HEPA Filter.....	E15
Rodillo de cepillos.....	E16

7. GUÍA DE SOLUCIÓN

DE PROBLEMAS	E17
8. SERVICIO.....	E18
9. GARANTÍA	E19

Inscriba su producto en línea en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200 si prefiere hacerlo por teléfono.

ADVERTENCIA: El ensamble de la aspiradora puede incluir partes Pequeñas. Las partes pequeñas pueden presentar Riesgo de ahogamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando use un aparato eléctrico, siempre siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- Ensamble completamente el producto antes de hacerlo funcionar.
- Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos.
- No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo esté usando y antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
- No use este aparato en lugares al aire libre ni en superficies húmedas.
- No permita que esta máquina se use como un juguete. No está diseñada para que lo utilicen niños de 12 años y menos. Se debe prestar especial atención cuando este producto es usado cerca de los niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños lejos del producto y no permita que los niños coloquen los dedos u otros objetos en ninguna abertura.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie, o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.

- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde dichos líquidos puedan estar presentes.
- Esta manguera contiene cables eléctricos. Si la manguera se encuentra dañada, desenchufe la unidad y suspenda el uso. No intente reparar la manguera dañada, llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo reparen.
- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar la manguera o la boquilla motorizada.

- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use sin filtro y depósito para polvo en place.
- **ADVERTENCIA:** este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, anomalías congénitas o daños reproductivos.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Guarde la máquina en un lugar seco. No la exponga a temperaturas de congelamiento.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.

ADVERTENCIA:

- Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe puede usarse en una toma de corriente polarizada, de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, colóquelo al revés. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale la toma de corriente apropiada. No haga ningún tipo de modificación al enchufe.

ESPAÑOL

Use estas instrucciones en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el manual de inglés.

1. ÍNDICE

1.1

- 1 Empuñadura del mango
- 2 Botón de encender/apagar
- 3 Botón selector de superficies
- 4 Luz indicadora
- 5 Botón para soltar el depósito para polvo
- 6 Manguera extensible
- 7 Empuñadura del tubo
- 8 Botón de acceso al filtro primario
(El filtro se encuentra encima del contenedor para polvo)
- 9 Asa de transporte
- 10 Accesorio para polvo/tapizados
- 11 Depósito para polvo
- 12 Accesorio para hendiduras
- 13 Pedal para soltar el mango
- 14 Luz delantera
- 15 Sistema Dirt Finder integrado
(Disponible únicamente en algunos modelos)
- 16 Protector para muebles
- 17 Acceso al filtro HEPA
(El filtro se encuentra debajo del contenedor para polvo)

Haga funcionar la aspiradora para alfombras solamente en el voltaje especificado en la placa de datos.

2. CONTENIDO DE LA CAJA

2.1

Retire todas las piezas de la caja e identifique cada artículo que se muestra. Asegúrese de ubicar todas las piezas antes de eliminar el embalaje.

- A Parte superior del mango
- B Cuerpo de la aspiradora
- C Tornillo guardado en una bolsa (2)
- D Accesorio para polvo/tapizados
- E Accesorio para hendiduras
- F Accesorio de mano turboaccionado
(Disponible únicamente en algunos modelos)

3. PANEL DE CONTROL

3.1

1 Botón de encendido

Presiónelo para encender y apagar la aspiradora.

2 Selector de superficies

Empuje el botón del selector de superficies para elevar y bajar la boquilla a fin de limpiar suelos sin moqueta y moquetas de distintos espesores.

Para obtener el máximo de eficiencia de limpieza, se recomiendan los ajustes de altura siguientes:

- Posición baja: para todo tipo de alfombras.
- Posiciones más altas: para alfombra de pelo muy denso cuando se desea disminuir el esfuerzo de empuje en tanto que se mantiene una buena eficiencia de limpieza.

Nota: Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, cambie el botón del selector de superficies a la siguiente posición más alta.

3 Luz indicadora

Indica la altura de la moqueta seleccionada por el botón del selector de superficies.

4. ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA

Colocación Del Mango

4.1

Deslice la parte superior del mango hacia abajo en el cuerpo de la limpiadora.

4.2

Introduzca los (2) tornillos provistos en el mango en el lugar indicado en la figura.

4.3

Apriete con el destornillador.

Almacenamiento de los accesorios

4.4

A. Almacenamiento de los accesorios para polvo/ tapizados.

B. Almacenamiento del accesorio para hendiduras.

Cómo guardar el cordón

4.5

Enrolle el cordón en sentido horario usando los dos ganchos provistos (C). Fije el extremo de la clavija al cordón (D).

5. FUNCTIONAMIENTO

Asa de transporte

5.1

Es posible mover la aspiradora utilizando el mango de transporte.

Pedal para soltar el mango

5.2

Pise el pedal para bajar el mango.

Posiciones del mango

5.3

El mango de su aspiradora tiene tres posiciones:

1. Almacenamiento
2. Transiciones entre suelos
3. Bajo alcance

Pise el pedal para soltar el mango y bajarlo a cada posición.

Selección de los accesorios apropiados

5.4

El accesorio para polvo/tapizados se usa en las superficies de las mesas, libros, accesorios de iluminación y persianas.

Retire el cepillo para limpiar muebles tapizados, cortinados, colchones y escaleras con moqueta.

5.5

El accesorio para hendiduras puede usarse en lugares estrechos, esquinas y bordes.

ESPAÑOL

Conexión de los accesorios

5.6

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Fije el accesorio a la manguera (F) o al tubo (G) empujándolo firmemente en el extremo de la manguera o del tubo.

Limpieza de escaleras

5.7

Use el tubo y el accesorio para polvo/tapizados para limpiar las escaleras. Limpie de abajo hacia arriba.

PRECAUCIÓN: Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.

Sistema Dirt Finder integrado

5.8

(Disponible únicamente en algunos modelos)

Mediante una luz verde y una luz roja, el sistema DirtFINDER™ integrado alerta al usuario sobre las áreas de la moqueta que necesitan más limpieza. Detecta cuando la suciedad incrustada está siendo retirada. La luz de limpieza (verde) permanece encendida durante la limpieza, excepto cuando el detector detecta que se está aspirando una mayor cantidad de suciedad; luego la luz de suciedad (roja) se enciende. Cuando se enciende la luz de suciedad, debe realizar pasadas adicionales de limpieza en el área hasta que la luz cambie a limpio (verde).

6. MANTENIMIENTO GENERAL

⚠ AVISO ⚠

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico interno para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar.

Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica.
2. Vacíe el depósito para polvo.

3. Inspeccione y retire la obstrucción en el circuito de polvo. Esta obstrucción podría ocurrir en: la boquilla, la manguera, el tubo, la entrada del contenedor para polvo, filtro primario, el filtro HEPA y tubo sombrilla.

4. Cuando la aspiradora esté desenchufada y el motor se haya enfriado durante 30 minutos, el protector térmico se desactiva, y se puede continuar pasando la aspiradora.

Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su aspiradora necesite mantenimiento.

DEPÓSITO PARA POLVO

Cuándo vaciarlo

6.1

Vacíe el contenedor para polvo antes de que la suciedad llegue a la línea de llenado (A). Coloque la aspiradora en posición vertical antes de retirar el contenedor para polvo.

Cómo vaciarlo

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales, desenchufe la aspiradora antes de realizar el servicio. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

6.2

Presione el botón de liberación del contenedor para polvo (B) y gire el depósito hacia afuera.

6.3

Sujetando el contenedor para polvo sobre el recipiente de basura, presione el botón de liberación de la puerta del contenedor para polvo (C) para abrir la puerta del contenedor para polvo (D). Cierre la puerta.

6.4

Primero, coloque la parte inferior del contenedor para polvo dentro del cuerpo de la aspiradora. Gire el depósito en el cuerpo de la aspiradora hasta que el contenedor para polvo quede fijo en su lugar.

PRECAUCIÓN: Los materiales muy finos, como talco facial o maicena, pueden obstruir el filtro y reducir el rendimiento. Cuando use la aspiradora para este tipo de suciedad, vacíe el depósito y limpie los filtros con frecuencia.

LIMPIEZA DE FILTROS

Filtro primario Cuándo limpiarlo

6.5 6.6

El recordatorio para limpiar el filtro se encuentra en la parte posterior del contenedor para polvo. Gire el anillo exterior en sentido antihorario para indicar el mes actual en la ventana del filtro limpiado. La ventana del filtro limpiado indicará, entonces, cuándo será su próxima limpieza.

Cómo limpiarlo

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales, desenchufe la aspiradora antes de realizar el servicio. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

Retire el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 6.2.

6.8

Tire de la traba del contenedor para polvo a fin de abrir la tapa.

6.7

Tire de la lengüeta que se encuentra en la parte inferior del filtro y retirela del

contenedor para polvo. Si la lengüeta del filtro no está presente o no se encuentra accesible, retire el filtro con la mano.

6.9

Mantenga el filtro debajo del agua corriente para retirar la suciedad y los residuos. Oprima el filtro para retirar el exceso de agua. **NOTA:** Deje que el filtro se seque completamente antes de volver a colocarlo. Puede demorar hasta 24 horas.

Vuelva a colocar el filtro, con el lado de la lengüeta hacia afuera. Vuelva a colocar el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 6.4

Qué comprar

Si compra un nuevo cartucho de Filtro primario, solicite la pieza n°**43615096** de HOOVER .

Tubo sombrilla Cuándo limpiarlo

Verifique mensualmente el filtro del tubo y límpielo cuando esté cubierto de residuos.

Cómo limpiarlo

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. No use la aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

ESPAÑOL

Retire el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 6.2.

6.10

Presione el botón de liberación de la puerta del contenedor para polvo (C) para abrirla.

6.11

Gire el filtro sombrilla hacia la izquierda y retire lo de la parte inferior del contenedor para polvo.

6.12

Sujete el filtro sobre el recipiente de basura y golpéelo suavemente para retirar la suciedad y los residuos.

Vuelva a colocar el filtro sombrilla en la parte inferior del contenedor para polvo y gírelo hacia la derecha.

Filtro HEPA Cómo limpiarlo

El filtro fabricado con material HEPA está pensado para ser un filtro de por vida. Inspeccione el filtro cada 2 meses al mismo tiempo que se limpia el filtro principal.

Cómo vaciarlo

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales, desenchufe la aspiradora antes de realizar el servicio. No use la aspiradora sin el depósito para polvo ni los filtros colocados en su lugar.

Vuelva a colocar el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 5.2

6.13

Gire la perilla de la parte superior de la tapa para desengancharla.

6.14

Retire la tapa.

6.15

Retire el filtro fabricado con material HEPA.

Sujete el filtro sobre el recipiente de basura y golpéelo suavemente para retirar la suciedad y los residuos. **NO ENJUAGUE NI LAVE** el filtro fabricado con cartucho de material HEPA.

Vuelva a colocar el filtro y la tapa. Gire la perilla de la parte superior de la tapa para que encaje firmemente.

Vuelva a colocar el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 5.4

Qué comprar

Si compra un nuevo cartucho de filtro HEPA, solicite la pieza n° **38765035** de **HOOVER**.

DE CEPILLOS Cuándo reemplazarlo

6.16

ADVERTENCIA - Riesgo de lesiones personales - Es posible que el rodillo de cepillos se vuelva a encender en forma repentina - Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizarle el mantenimiento.

Cuando los cepillos del rodillo de cepillos están desgastados, debe reemplazarse el rodillo de cepillos.

ESPAÑOL

Para verificar el estado de los cepillos, pase el extremo de una tarjeta por la placa inferior mientras gira el rodillo de cepillos (Fig. 6.16). Para mantener una limpieza eficaz, reemplace el rodillo de cepillos si los cepillos no tocan la tarjeta.

Cómo retirar el rodillo de cepillos

Encienda la limpiadora y seleccione el modo para piso sin alfombra (Bare Floor).

Una vez cambiado el modo, apague la limpiadora.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por las partes móviles: **Desenchufe antes de efectuar un servicio. No se debe utilizar para acicalar mascotas.**

6.17

Voltee la aspiradora y retire los 5 tornillos que se indican con las flechas.

6.18

Retire la placa inferior.

6.19

Retire el rodillo de cepillos.

Cómo volver a colocar el rodillo de cepillos

6.20

Alinee el rodillo de cepillos nuevo y la correa.

6.21

Vuelva a colocar el rodillo de cepillos.

6.22

Vuelva a colocar la placa inferior y los tornillos.

Qué comprar

Para asegurar una limpieza eficaz, utilice únicamente cepillo de rodillos de Hoover, núm. de pieza **48414156**.

Es importante que utilice únicamente piezas de Hoover® genuinas para asegurar que su aspiradora funcione al máximo de su rendimiento. Para hacer sus pedidos de bolsas, visite www.hoover.com. Los productos de HOOVER® pueden identificarse por la marca comercial.



7. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI SE PRODUCE UN PROBLEMA MENOR, POR LO GENERAL, PUEDE RESOLVERSE CON BASTANTE FACILIDAD CUANDO SE IDENTIFICA LA CAUSA A PARTIR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES POSIBLES
La aspiradora no funciona	No está bien enchufada.	Enchúfela bien.
	No hay voltaje en la toma de corriente.	Reemplace el fusible o reajuste el circuito.
El rodillo de cepillos del agitador no está girando.	El rodillo de cepillos está apagado.	Seleccione una configuración adecuada del modo moqueta.
	El rodillo de cepillos del agitador está obstruido.	Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. Voltee la aspiradora y retire todos los residuos que se han acumulado en el rodillo de cepillos del agitador.
La aspiradora no aspira.	Contenedor para polvo lleno.	Vacíe el contenedor para polvo.
	Filtro primario sucio.	Limpie la rejilla del prefiltro con el cepillo para polvo.
	Posición incorrecta de la altura para moquetas.	Seleccione otra posición de la altura para moquetas.
	Obstrucción en el sistema.	Elimine la obstrucción (vea la sección "Eliminación de obstrucciones").
Es difícil empujar la aspiradora.	Posición incorrecta de la altura para moquetas.	Seleccione una altura para moquetas más alta.
Los accesorios de limpieza no aspiran.	Contenedor para polvo lleno.	Vacíe el contenedor para polvo.
	Filtro primario sucio.	Limpie la rejilla del prefiltro con el cepillo para polvo.
	Obstrucción en el sistema.	Elimine la obstrucción (vea la sección "Eliminación de obstrucciones").
El rodillo de cepillos del agitador del accesorio de limpieza potente para pelos de mascotas no gira.	Se está aplicando demasiada presión al accesorio.	Continúe usando el accesorio aplicando una presión leve.
	Correa rota o desgastada.	Reemplace la correa.
	Baja succión de la aspiradora.	Consulte el punto correspondiente en la sección "La aspiradora no aspira".
Botón de encendido parpadeando.	Obstrucción en el sistema	Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica. Voltee la aspiradora y elimine la obstrucción del rodillo de escobillas.
	Protector térmico activado.	Apague la aspiradora y desconéctela de la toma de corriente eléctrica. Luego, deje que se enfríe durante 30 minutos. Limpie los filtros (vea las páginas 13 y 15), y averigüe si hay obstrucciones en la manguera. Si el problema persiste, vea la solución de mantenimiento que sigue.
	Necesita mantenimiento.	Lleve la aspiradora a un centro de servicio. Para encontrar el centro más cercano, visite nuestro sitio Web en www.hoover.com o llame al 1-877-697-5866. De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este.

CUALQUIER OTRO MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.
Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection® de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

En caso de necesitar más ayuda, busque a un Concesionario autorizado de HOOVER® en las Páginas amarillas o visite nuestro sitio Web en www.hoover.com. Los costos de transporte desde y hacia el lugar de reparación estarán a cargo del propietario. Las piezas para mantenimiento utilizadas en esta unidad son fácilmente reemplazables y pueden obtenerse rápidamente a través de un concesionario o minorista autorizado de HOOVER®. Cuando solicite información o pida piezas de recambio, siempre identifique su aspiradora por el número de modelo y el código de fabricación. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la aspiradora).

8. SERVICIO

Mantenimiento

Para obtener el servicio aprobado HOOVER® y piezas genuinas HOOVER®, localice el Centro de ventas y servicio de Hoover o el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (depósito) más cercano:

- Consultando la sección "Service" (Servicio) de Hoover® en línea en www.hoover.com O
- Consultando las páginas amarillas de la guía de teléfonos, bajo "Vacuum Cleaners-Household" ("Aspiradoras - Artículos del hogar") O
- Llamando al 1.800.944.9200 para obtener una referencia automatizada de las ubicaciones de los centros de servicio autorizados (solamente en EE.UU.)

No envíe su limpiadora a Hoover® en Glenwillow, Ohio para obtener servicio; esto sólo resultará en demoras.

Si necesita asistencia adicional, comuníquese con Hoover® Consumer Response Center, llame la línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection® de Hoover® 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este.

Para que le atiendan en francés o en español, por favor llame al 1-800-944-9200 lunes a viernes, 8am-7pm, hora del Este.

Al solicitar información u ordenar piezas, identifique siempre su limpiadora por el número completo de modelo.

9. GARANTÍA

Garantía limitada de SEIS años para la aspiradora vertical sin bolsa Cyclonic de la gama Platinum Collection® de Hoover

(Para uso doméstico)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento del producto se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, su aspiradora vertical sin bolsa Cyclonic de la gama Platinum Collection® de Hoover estará garantizada contra defectos originales en el material y la fabricación durante seis años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, lleve o envíe el producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática de la ubicación de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1-800-944-9200 o visite Hoover® en Internet en www.hoover.com. Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al Servicio exclusivo de asistencia telefónica para miembros de la gama Platinum Collection® de Hoover®, en el 1.877.697.5866, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, de mantenimiento y de alquiler de equipos), rodillo de cepillos, filtro primario, filtro HEPa, mantenimiento inadecuado del producto, daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del país en que el producto fue comprado inicialmente y reventas del producto por parte del propietario original. Esta Garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio. Sin embargo, si envía su producto a un Centro de ventas y de servicio de Hoover®, se pagará el costo del envío de ida o del envío de vuelta únicamente. Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO PROPORCIONADO. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS HOOPER® NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SE QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en s caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que además tenga otros derechos que varían de un estado a otro.



PLATINUM
Collection

CYCLONIC BAGLESS UPRIGHT

GUIDE D'UTILISATION

Instructions d'utilisation et d'entretien

**IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER
L'ASPIRATEUR.**

Vous avez des questions ou des inquiétudes? Veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 9449200 du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HNE).

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT
AU MAGASIN.**



**L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES
INVALIDE LA PRÉSENTE GARANTIE.**

FRANÇAIS

1. TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	F3
1. CARACTÉRISTIQUES	F5
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE	F6
3. VACUUM CONTROLS.....	F7
4. ASSEMBLAGE	F8
Fixation du manche	F8
Compartiment pour accessoires.....	F8
5. MODE D'EMPLOI	F9
Poignée de transport	F9
Pédale de déblocage du manche	F9
Positions du manche.....	F9
Choisir les accessoires adéquats.....	F10
Fixer les accessoires	F10
Nettoyage des escaliers.....	F11
Fonction DirtFINDER ^{MC}	F11
6. ENTRETIEN GÉNÉRAL	F12
Vide-poussière	F12
Filtres nettoyants.....	F13
Filtre principal.....	F13
Filtre parapluie.....	F14
HEPA Filter.....	F15
Rouleau brosse.....	F16

7. DÉPANNAGE	F17
--------------------	-----

8. SERVICE	F18
------------------	-----

9. GARANTIE.....	F19
------------------	-----

**N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne,
à l'adresse Hoover.com, ou par téléphone, au
1-800-944-9200.**

AVERTISSEMENT : L'assemblage
de l'appareil comprend des petites pièces. ces dernières
présentent un danger d'étouffement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours prendre des précautions élémentaires, notamment :
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Assembler complètement avant l'utilisation.
- N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au bas de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou a été laissé à l'extérieur, il doit être apporté à un centre de service.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation, utiliser le cordon pour transporter ou soulever l'appareil, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisir la fiche et non le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. S'assurer qu'aucune ouverture n'est obstruée; garder les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de toute autre matière qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements, les doigts et toute autre partie du corps à bonne distance des ouvertures et des autres pièces mobiles de l'appareil.

- Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Ne pas déposer l'aspirateur sur les marches. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours placer l'appareil au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne pas ramasser de liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence, et ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où de telles matières sont présentes.
- Le tuyau contient des fils électriques. Si le tuyau semble endommagé, débrancher l'appareil et cesser de l'utiliser. Ne pas tenter de réparer le tuyau endommagé; l'apporter à un centre de service autorisé pour le faire réparer.

- Toujours éteindre cet appareil avant d'installer ou de retirer le suceur électrique.
- Débrancher l'appareil avant de brancher.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser toute matière qui dégage de la fumée ou qui brûle, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres encore chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filter n'est pas en place.
- **MISE EN GARDE :** Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'état de la californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou des problèmes de reproduction.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGES :

- Éviter de ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes avec l'appareil. Ils peuvent endommager l'appareil.
- Ranger dans un endroit sec. Ne pas exposer l'appareil à des températures de gel.
- Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de l'endommager.

AVERTISSEMENT:

- Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant polarisée et uniquement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche.

FRANÇAIS

Utiliser les instructions numérotées de cette section française avec les illustrations numérotées correspondantes de la section anglaise de ce guide.

1. CARACTÉRISTIQUES

1.1

- 1 Poignée
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Bouton de sélection de la surface
- 4 Témoin lumineux
- 5 Bouton de dégagement du vide-poussière
- 6 Tuyau extensible
- 7 Poignée de la lance
- 8 Bouton d'accès au filtre principal (filtre situé au dessus du vide poussière)
- 9 Poignée de transport
- 10 Brosse à épousseter/buse pour meuble
- 11 Vide-poussière
- 12 Suceur plat
- 13 Pédale de déblocage du manche
- 14 Ampoule
- 15 Fonction Dirt Finder™ (seulement sur certains modèles)
- 16 Protège meubles
- 17 Accès au filtre HEPA (filtre situé sous le vide poussière)

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique seulement. Non conçu pour un usage commercial dans quelque foyer que ce soit ni dans quelque autre condition d'utilisation commerciale.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

2.1

Retirer toutes les pièces de l'emballage. Avant d'éliminer les matériaux d'emballage, s'assurer qu'aucune des pièces illustrées ne manque.

- A Partie supérieure du manche
- B Aspirateur
- C Vis ensachée (2)
- D Brosse à épousseter/buse pour meuble
- E Suceur plat

3. PANNEAU DE COMMANDE

3.1

1 Bouton marche/arrêt

Appuyer sur ce bouton pour mettre l'aspirateur en marche ou pour l'éteindre.

2 Sélection de la surface

Pousser le bouton de sélection de la surface pour lever et abaisser la buse afin de nettoyer les planchers à surface dure et des tapis à longueur de poils variée.

Pour une performance maximale, les réglages de hauteur suivants sont recommandés :

- Réglage inférieur : pour tous les types de tapis.
- Réglages supérieurs : pour les tapis très épais, lorsqu'un effort moindre est désiré tout en maintenant une bonne performance.

REMARQUE : S'il est difficile de pousser l'aspirateur, déplacer le bouton de sélection de la surface au réglage supérieur.

3 Témoin lumineux

Indique la hauteur de tapis choisie par l'intermédiaire du bouton de sélection de la surface.

FRANÇAIS

4. ASSEMBLAGE

Fixer Le Manche

4.1

Insérer la partie supérieure du manche sur le corps de la champouineuse.

4.2

Insérer les deux (2) vis fournies dans le manche, à l'endroit indiqué sur la figure.

4.3

Serrer à l'aide d'un tournevis.

Compartment pour accessoires

4.4

- A. Rangement de la brosse à épousseter/ buse pour meuble.
B. Rangement du suceur plat.

Entretien du cordon

4.5

Enrouler le cordon autour des deux crochets pour cordon, vers la droite (C). Attacher l'extrémité avec la fiche au cordon (D).

5. UTILISATION

5.1

Il est possible de déplacer l'aspirateur en le transportant par sa poignée de transport.

5.2

Peser sur la pédale de déblocage du manche pour abaisser le manche.

5.3

Le manche de l'aspirateur comporte trois positions :

1. Pour le ranger
2. Pour nettoyer le sol
3. Pour nettoyer sous les meubles

Appuyer avec le pied sur la pédale de déblocage pour abaisser le manche à la position souhaitée.

Choisir les accessoires adéquats

5.4

La brosse à épousseter/ buse pour meuble peut servir à nettoyer les dessus de table, les livres, les lampes et les stores.

Retirer la brosse pour nettoyer les meubles capitonnés, les rideaux, les matelas et les escaliers recouverts de tapis.

5.5

Le suceur plat peut s'employer dans les espaces restreints, les coins et les rebords.

Fixer les accessoires

5.6

Débrancher l'appareil de la prise de courant.

Fixer l'accessoire au tuyau (F).

Fixer l'accessoire à la lance (G) en l'enfonçant bien en place.

FRANÇAIS

Nettoyage des escaliers

5.7

Utiliser la lance et la brosse à épousseter/buse pour meuble pour nettoyer les escaliers. Nettoyer en commençant par le bas des escaliers.

MISE EN GARDE : Afin d'éviter les blessures ou l'usure prématurée du tapis et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours placer l'appareil au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil sur des escaliers.

Fonction DirtFINDER^{MC} (seulement sur certains modèles)

5.8

À l'aide des voyants rouge et vert, le système DirtFINDER^{MC} vous avertit lorsque des zones du tapis semblent avoir besoin d'un nettoyage plus approfondi. Ce système peut déterminer quand la poussière incrustée est enlevée.

Le voyant vert (relatif au nettoyage) demeure allumé pendant le nettoyage, sauf si le système décèle qu'une plus grande quantité de poussière doit être ramassée; le voyant rouge (qui indique que de la saleté est détectée) s'allume alors.

Lorsque le voyant rouge est allumé, passer l'aspirateur à plusieurs reprises sur la zone jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.

6. ENTRETIEN GÉNÉRAL

⚠ AVIS ⚠

L'appareil est doté d'un protecteur thermique interne pour le protéger contre la surchauffe. Lorsque le protecteur thermique est activé, l'appareil s'arrête.

Si cela se produit, procéder comme suit :

1. Éteindre l'appareil et le débrancher.
2. Vider le vide-poussière.
3. Inspecter le conduit à poussière et éliminer tout blocage qui peut s'y trouver. Cette obstruction peut survenir aux points suivants : l'entrée du suceur, le tuyau, la rallonge, le conduit à poussière, et le filtre.
4. Lorsque l'appareil est débranché et que le moteur a refroidi pendant 30 minutes, le protecteur thermique est automatiquement réinitialisé, et l'appareil peut de nouveau être utilisé.

Si le protecteur thermique est encore activé après que vous avez suivi les étapes ci-dessus, il se peut que l'appareil ait besoin d'entretien.

Vide-poussière Quand le vider

6.1

Vider le vide poussière avant que la poussière n'atteigne la ligne A. Placer l'aspirateur en position verticale avant d'enlever le vide poussière.

Vidage

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

6.2

Appuyer sur le bouton de dégagement du couvercle du vide poussière (B), et faire pivoter le vide poussière.

6.3

Tenir le vide-poussière au dessus d'une poubelle et appuyer sur le bouton de dégagement de la porte du vide poussière (C) pour ouvrir la porte (D). Fermer la porte.

FRANÇAIS

Placer d'abord la base du vide poussière dans l'appareil. Faire pivoter le vide poussière dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'il se bloque.

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

Nettoyage

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

6.2

Retirer le vide poussière tel qu'il est décrit à la.

6.7

Tirer sur le verrou du vide poussière pour ouvrir le couvercle.

6.8

Tirer sur la languette située au bas du filtre et retirer le filtre du vide poussière. Si la languette du filtre est manquante ou inaccessible, retirer le filtre à la main.

6.9

Tenir le filtre sous l'eau courante pour en éliminer la poussière et les débris. Tordre le filtre pour en retirer l'excès d'eau.

REMARQUE : Faire sécher complètement le filtre avant de le remplacer. (Le séchage peut prendre jusqu'à 24 heures.)

Remplacer le filtre avec la languette vers l'extérieur.

Remplacer le vide poussière tel qu'il est décrit à la Fig 6.4.

Quoi acheter

Pour l'achat d'une nouvelle cartouche de Filtre principal, demander la pièce Hoover no 43615096.

NETTOYAGE DES FILTRES

Tube parapluie

Quand nettoyer

Vérifier le tube du filtre une fois par mois et le nettoyer s'il est entouré de débris.

Nettoyage

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas

utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

Retirer le vide poussière tel qu'il est décrit à la Fig. 6.2.

6.10

Appuyer sur le bouton de dégagement de la porte du vide poussière (C) pour ouvrir la porte.

6.11

Tourner le filtre parapluie vers la gauche et le retirer du bas du vide poussière.

6.12

Tenir le filtre au-dessus d'une poubelle et tapoter dessus pour éliminer la poussière et les débris.

Remplacer le filtre parapluie au bas du vide poussière et le tourner vers la droite.

FILTRE HEPA

Quand nettoyer

Il ne devrait jamais être nécessaire de nettoyer ou de remplacer le filtre HEPA. Inspecter le filtre HEPA tous les deux mois au moment du nettoyage du filtre principal. Avec le temps, il est normal que le filtre devienne gris. Si le filtre HEPA semble visiblement sale, suivre les instructions de nettoyage.

FRANÇAIS

Vidage

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, débrancher l'aspirateur avant d'en effectuer l'entretien. Ne pas utiliser l'aspirateur si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas en place.

Retirer le vide poussière tel qu'il est décrit à la Fig. 5.2.

6.13

Tourner le bouton situé sur le dessus du couvercle pour l'ouvrir.

6.14

Retirer le couvercle.

6.15

Retirer le filtre HEPA.

Tenir le filtre au dessus d'une poubelle et tapoter dessus pour éliminer la poussière et les débris. **NE PAS RINCER OU LAVER LA cartouche du filtre HEPA.**

Replacer le filtre et le couvercle. Tourner le bouton sur le dessus du couvercle pour bien le fermer.

Replacer le vide poussière tel qu'il est décrit à la Fig 5.4.

ROULEAU BROSSE

Quand remplacer le rouleau brosse

6.16

AVERTISSEMENT – Risque de blessure – Le rouleau brosse peut se mettre en marche soudainement – Débrancher l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer ou de le réparer. Lorsque les brosses du rouleau brosse sont usées, il faut remplacer le rouleau brosse.

Pour vérifier l'état des brosses, déplacer le rebord d'une carte le long de la plaque inférieure tout en faisant tourner le rouleau brosse (fig. 6.16). Pour assurer l'efficacité de l'appareil, remplacer le rouleau brosse si les brosses n'entrent pas en contact avec la carte.

Retrait du rouleau brosse

Mettre la shampooineuse sous tension et sélectionner le réglage « Bare Floor » (sol sans moquette).

Après que la shampooineuse a changé de réglage, éteindre l'appareil. Débrancher la shampooineuse de la prise de courant.

6.17

Tourner l'aspirateur à l'envers et retirer les 5 vis indiquées par les flèches.

6.18

Retirer la plaque inférieure.

6.19

Retirer le rouleau brosse.

Remplacement du rouleau brosse

6.20

Aligner le rouleau brosse neuf avec la courroie.

6.21

Mettre le rouleau brosse en place.

6.22

Remettre en place la plaque inférieure et les vis.

Quoi acheter

Pour un nettoyage efficace, n'utiliser que les rouleaux brosse **no 48414156 de marque Hoover.**

Es importante que utilice únicamente piezas de Hoover® genuinas para asegurar que su aspiradora funcione al máximo de su rendimiento..Pour commander des sacs, visiter le www.hoover.com. La marque de commerce permet d'identifier les produits HOOVER^{MD}.



FRANÇAIS

7. DÉPANNAGE

SI UN PROBLÈME MINEUR SURVIENT, IL EST HABITUELLEMENT POSSIBLE DE LE RÉSOUDRE FACILEMENT SI LA CAUSE EST DÉTERMINÉE À L'AIDE DE LA LISTE CI DESSOUS.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
La shampouineuse ne démarre pas.	L'appareil n'est pas bien branché.	Insérer la fiche de l'appareil à fond dans la prise de courant.
	La prise de courant n'est pas sous tension.	Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.
Le rouleau-brosse agitateur ne tourne pas.	Le rouleau-brosse n'est pas en fonction.	Choisir un réglage adéquat pour le type de tapis à nettoyer.
	Le rouleau-brosse agitateur est obstrué	Débrancher l'aspirateur de la prise d'alimentation. Retourner l'aspirateur à l'envers et retirer tout débris accumulé sur le rouleau brosse agitateur.
L'aspirateur ne ramasse pas la poussière.	Incorrect carpet height setting.	Select another carpet height setting.
	Vide poussière plein.	Vider le vide poussière.
	Le filtre principal est sale.	Nettoyer le filtre primaire (voir la page 13).
	L'appareil est obstrué.	Éliminer l'obstruction (consulter la section « Élimination des obstructions »).
L'aspirateur est difficile à pousser.	Mauvais réglage de la hauteur du tapis.	Choisir une autre hauteur de tapis.
Les accessoires de l'aspirateur ne ramassent pas la poussière.	Vide poussière plein.	Vider le vide poussière.
	Le filtre principal est sale.	Nettoyer le filtre primaire (voir la page 13).
	L'appareil est obstrué.	Éliminer l'obstruction (consulter la section « Élimination des obstructions »).
Le rouleau brosse agitateur de l'accessoire de nettoyage pour poils d'animaux à turbine ne tourne pas.	Une pression trop importante est exercée sur l'accessoire.	Continuer à utiliser l'accessoire, mais en exerçant moins de pression.
	La courroie est usée ou brisée.	Remplacer la courroie.
	La force de succion de l'aspirateur est faible.	Se référer à la partie « L'aspirateur ne ramasse pas la poussière ».
Bouton marche/arrêt clignotant.	L'aspirateur peut être causée par une obstruction.	Arrêter l'aspirateur et le débrancher de la prise de courant. Retourner l'aspirateur à l'envers et éliminer l'obstruction dans le rouleau-brosse.
	Protecteur thermique activé.	Arrêter l'aspirateur et le débrancher de la prise de courant. Laisser l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes. Nettoyer les filtres (voir les p. 13 à 15) et vérifier si le tuyau est obstrué. Si le problème persiste, voir les solutions ci-dessous.
	Necesita mantenimiento.	Lleve la aspiradora a un centro de servicio. Para encontrar el centro más cercano, visite nuestro sitio Web en www.hoover.com o llame al 1-877-697-5866. De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este.

CUALQUIER OTRO MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.

Línea exclusiva de servicios a los miembros de la gama Platinum Collection™ de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

En caso de necesitar más ayuda, busque a un Concesionario autorizado de HOOVER® en las Páginas amarillas o visite nuestro sitio Web en www.hoover.com. Los costos de transporte desde y hacia el lugar de reparación estarán a cargo del propietario. Las piezas para mantenimiento utilizadas en esta unidad son fácilmente reemplazables y pueden obtenerse rápidamente a través de un concesionario o minorista autorizado de HOOVER®. Cuando solicite información o pida piezas de recambio, siempre identifique su aspiradora por el número de modelo y el código de fabricación. (El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la aspiradora).

8. SERVICE

SERVICE

Pour obtenir du service autorisé HOOVER^{MD} et des pièces HOOVER^{MD} d'origine, trouver le Centre de vente et de service Hoover ou l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- consulter les Pages jaunes à la rubrique «Aspirateurs domestiques» OU
- consulter la section « Service à la clientèle » du site Web Hoover, au www.hoover.ca OU
- composer le 1 800 944-9200 pour accéder au service d'aide automatisé qui vous indiquera l'emplacement des centres de service autorisés (É. U. seulement).

Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à Hoover, Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des délais supplémentaires.

Si vous avez besoin d'autres renseignements, communiquer avec le Centre d'aide à la clientèle Hoover, Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection^{MC} de Hoover 1.877.MYPLTNM (1.877.697.5866)

Au moment de demander des renseignements ou de commander des pièces, toujours mentionner le numéro de modèle complet de l'aspirateur. (Le numéro de modèle se trouve à l'arrière de l'aspirateur.)

9. GARANTIE

Garantie limitée de SIX ans sur l'aspirateur sans sac vertical Cyclonic de la gamme Platinum Collection^{MC} de Hoover

(usage domestique)

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre aspirateur sans sac vertical Cyclonic de la gamme Platinum Collection^{MC} de HOOVER est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six ans à partir de la date d'achat (la « Période de garantie »). Pendant la Période de garantie, Hoover fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout appareil acheté aux États-Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges militaires américain.

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, l'apporter ou le poster à un centre de vente et de service autorisé Hoover^{MD}, accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés Hoover aux États-Unis, composer le 1 800 944-9200 OU visiter Hoover^{MD} sur Internet à www.hoover.com. Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti, téléphoner au Service exclusif d'assistance téléphonique aux membres de la gamme Platinum Collection^{MC} de Hoover, au 1 877 697-5866, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE).

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de conciergerie ou de location de matériel), le rouleau brosse, le filtre primaire, le filtre HEPA, l'entretien inadéquat du produit, les dommages liés à une utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover® ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit, toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit. Cependant, si le produit est posté à un centre de vente et de service Hoover pour une réparation sous la garantie, son renvoi sera payé. La présente garantie ne s'applique pas aux produits achetés hors des États-Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions), du Canada ou du Programme d'échanges militaires américain.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNI. HOOVER^{MD} DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER^{MD} NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS SOIENT LIÉS AU CONTRAT, À LA NÉGLIGENCE, À UNE RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTELLE OU À UNE STRICTE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.



PLATINUM
Collection

www.hoover.com

©2010 Techtronic Floor Care Technology Limited. All rights reserved. #56511C81 ID100382-R2