



АПАРАТИ ЗА ТЕПИСИ, ЗА ЦВРСТИ ПОДОВИ И ЗА ПОЛИРАЊЕ

WAP ALTO апаратите - со штедливост до првокласна чистота.
Лесно ракување, едноставно одржување, заштита на човековата средина,
се само некои од предностите на нашата богата палета на производи.



TW 400

- За брза употреба во канцеларии и службени дејности
- Лесна за транспорт

SSE 350

- За цврсти подови во помали продавници и самопослуги




SCRUBTEC 343

- Лесна за транспорт, пријатна за работа



SCRUBTEC 545E/553E

- Вистински одговор за отстранување на нечистотијата



SCRUBTEC 653E

- За поголеми
професионални
барања




SPIN 43,DS,HS




SPINTEC 343/H



- Машини за чистење
на цврсти подови,
на теписи и
за полирање






		Апарати за тепени TW 400	Апарати за цврсти подови, за теписи и за полирање			
			SPIN 43 DS	SPIN 43	SPIN 43 HS	SPINTEC 343/343H
Работна ширина	mm	260	430	430	430	430
Вртежи на четката	1/min		190/380	180	450	160/400
Напон	V/~Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Моќност	kW		1.5	1.2	1.5	1.0/1.2
Пренос			ремен	ремен	ремен	ремен
Притисок на пумпата	bar	2.3				
Количина на вода	l/min	3				
Резер. на чиста и нечиста вода	l	15				
Успесен мотор	kW	1.1				
Електричен кабел	m	7.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Тежина	kg	20	35.5	35.5	35.5	30
ДхШхВ	mm	680x360x420	575x440x1105	575x440x1105	575x440x1105	575x440x1105
Можност за работа						
Чистење на цврсти подови			•	•	—	•/—
Суво полирање			•	—	•	—/•
Полирање со прскање			•	•	•	•/•
Чистење на теписи			•	•	—	•/—

Апарати за цврсти подови

		TW 350	Scrubtec 343 E	Scrubtec 545 E	Scrubtec 553 E	Scrubtec 653 E
		- Чисти напред и назад - Рачката се штелува	- Лесна за маневрирање - Кочница на усисната палуча	- Лесен пристап до резервоарот за нечиста вода - Лесно се полни резервоарот за чиста вода - Тивка при работа - Автоматско менување на четката		
Работна ширина	mm	330	430	450	530	530
Ширина на усисна палуча	mm	380	730	760	760	760
Работна брзина	km/h	4	4	4	4	4
Теоретска можност на чистење	m ² /h	1320	1720	1800	2120	2120
Вртежи на четката	1/min	200	150	200	200	200
Мотор на четката	kW	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1
Притисок на четката	kg			30	32	34
Резервоар за чиста вода	l	10	29	42	42	55
Резервоар за нечиста вода	l	12	29	42	42	55
Успесен мотор	kW	0.2	0.55	0.55	0.55	0.55
Движење			С О П О М О Ш Н А Ч Е Т К И Т Е			
Напон	V/~Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Тежина	kg	22	75	76	77	86
ДхШхВ	mm	550x390x410	1020x570x860	1190x510x1050	1220x540x1050	1320x540x1090
Електричен кабел	m	7	20	20	20	20



Model	Cena (Denari)	DDV	Cena so DDV
SPINTEC 343			
SPIN 43			
SPIN 43 HS			
SPIN 43 DS			
SCRUBTEC 343 E			
SCRUBTEC 545 E			
SCRUBTEC 553 E			
SCRUBTEC 653 E			